



BlueCross BlueShield
of Oklahoma

Blue Cross MedicareRx Value (PDP)SM

Lista de medicamentos de 2024

(Lista de medicamentos con cobertura)

LEA A CONTINUACIÓN:

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN ESTA COBERTURA MÉDICA

HPMS Approved Formulary File ID: 24307, Versión 19

Esta lista de medicamentos se actualizó el 11/13/2024. Para obtener información más reciente o si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente de Blue Cross MedicareRxSM llamando al 1-888-285-2249 o, para los usuarios de TTY, al 711, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 30 de septiembre durante los fines de semana y días feriados, se usarán tecnologías alternativas (por ejemplo, correo de voz); o bien, visite www.getblueok.com/pdp/druglist.

Mensaje importante sobre lo que paga por las vacunas: Nuestra cobertura incluye la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo alguno para usted, incluso si no ha pagado su deducible. Llame a Servicio al Cliente para obtener más información.

Mensaje importante sobre lo que paga por la insulina: Por cada producto de insulina incluido en nuestra cobertura no pagará más de \$35 por un suministro de un mes, independientemente del nivel de gastos compartidos en el que se encuentre, incluso si no ha pagado su deducible.

Blue Cross MedicareRx

Lista de medicamentos de 2024

(Lista de medicamentos con cobertura)

Aviso para los asegurados existentes: Esta lista de medicamentos cambió con respecto a la del año pasado. Revise este documento para asegurarse de que todavía incluye los medicamentos que usted recibe.

Cuando en esta lista de medicamentos se hace referencia a “nosotros”, “nos” o “nuestro”, significa HCSC Insurance Services Company (HISC). Cuando se hace referencia a “la cobertura” o “nuestra cobertura”, significa Blue Cross MedicareRx.

Este documento incluye una lista de medicamentos para nuestra cobertura que está vigente desde noviembre de 2024. Para obtener una lista de medicamentos actualizada, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que actualizamos la lista de medicamentos por última vez, aparece en la portada y en la contraportada.

Generalmente tiene que acudir a farmacias de la red para tener derecho a su beneficio de medicamentos con receta. Los beneficios, la lista de medicamentos, la red de farmacias o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de , 2024 y ocasionalmente durante el año.

¿Qué es la lista de medicamentos de Blue Cross MedicareRx?

Es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por Blue Cross MedicareRx en consulta con un equipo de profesionales médicos que representa las terapias de medicamentos con receta que se consideran una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Blue Cross MedicareRx generalmente cubrirá los medicamentos incluidos en nuestra lista de medicamentos, siempre y cuando el medicamento sea médicamente necesario, la receta médica se surta en una farmacia de la red de Blue Cross MedicareRx y se cumplan otras reglas del plan. Para obtener más información acerca de cómo surtir sus medicamentos con receta, revise su Evidencia de cobertura.

¿Puede cambiar la lista de medicamentos?

La mayoría de los cambios en la cobertura de farmacia ocurren el 1 de enero, pero “nosotros” o Blue Cross MedicareRx podemos agregar o eliminar medicamentos de la lista de medicamentos durante el año, trasladarlos a diferentes niveles de gastos compartidos o agregar nuevas restricciones. Al realizar estos cambios, debemos seguir las reglas de Medicare.

Cambios que pueden afectarle este año: En los casos que aparecen a continuación, los cambios en la cobertura durante el año lo afectarán:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Podemos retirar de inmediato un medicamento de marca de nuestra lista de medicamentos si lo reemplazamos por un medicamento genérico nuevo que aparecerá en el mismo nivel de gastos compartidos o en un nivel inferior y con las mismas, o menos, restricciones. Además, cuando agregamos el medicamento genérico nuevo, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra lista de medicamentos, pero inmediatamente pasarlo a un nivel de gastos compartidos diferente o agregar nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le informemos con anticipación antes de realizar ese cambio, pero más adelante le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.
 - Si hacemos dicho cambio, usted o la persona que le receta puede solicitarnos una excepción y que continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. La notificación que le proporcionemos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción y puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción a la lista de medicamentos de Blue Cross MedicareRx?”.
- **Si se retira un medicamento del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) considera que un medicamento que figura en nuestra lista de medicamentos no es seguro o si el fabricante del medicamento lo retira del mercado, nosotros eliminaremos el medicamento de nuestra lista de medicamentos inmediatamente y les notificaremos a los asegurados que toman el medicamento.

Otros cambios.

Podemos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podemos agregar un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que se encuentra actualmente en la lista de medicamentos, o bien, agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o pasarlo a un nivel diferente de gastos compartidos, o ambos. O bien, podemos hacer cambios en función de nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestra lista, si agregamos autorizaciones previas, cantidades límite o restricciones a las terapias escalonadas para un medicamento o si cambiamos un medicamento a un nivel más alto de gastos compartidos, tenemos que notificar a los asegurados afectados sobre el cambio al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigor, o cuando el asegurado vuelva a surtir el medicamento, en cuyo momento el asegurado recibirá un suministro para 30 días del medicamento.

- Si hacemos dichos cambios, usted o la persona que le receta puede solicitarnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendo el medicamento de marca para usted. La notificación que le proporcionemos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción y puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción a la lista de medicamentos de Blue Cross MedicareRx?”.

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento. En general, si está tomando un medicamento de nuestra Lista de medicamentos de 2024 que estaba cubierto al comienzo del año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura de dicho medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto según lo descrito anteriormente. Esto significa que estos medicamentos permanecerán disponibles con los mismos gastos compartidos y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los tomen durante el resto del año de cobertura. No recibirá ningún aviso directo este año acerca de los cambios que no lo afecten. No obstante, el 1 de enero del año siguiente, estos cambios lo afectarían, y es importante que revise la lista de medicamentos del nuevo año de beneficios para ver si hay cambios en los medicamentos.

La lista de medicamentos adjunta entrará en vigor a partir del 11/13/2024. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por Blue Cross MedicareRx, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y en la contraportada. Las publicaciones de la lista de medicamentos se actualizan y publican mensualmente en línea con los cambios aplicables, incluidos los cambios negativos. La dirección web se encuentra en la portada y contraportada de esta lista de medicamentos.

¿Cómo uso la lista de medicamentos?

Hay dos maneras de encontrar un medicamento en la lista:

Problema de salud

La lista de medicamentos comienza en la página 1. Los medicamentos incluidos en esta lista están agrupados por categorías según el tipo de problema de salud que tratan. Por ejemplo, los medicamentos que se usan para tratar una enfermedad cardíaca figuran dentro de la categoría Agentes cardiovasculares. Si sabe para qué se usa su medicamento, busque el nombre de la categoría

en la lista que comienza en la página 1. Luego, busque el medicamento debajo del nombre de la categoría.

Lista alfabética

Si no está seguro sobre qué categoría consultar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página 72. En el Índice se brinda una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Se incluyen tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Busque en el Índice y encuentre su medicamento. Al lado del medicamento, verá el número de la página en la que puede encontrar información de cobertura. Encuentre la página indicada en el Índice y busque el nombre del medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Blue Cross MedicareRx cubre tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la FDA y tiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. En general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

¿Existe alguna restricción sobre mi cobertura?

Algunos medicamentos con cobertura pueden tener requisitos adicionales o límites en la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir lo siguiente:

- **Autorización previa:** Blue Cross MedicareRx requiere que usted o su médico obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que usted deberá obtener la aprobación de Blue Cross MedicareRx antes de surtir sus medicamentos con receta. Si no obtiene la aprobación, Blue Cross MedicareRx posiblemente no cubra el medicamento.
- **Cantidades límite:** Para ciertos medicamentos, Blue Cross MedicareRx limita la cantidad de medicamentos que Blue Cross MedicareRx va a cubrir. Por ejemplo, Blue Cross MedicareRx proporciona 60 tabletas por receta médica para 30 días para Losartan de 25 mg. Esto puede ser además de un suministro estándar para un mes o tres meses.
- **Terapia escalonada:** En algunos casos, Blue Cross MedicareRx requiere que pruebe ciertos medicamentos para tratar su problema de salud antes de cubrir otro medicamento para ese problema. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B tratan su problema de salud, Blue Cross MedicareRx podría no cubrir el medicamento B a menos que intente usar el medicamento A primero. Si el medicamento A no funciona para usted, entonces Blue Cross MedicareRx cubrirá el medicamento B.

Puede averiguar si su medicamento tiene algún requisito o límite adicionales al consultar la lista de medicamentos que comienza en la página 1. También puede obtener más información acerca de las restricciones que se aplican a medicamentos específicos con cobertura visitando nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea en los que se explican nuestras restricciones de autorización previa y terapia escalonada. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra

información de contacto, junto con la fecha en la que actualizamos la lista de medicamentos por última vez, aparece en la portada y en la contraportada.

puede solicitar a Blue Cross MedicareRx que haga una excepción a estas restricciones o límites, o pedir una lista de otros medicamentos similares que podrían tratar su problema de salud. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción a la lista de medicamentos de Blue Cross MedicareRx?” que se encuentra en la página v para obtener información acerca de cómo solicitar una excepción

¿Qué sucede si mi medicamento no está en la lista de medicamentos?

Si su medicamento no está incluido en esta lista de medicamentos con cobertura, primero debe comunicarse con Servicio al Cliente y preguntar si su medicamento tiene cobertura.

Si descubre que Blue Cross MedicareRx no cubre su medicamento, usted tiene dos opciones:

- Puede solicitar a Servicio al Cliente una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por Blue Cross MedicareRx. Cuando reciba la lista, muéstrésela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por Blue Cross MedicareRx.
- Puede solicitar a Blue Cross MedicareRx que haga una excepción y que cubra su medicamento. Consulte a continuación la información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción a la lista de medicamentos de Blue Cross MedicareRx?

Puede solicitar a Blue Cross MedicareRx que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento, incluso si no está en nuestra lista de medicamentos. Si lo aprobamos, este medicamento tendrá cobertura con un nivel predeterminado de costos compartidos y usted no podrá solicitarnos que brindemos el medicamento a un nivel inferior de costos compartidos.
- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento de la lista con un nivel de gastos compartidos inferior, si este medicamento no está en el nivel de medicamentos especializados. Si se aprueba, esto reducirá el monto que tiene que pagar por su medicamento.
- Puede solicitarnos que eximamos las restricciones o límites de cobertura de su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, Blue Cross MedicareRx limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene una cantidad límite, puede solicitarnos que eximamos el límite y cubramos un monto mayor.

Por lo general, Blue Cross MedicareRx solo aprobará su solicitud de una excepción si los medicamentos alternativos que están incluidos en la lista de medicamentos del plan, el medicamento con los gastos compartidos más bajos o las restricciones adicionales de uso no son tan eficientes para tratar su problema o le provocan efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para pedirnos una decisión de cobertura inicial de una excepción a las restricciones de la lista de medicamentos, en los niveles o en el uso. **Cuando solicite una excepción a las restricciones de la lista de medicamentos, en los niveles o en el uso, debe presentar una declaración de la persona que le receta o del médico que respalde su solicitud.** Por lo general, tenemos que tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la declaración de respaldo de la persona que le receta. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida), si usted o su médico consideran que su salud podría perjudicarse seriamente si espera hasta 72 horas por una decisión. Si se acepta su solicitud de excepción acelerada, tenemos que proporcionarle una decisión dentro de las 24 horas después de haber recibido una declaración de respaldo de su médico u otra persona que receta.

¿Qué hago antes de que pueda hablar con mi médico sobre un cambio en mis medicamentos o solicitar una excepción?

Como asegurado nuevo o continuo de nuestra cobertura, es posible que esté recibiendo medicamentos que no se encuentran en nuestra lista de medicamentos. O bien, quizá usted esté recibiendo un medicamento que está en nuestra lista de medicamentos pero su capacidad para obtenerlo es limitada. Por ejemplo, podría necesitar una autorización previa de nuestra parte antes de que pueda comprar su medicamento con receta. Debe hablar con su médico para decidir si debe cambiar a un medicamento apropiado que cubramos o solicitar una excepción a la lista de medicamentos para que le cubramos el medicamento que recibe. Mientras habla con su médico para determinar la medida correcta a tomar, es posible que cubramos su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días que usted esté asegurado por nuestra cobertura.

Para cada uno de sus medicamentos que no esté en nuestra lista de medicamentos o si su capacidad para obtener medicamentos es limitada, cubriremos un suministro provisional de 30 días. Si su receta médica es por menos días, permitiremos resurtidos para proporcionar un suministro máximo de 30 días del medicamento. Luego del suministro de 30 días, no pagaremos estos medicamentos, incluso si ha estado asegurado por la cobertura durante menos de 90 días.

Si es un residente de un centro de atención médica a largo plazo y necesita un medicamento que no está incluido en nuestra lista de medicamentos o si su capacidad para obtener su medicamento es limitada, pero ya han pasado más de los primeros 90 días desde que su cobertura entró en vigor, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras tramita una excepción a la lista de medicamentos.

Puede experimentar cambios entre un tratamiento y otro. Durante este cambio de nivel de atención, quizá se le receten medicamentos no incluidos en nuestro plan. Si esto ocurre, usted y su médico tienen que usar los procesos de apelaciones y excepciones de su plan. Sin embargo, cuando se le admite, o se le da de alta, de un centro de atención médica a largo plazo, quizá no tenga acceso a los medicamentos que recibió previamente. Puede volver a surtir su receta al ser admitido o dado de alta para evitar una interrupción en la atención.

Para obtener más información

Para obtener información más detallada acerca de la cobertura de medicamentos con receta de Blue Cross MedicareRx, revise su *Evidencia de cobertura* y los otros materiales de plan.

Si tiene alguna preguntas acerca de Blue Cross MedicareRx, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que actualizamos la lista de medicamentos por última vez, aparece en la portada y en la contraportada.

Si tiene preguntas generales acerca de la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. También puede visitar <https://www.medicare.gov>.

Lista de medicamentos de Blue Cross MedicareRx

La siguiente lista de medicamentos brinda información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por Blue Cross MedicareRx. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 72.

La primera columna del cuadro muestra el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúsculas (por ejemplo, LANTUS) y los medicamentos genéricos están en minúsculas y en cursivas (por ejemplo, *metformina*).

La información en la columna de Requisitos/Límites indica si Blue Cross MedicareRx tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

La mayoría de los medicamentos incluidos en esta lista de medicamentos están disponibles a través del beneficio de entrega a domicilio. Comuníquese con nosotros para obtener más información. Nuestra información de contacto aparece en la portada y en la contraportada.

CLAVE

Nivel 1 = Genéricos preferenciales

Nivel 2 = Genéricos

Nivel 3 = De marca preferenciales

Nivel 4 = medicamentos no preferidos

Nivel 5 = Medicamentos especializados

BD = los medicamentos podrían tener cobertura mediante la Parte B o la Parte D de Medicare, según las circunstancias. Estos medicamentos requieren autorización previa para determinar la cobertura de la Parte B o la Parte D. Es posible que deba proporcionarse información que describa el uso o el lugar donde el medicamento se recibe para determinar la cobertura.

PA = autorización previa

QL = cantidad límite

ST = terapia escalonada

* = medicamentos de distribución limitada. Es posible que este medicamento con receta esté disponible únicamente en determinadas farmacias. Para obtener más información, consulte el Directorio de farmacias o llame a Servicio al Cliente al 1-888-285-2249, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1.º de abril al 30 de septiembre, durante los fines de semana y días feriados, se usarán tecnologías alternativas (por ejemplo, correo de voz). Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

= medicamentos de alto riesgo (HRM, en inglés) Medicamentos que podrían ser perjudiciales en pacientes de más de 65 años. Nuestra lista de medicamentos incluye cobertura para algunos de estos medicamentos, pero puede encontrar alternativas en los niveles de copago más bajos. Trate el tema

con su médico para ver si existen alternativas a estos medicamentos que podrían ser adecuadas para usted.

^ = Brindamos cobertura adicional de este medicamento con receta en la interrupción de la cobertura. Consulte nuestra Evidencia de Cobertura para obtener más información sobre esta cobertura.

† = Medicamento de alto costo, considere el surtido dividido (suministro de 2 semanas) para el manejo de copagos si es intolerante o si cambia de terapia.

< = Este plan de medicamentos de Medicare ofrece Paxlovid por \$0 a través de un programa de asistencia al paciente.

Copago y coseguro:

Para obtener más información sobre el copago y el coseguro, revise su *Evidencia de cobertura*. s

Genéricos preferidos: Copago/coseguro del Nivel 1: medicamentos genéricos cubiertos por su plan de Medicare con el copago/coseguro más bajo

Genéricos: Copago/coseguro del Nivel 2: medicamentos genéricos y algunos medicamentos de marca que no sean los considerados medicamentos genéricos preferenciales cubiertos por su plan de medicamentos recetados de Medicare con el copago/coseguro genérico más alto

De marca preferida: Copago/coseguro del Nivel 3: medicamentos de marca preferenciales y ciertos medicamentos genéricos cubiertos por su plan de medicamentos recetados de Medicare con el copago/coseguro de marca más bajo

Medicamentos de marca no preferenciales: Copago/coseguro del Nivel 4: medicamentos de marca no preferenciales y ciertos medicamentos genéricos que no sean los considerados medicamentos de marca preferenciales que están cubiertos por su plan de medicamentos recetados de Medicare con el copago/coseguro de marca más alto

Nivel especializado: Los medicamentos de copago/coseguro del Nivel 5 generalmente son terapias de marca y genéricas de alto costo que pueden usarse para tratar afecciones crónicas como artritis reumatoide, cáncer, esclerosis múltiple o enfermedades raras y complejas. Con frecuencia, requieren manipulación, administración y almacenamiento especiales, así como un monitoreo y una gestión clínicos minuciosos.

| CLAVE DE ABREVIATURAS DE LAS FORMAS DE DOSIFICACIÓN 2024 | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|--|
| act | activación (actuation) | ad | adsorbido (adsorbed) |
| adjuv | adyuvante | aepb | ampolla de polvo en aerosol (aerosol powder blister) |
| aer, aers, aero | aerosol (aerosol) | afib/afl | fibrilación auricular/aleteo auricular |
| app | aplicador (applicator) | ba, breath act, breath activ | activado por inhalación (breath activated) |

CLAVE DE ABREVIATURAS DE LAS FORMAS DE DOSIFICACIÓN 2024

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| bau | unidad bioequivalente de alergia (bioequivalent allergy unit) | cap, caps | cápsulas (capsules) |
| cart | cartucho (cartridge) | cd | entrega continua |
| chew tab | tableta masticable (chewable tablets) | cpcr | cápsula de liberación controlada |
| conc | concentrado (concentrate) | conj | conjugado (conjugate, conjugated) |
| crm | crema | crys | cristales (crystals) |
| deter | elemento disuasivo (deterrent) | disint, disintegr | desintegrable (disintegrating) |
| dr | difusión retrasada (delayed-release) | ec | recubrimiento entérico (enteric coated) |
| el, elu | análisis de inmunoabsorción enzimática (enzyme-linked immunosorbent assay) | emul | emulsión |
| er, extended, extended rel, xr | difusión prolongada (extended-release) | ext | extracto (extract) |
| gm | gramo (gram) | gu | genitourinario (genitourinary) |
| hr | hora (hour) | glob, ig | inmunoglobulina |
| im | intramuscular (intramuscular) | inh, inhal | inhalación (inhalation) |
| inj | inyección (injection) | ir | índice de reactividad (index of reactivity) |
| iv | intravenoso (intravenous) | l | litro (liter) |
| la | de acción prolongada (long acting) | lipo | lipofílico |
| lf, lfu | unidades de floculación (flocculation units) | liq, liqd | líquido (liquid) |
| maint | mantenimiento | mcg | microgramos (microgram) |
| meq | miliequivalente (milliequivalent) | misc | varios |
| mg | miligramos (milligram) | ml | mililitro (milliliter) |
| mu | unidades de millón (million units) | nebu | núbulas (nebules) |
| oc | anticonceptivo oral | oin, oint | ungüento (ointment) |
| omv | vesículas de la membrana externa | op, ophth | oftálmico (ophthalmic) |
| osm | por ósmosis (osmotic) | pah | hipertensión arterial pulmonar (HAP) |

CLAVE DE ABREVIATURAS DE LAS FORMAS DE DOSIFICACIÓN 2024

| | | | |
|------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| pak, pk | paquete (pack) | pf | sin conservantes (preservative-free) |
| pfu | unidades formadoras de placas (plaque forming units) | pow, powd | polvo (powder) |
| pmdd | trastorno disfórico premenstrual | pref | prellenado (prefilled) |
| pttw | parche dos veces por semana | ptwk | parche semanal |
| recomb | recombinante (recombinant) | refrig | refrigerar |
| sl | sublingual (sublingual) | sol, soln | solución (solution) |
| sqcm | centímetro cuadrado | supp, suppos | supositorios (suppositories) |
| sus, susp | suspensión (suspension) | syr | jeringa (syringe) |
| tab, tabs | tableta (tablets) | tbc | tableta de liberación controlada |
| tbdp | tableta dispersable | tbec | tableta con recubrimiento entérico |
| tbpk | paquete de tabletas | td | transdérmico (transdermal) |
| ther | terapia | titr | ajuste de dosis |
| tl | translingual (translingual) | unt, ut | unidad (unit) |
| va | vaginal (vaginal) | vac, vacc | vacuna (vaccine) |

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Medicamentos analgésicos | | |
| <i>acetaminophen w/ codeine soln 120-12 mg/5ml</i> | 3 | QL (2700 mls/30 days) |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-15 mg, 300-30 mg</i> | 3 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-60 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>butalbital-acetaminophen tab 50-325 mg#</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>butalbital-acetaminophen-caffeine cap 50-300-40 mg, 50-325-40 mg#</i> | 3 | QL (180 capsules/30 days) |
| <i>butalbital-acetaminophen-caffeine tab 50-325-40 mg#</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine cap 50-325-40 mg#</i> | 3 | QL (180 capsules/30 days) |
| <i>butorphanol tartrate nasal soln 10 mg/ml</i> | 4 | QL (48 mls/30 days) |
| <i>celecoxib cap 50 mg, 100 mg, 200 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>celecoxib cap 400 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| CODEINE SULFATE - codeine sulfate tab 15 mg, 60 mg | 4 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>codeine sulfate tab 30 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac potassium tab 50 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac sodium gel 1% (1.16% diethylamine equiv)</i> | 3 | |
| <i>diclofenac sodium tab delayed release 25 mg</i> | 2 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac sodium tab delayed release 50 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac sodium tab delayed release 75 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac sodium tab er 24hr 100 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac w/ misoprostol tab delayed release 50-0.2 mg</i> | 3 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>diclofenac w/ misoprostol tab delayed release 75-0.2 mg</i> | 3 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>etodolac cap 200 mg</i> | 2 | QL (150 capsules/30 days) |
| <i>etodolac cap 300 mg</i> | 2 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>etodolac tab er 24hr 400 mg, 500 mg</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>etodolac tab er 24hr 600 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>etodolac tab 400 mg, 500 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>fentanyl citrate lozenge on a handle 200 mcg</i> | 4 | PA, QL (120 lozenges/30 days) |
| <i>fentanyl citrate lozenge on a handle 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1200 mcg, 1600 mcg</i> | 5 | PA, QL (120 lozenges/30 days) |
| <i>fentanyl td patch 72hr 12 mcg/hr, 75 mcg/hr, 100 mcg/hr</i> | 4 | PA, QL (15 patches/30 days) |
| <i>fentanyl td patch 72hr 25 mcg/hr, 50 mcg/hr</i> | 3 | PA, QL (15 patches/30 days) |
| <i>flurbiprofen tab 100 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 10 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 15 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 20 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 30 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 40 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 50 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen soln 7.5-325 mg/15ml</i> | 4 | QL (2700 mls/30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 10-325 mg, 7.5-325 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 5-300 mg</i> | 4 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 7.5-300 mg, 10-300 mg</i> | 4 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen tab 5-325 mg</i> | 3 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen tab 10-200 mg</i> | 4 | QL (150 tablets/30 days) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen tab 7.5-200 mg</i> | 3 | QL (150 tablets/30 days) |
| HYDROCODONE/IBUPROFEN - hydrocodone-ibuprofen tab 5-200 mg | 4 | QL (150 tablets/30 days) |
| <i>hydromorphone hcl inj 2 mg/ml</i> | 4 | BD |
| <i>hydromorphone hcl liqd 1 mg/ml</i> | 4 | QL (1440 mls/30 days) |
| <i>hydromorphone hcl preservative free inj 2 mg/ml</i> | 4 | BD |
| <i>hydromorphone hcl preservative free inj 10 mg/ml</i> | 4 | BD |
| <i>hydromorphone hcl tab 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>ibuprofen susp 100 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>ibuprofen tab 400 mg[^]</i> | 1 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>ibuprofen tab 600 mg[^]</i> | 1 | QL (150 tablets/30 days) |
| <i>ibuprofen tab 800 mg[^]</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>meloxicam tab 7.5 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>meloxicam tab 15 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>methadone hcl tab 5 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>methadone hcl tab 10 mg</i> | 3 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>morphine sulfate oral soln 20 mg/5ml</i> | 3 | QL (1350 mls/30 days) |
| <i>morphine sulfate oral soln 10 mg/5ml</i> | 3 | QL (2700 mls/30 days) |
| <i>morphine sulfate oral soln 100 mg/5ml (20 mg/ml)</i> | 3 | QL (270 mls/30 days) |
| <i>morphine sulfate tab er 15 mg, 30 mg, 60 mg</i> | 3 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>morphine sulfate tab er 100 mg, 200 mg</i> | 4 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>morphine sulfate tab 15 mg</i> | 4 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>morphine sulfate tab 30 mg</i> | 4 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>nabumetone tab 500 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>nabumetone tab 750 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>naproxen sodium tab 275 mg</i> | 2 | QL (150 tablets/30 days) |
| <i>naproxen sodium tab 550 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>naproxen susp 125 mg/5ml</i> | 4 | QL (1800 mls/30 days) |
| <i>naproxen tab ec 375 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>naproxen tab ec 500 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>naproxen tab 250 mg[^]</i> | 1 | QL (180 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| <i>naproxen tab 375 mg[^]</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>naproxen tab 500 mg[^]</i> | 1 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>oxaprozin tab 600 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>oxycodone hcl tab 5 mg</i> | 3 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>oxycodone hcl tab 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 2.5-325 mg</i> | 4 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 5-325 mg</i> | 3 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 7.5-325 mg</i> | 3 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 10-325 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>piroxicam cap 10 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>piroxicam cap 20 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>sulindac tab 150 mg, 200 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| TENCON - butalbital-acetaminophen tab 50-325 mg# | 4 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>tramadol hcl tab er 24hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>tramadol hcl tab 50 mg</i> | 2 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>tramadol-acetaminophen tab 37.5-325 mg</i> | 3 | QL (240 tablets/30 days) |
| Medicamentos anestésicos | | |
| <i>lidocaine hcl laryngotracheal soln 4%</i> | 2 | |
| <i>lidocaine hcl soln 4%</i> | 2 | PA, QL (150 mls/30 days) |
| <i>lidocaine hcl viscous soln 2%</i> | 2 | |
| <i>lidocaine oint 5%</i> | 4 | PA, QL (100 grams/30 days) |
| <i>lidocaine patch 5%</i> | 4 | PA, QL (90 patches/30 days) |
| <i>lidocaine-prilocaine cream 2.5-2.5%</i> | 3 | PA, QL (60 grams/30 days) |
| ZTLIDO - lidocaine patch 1.8% (36 mg) | 4 | PA, QL (90 patches/30 days) |
| Agentes contra las adicciones y para tratar el abuso de sustancias | | |
| <i>acamprosate calcium tab delayed release 333 mg</i> | 4 | |
| <i>buprenorphine hcl sl tab 2 mg, 8 mg</i> | 3 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 2-0.5 mg</i> | 3 | QL (120 films/30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 4-1 mg, 8-2 mg, 12-3 mg</i> | 3 | QL (60 films/30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 2-0.5 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 8-2 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>bupropion hcl (smoking deterrent) tab er 12hr 150 mg</i> | 2 | |
| <i>disulfiram tab 250 mg</i> | 2 | |
| <i>disulfiram tab 500 mg</i> | 3 | |
| KLOXXADO - naloxone hcl nasal spray 8 mg/0.1ml | 4 | |
| <i>naloxone hcl inj 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml</i> | 2 | |
| <i>naloxone hcl nasal spray 4 mg/0.1ml</i> | 3 | |
| <i>naloxone hcl soln cartridge 0.4 mg/ml</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--------------------|
| <i>naloxone hcl soln prefilled syringe 2 mg/2ml</i> | 2 | |
| <i>naltrexone hcl tab 50 mg</i> | 2 | |
| NICOTROL INHALER - nicotine inhaler system 10 mg (4 mg delivered) | 4 | |
| NICOTROL NS - nicotine nasal spray 10 mg/ml (0.5 mg/spray) | 4 | |
| <i>varenicline tartrate tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 3 | |
| <i>varenicline tartrate tab 11 x 0.5 mg & 42 x 1 mg start pack</i> | 3 | |
| VIVITROL - naltrexone for im extended release susp 380 mg | 5 | |
| Medicamentos antibacteriales | | |
| <i>amikacin sulfate inj 500 mg/2ml (250 mg/ml), 1 gm/4ml (250 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>amoxicillin (trihydrate) cap 250 mg, 500 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin (trihydrate) chew tab 125 mg</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin (trihydrate) chew tab 250 mg</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin (trihydrate) for susp 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml[^]</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin (trihydrate) for susp 400 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin (trihydrate) tab 500 mg, 875 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate chew tab 400-57 mg</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 200-28.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml, 600-42.9 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate for susp 250-62.5 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>amoxicillin & k clavulanate tab 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg</i> | 2 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE POTASSIUM ER - amoxicillin & k clavulanate tab er 12hr 1000-62.5 mg | 4 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for inj 3 (2-1) gm</i> | 4 | |
| <i>ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 3 (2-1) gm</i> | 4 | |
| <i>ampicillin cap 500 mg</i> | 2 | |
| <i>ampicillin sodium for inj 250 mg, 500 mg, 1 gm, 2 gm</i> | 4 | |
| <i>ampicillin sodium for iv soln 1 gm</i> | 4 | |
| <i>ampicillin sodium for iv soln 2 gm</i> | 4 | |
| <i>ampicillin sodium for iv soln 10 gm</i> | 4 | |
| AZITHROMYCIN - azithromycin powd pack for susp 1 gm | 4 | |
| <i>azithromycin for susp 100 mg/5ml, 200 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>azithromycin iv for soln 500 mg</i> | 4 | |
| <i>azithromycin tab 250 mg, 500 mg, 600 mg</i> | 2 | |
| <i>aztreonam for inj 1 gm</i> | 4 | |
| BICILLIN L-A - penicillin g benzathine im susp pref syr 600000 unit/ml, 2400000 unit/4ml, 1200000 unit/2ml | 4 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--------------------|
| <i>cefaclor cap 250 mg</i> | 3 | |
| <i>cefaclor cap 500 mg</i> | 3 | |
| <i>cefadroxil cap 500 mg</i> | 2 | |
| <i>cefadroxil for susp 250 mg/5ml, 500 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>cefadroxil tab 1 gm</i> | 3 | |
| CEFAZOLIN - cefazolin sodium for iv soln 2 gm | 4 | |
| <i>cefazolin sodium (bulk) for inj 100 gm</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium (bulk) for inj 300 gm</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium for inj 2 gm</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium for inj 500 mg, 1 gm, 10 gm</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium for iv soln 1 gm</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium for iv soln 1 gm and dextrose 4% (50 ml)</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium for iv soln 2 gm and dextrose 3% (50 ml)</i> | 4 | |
| <i>cefazolin sodium-dextrose iv solution 1 gm/50ml-4%</i> | 4 | |
| <i>cefdinir cap 300 mg</i> | 2 | |
| <i>cefdinir for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>cefepime hcl for inj 1 gm</i> | 4 | |
| <i>cefepime hcl for iv soln 1 gm and dextrose 5% (50 ml)</i> | 4 | |
| <i>cefepime hcl for iv soln 2 gm and dextrose 5% (50 ml)</i> | 4 | |
| <i>cefepime hcl for iv soln 2 gm</i> | 4 | |
| <i>cefepime hcl iv soln 1 gm/50ml</i> | 4 | |
| <i>cefepime hcl iv soln 2 gm/100ml</i> | 4 | |
| <i>cefixime cap 400 mg</i> | 3 | |
| <i>cefoxitin sodium for iv soln 1 gm, 2 gm, 10 gm</i> | 4 | |
| <i>cefoxitin sodium iv for soln 1 gm and dextrose 4% (50 ml)</i> | 4 | |
| <i>cefoxitin sodium iv for soln 2 gm and dextrose 2.2% (50 ml)</i> | 4 | |
| <i>cefpodoxime proxetil for susp 50 mg/5ml, 100 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>cefpodoxime proxetil tab 100 mg, 200 mg</i> | 4 | |
| <i>cefprozil for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>cefprozil tab 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |
| <i>ceftazidime for inj 1 gm, 6 gm</i> | 4 | |
| <i>ceftazidime for iv soln 1 gm and dextrose 5% (50ml)</i> | 4 | |
| <i>ceftazidime for iv soln 2 gm and dextrose 5% (50ml)</i> | 4 | |
| <i>ceftazidime for iv soln 2 gm</i> | 4 | |
| <i>ceftriaxone sodium (bulk) for inj 100 gm</i> | 4 | |
| <i>ceftriaxone sodium for inj 250 mg, 500 mg, 1 gm, 2 gm, 10 gm</i> | 4 | |
| <i>ceftriaxone sodium for iv soln 1 gm and dextrose 3.74% 50 ml</i> | 4 | |
| <i>ceftriaxone sodium for iv soln 2 gm and dextrose 2.22% 50 ml</i> | 4 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <i>ceftriaxone sodium for iv soln 1 gm, 2 gm</i> | 4 | |
| <i>ceftriaxone sodium in dextrose inj 20 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>ceftriaxone sodium in dextrose inj 40 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>cefuroxime axetil tab 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>cefuroxime sodium for inj 750 mg</i> | 4 | |
| <i>cefuroxime sodium for iv soln 1.5 gm</i> | 4 | |
| <i>cephalexin cap 250 mg, 500 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>cephalexin cap 750 mg</i> | 3 | |
| <i>cephalexin for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>ciprofloxacin hcl tab 250 mg, 500 mg, 750 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin 200 mg/100ml in d5w</i> | 4 | |
| <i>ciprofloxacin 400 mg/200ml in d5w</i> | 4 | |
| CLARITHROMYCIN - clarithromycin for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml | 4 | |
| <i>clarithromycin tab er 24hr 500 mg</i> | 3 | |
| <i>clarithromycin tab 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |
| <i>clindamycin hcl cap 75 mg, 150 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>clindamycin palmitate hcl for soln 75 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>clindamycin phosphate gel 1%</i> | 3 | |
| <i>clindamycin phosphate in d5w iv soln 300 mg/50ml, 600 mg/50ml, 900 mg/50ml</i> | 4 | |
| <i>clindamycin phosphate in nacl 0.9% iv soln 300 mg/50ml</i> | 4 | |
| <i>clindamycin phosphate in nacl 0.9% iv soln 600 mg/50ml</i> | 4 | |
| <i>clindamycin phosphate in nacl 0.9% iv soln 900 mg/50ml</i> | 4 | |
| <i>clindamycin phosphate inj 900 mg/6ml, 9 gm/60ml</i> | 4 | |
| <i>clindamycin phosphate lotion 1%</i> | 3 | |
| <i>clindamycin phosphate soln 1%</i> | 2 | |
| <i>clindamycin phosphate swab 1%</i> | 3 | |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2%</i> | 3 | |
| <i>colistimethate sod for inj 150 mg (colistin base activity)</i> | 4 | |
| DALVANCE - dalbavancin hcl for iv soln 500 mg | 5 | |
| <i>daptomycin for iv soln 500 mg</i> | 4 | |
| <i>demeclocycline hcl tab 150 mg, 300 mg</i> | 4 | |
| <i>dicloxacillin sodium cap 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| DIFICID - fidaxomicin for susp 40 mg/ml | 5 | QL (1 bottle/10 days) |
| DIFICID - fidaxomicin tab 200 mg | 5 | QL (20 tablets/10 days) |
| <i>doxycycline hyclate cap 50 mg, 100 mg</i> | 3 | |
| <i>doxycycline hyclate for inj 100 mg</i> | 4 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--------------------|
| <i>doxycycline hyclate tab 20 mg</i> | 2 | |
| <i>doxycycline hyclate tab 100 mg</i> | 3 | |
| <i>doxycycline monohydrate cap 50 mg, 100 mg</i> | 2 | |
| <i>doxycycline monohydrate cap 75 mg</i> | 3 | |
| <i>doxycycline monohydrate cap 150 mg</i> | 4 | |
| <i>doxycycline monohydrate tab 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg</i> | 3 | |
| <i>ertapenem sodium for inj 1 gm</i> | 4 | |
| ERY - erythromycin pads 2% | 4 | |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE - erythromycin lactobionate for inj 500 mg | 4 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate for susp 200 mg/5ml, 400 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>erythromycin lactobionate for inj 500 mg</i> | 4 | |
| <i>erythromycin soln 2%</i> | 2 | |
| <i>erythromycin tab delayed release 250 mg, 333 mg, 500 mg</i> | 4 | |
| <i>erythromycin tab 250 mg, 500 mg</i> | 4 | |
| <i>erythromycin w/ delayed release particles cap 250 mg</i> | 4 | |
| EXTENCILLINE - penicillin g benzathine for intramuscular susp 1200000 unit, 2400000 unit | 4 | |
| <i>gentamicin in saline inj 1.2 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>gentamicin sulfate inj 10 mg/ml, 40 mg/ml</i> | 4 | |
| GENTAMICIN SULFATE/0.9% SODIUM CHLORIDE - gentamicin in saline inj 1 mg/ml, 1.6 mg/ml | 4 | |
| HUMATIN - paromomycin sulfate cap 250 mg | 5 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous for soln 500 mg</i> | 4 | |
| IMIPENEM/CILASTATIN - imipenem-cilastatin intravenous for soln 250 mg | 4 | |
| IMPAVIDO - miltefosine cap 50 mg | 5 | |
| ISOTONIC GENTAMICIN - gentamicin in saline inj 0.8 mg/ml | 4 | |
| LENTOCILIN - penicillin g benzathine for intramuscular susp 1200000 unit | 4 | |
| <i>levofloxacin in d5w iv soln 250 mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml</i> | 4 | |
| <i>levofloxacin iv soln 25 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>levofloxacin oral soln 25 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>levofloxacin tab 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | 2 | |
| <i>linezolid for susp 100 mg/5ml</i> | 4 | PA |
| <i>linezolid in sodium chloride iv soln 600 mg/300ml-0.9%</i> | 4 | |
| <i>linezolid iv soln 600 mg/300ml (2 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>linezolid tab 600 mg</i> | 4 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--------------------|
| <i>meropenem & sodium chloride 0.9% for iv soln 1 gm/50ml</i> | 4 | |
| <i>meropenem & sodium chloride 0.9% for iv soln 500 mg/50ml</i> | 4 | |
| <i>meropenem iv for soln 500 mg, 1 gm</i> | 4 | |
| <i>methenamine hippurate tab 1 gm</i> | 3 | |
| <i>metronidazole cap 375 mg</i> | 3 | |
| <i>metronidazole iv soln 500 mg/100ml</i> | 4 | |
| <i>metronidazole tab 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75%</i> | 4 | |
| <i>minocycline hcl cap 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 2 | |
| <i>minocycline hcl tab 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 3 | |
| <i>moxifloxacin hcl iv solution 400 mg/250ml</i> | 4 | |
| <i>moxifloxacin hcl tab 400 mg</i> | 3 | |
| <i>moxifloxacin hcl 400 mg/250ml in sodium chloride 0.8% inj</i> | 4 | |
| <i>nafcillin sodium for inj 1 gm, 2 gm</i> | 4 | |
| <i>nafcillin sodium for iv soln 10 gm</i> | 4 | |
| <i>nafcillin sodium in dextrose inj 2 gm/100ml</i> | 4 | |
| <i>neomycin sulfate tab 500 mg</i> | 2 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystalline cap 50 mg, 100 mg#</i> | 3 | |
| <i>nitrofurantoin monohydrate macrocrystalline cap 100 mg#</i> | 3 | |
| <i>ofloxacin tab 400 mg</i> | 3 | |
| <i>penicillin g potassium for inj 5000000 unit, 20000000 unit</i> | 4 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE - <i>penicillin g potassium inj 40000 unit/ml in dextrose</i> | 3 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE - <i>penicillin g potassium inj 60000 unit/ml in dextrose</i> | 4 | |
| PENICILLIN G SODIUM - <i>penicillin g sodium for inj 5000000 unit</i> | 4 | |
| <i>penicillin v potassium for soln 125 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>penicillin v potassium for soln 250 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>penicillin v potassium tab 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam na for inj 3.375 gm (3-0.375 gm)</i> | 4 | |
| <i>piperacillin sod-tazobactam sod for inj 2.25 gm (2-0.25 gm), 4.5 gm (4-0.5 gm)</i> | 4 | |
| SIVEXTRO - <i>tedizolid phosphate for iv soln 200 mg</i> | 5 | |
| SIVEXTRO - <i>tedizolid phosphate tab 200 mg</i> | 5 | PA |
| STREPTOMYCIN SULFATE - <i>streptomycin sulfate for inj 1 gm</i> | 4 | |
| <i>sulfadiazine tab 500 mg</i> | 4 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim susp 200-40 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim tab 400-80 mg, 800-160 mg^</i> | 1 | |
| TAZICEF - <i>ceftazidime for iv soln 1 gm, 6 gm</i> | 4 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------|
| TEFLARO - ceftaroline fosamil for iv soln 400 mg | 4 | |
| TEFLARO - ceftaroline fosamil for iv soln 600 mg | 5 | |
| <i>tetracycline hcl cap 250 mg, 500 mg</i> | 4 | |
| <i>tigecycline for iv soln 50 mg</i> | 4 | |
| TOBRAMYCIN SULFATE - tobramycin sulfate inj 10 mg/ml | 4 | |
| <i>tobramycin sulfate for inj 1.2 gm</i> | 4 | |
| <i>tobramycin sulfate inj 2 gm/50ml (40 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>tobramycin sulfate inj 80 mg/2ml (40 mg/ml), 1.2 gm/30ml (40 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>trimethoprim tab 100 mg</i> | 2 | |
| VANCOMYCIN - vancomycin hcl iv soln 2000 mg/400ml | 4 | |
| VANCOMYCIN - vancomycin hcl-sodium chloride iv soln 500 mg/100ml-0.9%, 750 mg/150ml-0.9% | 4 | |
| VANCOMYCIN HCL - vancomycin hcl-sodium chloride iv soln 1 gm/200ml-0.9% | 4 | |
| <i>vancomycin hcl cap 125 mg</i> | 4 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>vancomycin hcl cap 250 mg</i> | 4 | QL (240 capsules/30 days) |
| <i>vancomycin hcl for iv soln 100 gm</i> | 4 | |
| <i>vancomycin hcl for iv soln 500 mg, 750 mg, 1 gm, 1.25 gm, 1.5 gm, 5 gm, 10 gm</i> | 4 | |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE - vancomycin hcl iv soln 500 mg/100ml, 750 mg/150ml, 1000 mg/200ml, 1250 mg/250ml, 1500 mg/300ml, 1750 mg/350ml | 4 | |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/DEXTROSE - vancomycin hcl-dextrose iv soln 500 mg/100ml-5%, 750 mg/150ml-5%, 1 gm/200ml-5%, 1.25 gm/250ml-5%, 1.5 gm/300ml-5% | 4 | |
| VANDA ZOLE - metronidazole vaginal gel 0.75% | 3 | |
| ZOSYN - piperacillin sod-tazobactam sod in dex iv soln 2-0.25gm/50ml, 4-0.5gm/100ml | 4 | |
| ZOSYN - piperacillin sod-tazobactam sod in dex iv sol 3-0.375gm/50ml | 4 | |
| Medicamentos anticonvulsantes | | |
| APTIOM - eslicarbazepine acetate tab 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg | 5 | |
| BRIVIACT - brivaracetam iv soln 50 mg/5ml | 4 | |
| BRIVIACT - brivaracetam oral soln 10 mg/ml | 5 | |
| BRIVIACT - brivaracetam tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg | 5 | |
| <i>carbamazepine cap er 12hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine chew tab 100 mg</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine susp 100 mg/5ml</i> | 4 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| <i>carbamazepine tab er 12hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine tab 200 mg</i> | 2 | |
| <i>clobazam suspension 2.5 mg/ml</i> | 4 | PA, QL (480 mls/30 days) |
| <i>clobazam tab 10 mg, 20 mg</i> | 4 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| DIACOMIT - stiripentol cap 250 mg, 500 mg* | 5 | |
| DIACOMIT - stiripentol packet 250 mg, 500 mg* | 5 | |
| DIAZEPAM RECTAL GEL - diazepam rectal gel delivery system 2.5 mg | 4 | QL (5 twin pack(s)/30 days) |
| <i>diazepam rectal gel delivery system 10 mg, 20 mg</i> | 4 | QL (5 twin pack(s)/30 days) |
| DILANTIN - phenytoin sodium extended cap 30 mg | 4 | |
| <i>divalproex sodium cap delayed release sprinkle 125 mg</i> | 2 | |
| <i>divalproex sodium tab delayed release 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>divalproex sodium tab er 24 hr 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| EPIDIOLEX - cannabidiol soln 100 mg/ml* | 5 | PA |
| EPRONTIA - topiramate oral soln 25 mg/ml | 4 | |
| <i>ethosuximide cap 250 mg</i> | 3 | |
| <i>ethosuximide soln 250 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>felbamate susp 600 mg/5ml</i> | 5 | |
| <i>felbamate tab 400 mg, 600 mg</i> | 4 | |
| FINTEPLA - fenfluramine hcl oral soln 2.2 mg/ml | 5 | PA, QL (360 mls/30 days) |
| FYCOMPA - perampanel susp 0.5 mg/ml | 4 | |
| FYCOMPA - perampanel tab 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg | 4 | |
| <i>gabapentin cap 100 mg[^]</i> | 1 | QL (1080 capsules/30 days) |
| <i>gabapentin cap 300 mg[^]</i> | 1 | QL (360 capsules/30 days) |
| <i>gabapentin cap 400 mg[^]</i> | 1 | QL (270 capsules/30 days) |
| <i>gabapentin oral soln 250 mg/5ml</i> | 3 | QL (2160 mls/30 days) |
| <i>gabapentin tab 600 mg</i> | 2 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>gabapentin tab 800 mg</i> | 2 | QL (135 tablets/30 days) |
| <i>lacosamide iv inj 200 mg/20ml (10 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>lacosamide tab 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | 4 | |
| <i>lamotrigine tab chewable dispersible 5 mg, 25 mg</i> | 3 | |
| <i>lamotrigine tab er 24hr 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 4 | |
| <i>lamotrigine tab 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam in sodium chloride iv soln 500 mg/100ml, 1000 mg/100ml, 1500 mg/100ml</i> | 4 | |
| <i>levetiracetam oral soln 100 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>levetiracetam tab er 24hr 500 mg, 750 mg</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| <i>levetiracetam tab 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg</i> | 2 | |
| LIBERVANT - diazepam buccal film 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg | 5 | QL (10 films/30 days) |
| <i>methsuximide cap 300 mg</i> | 4 | |
| NAYZILAM - midazolam nasal spray soln 5 mg/0.1 ml | 4 | QL (10 bottles/30 days) |
| <i>oxcarbazepine susp 300 mg/5ml (60 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>oxcarbazepine tab 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> | 2 | |
| <i>phenobarbital elixir 20 mg/5ml#</i> | 4 | |
| <i>phenobarbital tab 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg, 100 mg#</i> | 2 | |
| <i>phenytoin chew tab 50 mg</i> | 3 | |
| <i>phenytoin sodium extended cap 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>phenytoin susp 125 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>pregabalin cap 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | 2 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>pregabalin cap 225 mg, 300 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>pregabalin soln 20 mg/ml</i> | 3 | QL (900 mls/30 days) |
| PRIMIDONE - primidone tab 125 mg | 4 | |
| <i>primidone tab 50 mg, 250 mg</i> | 2 | |
| <i>rufinamide susp 40 mg/ml</i> | 5 | |
| <i>rufinamide tab 200 mg</i> | 4 | |
| <i>rufinamide tab 400 mg</i> | 5 | |
| SPRITAM - levetiracetam tab disintegrating soluble 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg | 4 | |
| SYMPAZAN - clobazam oral film 5 mg | 4 | PA, QL (240 films/30 days) |
| SYMPAZAN - clobazam oral film 10 mg | 4 | PA, QL (60 films/30 days) |
| SYMPAZAN - clobazam oral film 20 mg | 5 | PA, QL (60 films/30 days) |
| <i>tiagabine hcl tab 2 mg, 4 mg, 12 mg, 16 mg</i> | 4 | |
| <i>topiramate sprinkle cap 15 mg, 25 mg</i> | 2 | |
| <i>topiramate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg^</i> | 1 | |
| <i>valproate sodium inj 100 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>valproate sodium oral soln 250 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>valproic acid cap 250 mg</i> | 2 | |
| VALTOCO 10 MG DOSE - diazepam nasal spray 10 mg/0.1 ml | 4 | QL (5 twin pack(s)/30 days) |
| VALTOCO 15 MG DOSE - diazepam nasal spray ther pack 2 x 7.5 mg/0.1ml (15 mg dose) | 4 | QL (5 twin pack(s)/30 days) |
| VALTOCO 20 MG DOSE - diazepam nasal spray ther pack 2 x 10 mg/0.1ml (20 mg dose) | 5 | QL (5 twin pack(s)/30 days) |
| VALTOCO 5 MG DOSE - diazepam nasal spray 5 mg/0.1 ml | 4 | QL (5 twin pack(s)/30 days) |
| <i>vigabatrin powd pack 500 mg*</i> | 5 | QL (180 packets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--------------------------|
| <i>vigabatrin tab 500 mg*</i> | 5 | QL (180 tablets/30 days) |
| VIGAFYDE - vigabatrin oral soln 100 mg/ml | 5 | QL (5 bottles/30 days) |
| XCOPRI - cenobamate tab pack 100 mg & 150 mg tabs (250 mg daily dose) | 5 | |
| XCOPRI - cenobamate tab pack 150 mg & 200 mg tabs (350 mg daily dose) | 5 | |
| XCOPRI - cenobamate tab titration pack 14 x 12.5 mg & 14 x 25 mg | 4 | |
| XCOPRI - cenobamate tab titration pack 14 x 50 mg & 14 x 100 mg, 14 x 150 mg & 14 x 200 mg | 5 | |
| XCOPRI - cenobamate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg | 5 | |
| ZONISADE - zonisamide oral susp 100 mg/5ml (20 mg/ml) | 4 | |
| <i>zonisamide cap 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 2 | |
| ZTALMY - ganaxolone susp 50 mg/ml* | 5 | |
| Agentes contra la demencia | | |
| <i>donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>donepezil hydrochloride tab 5 mg, 10 mg, 23 mg[^]</i> | 1 | |
| GALANTAMINE HYDROBROMIDE - galantamine hydrobromide oral soln 4 mg/ml | 4 | |
| <i>galantamine hydrobromide cap er 24hr 8 mg, 24 mg</i> | 3 | |
| <i>galantamine hydrobromide cap er 24hr 16 mg</i> | 2 | |
| <i>galantamine hydrobromide tab 4 mg, 8 mg, 12 mg</i> | 3 | |
| <i>memantine hcl cap er 24hr 7 mg, 14 mg, 21 mg, 28 mg</i> | 4 | PA (<=29 yr) |
| <i>memantine hcl oral solution 2 mg/ml</i> | 4 | PA (<=29 yr) |
| <i>memantine hcl tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | PA (<=29 yr) |
| <i>memantine hcl tab 28 x 5 mg & 21 x 10 mg titration pack</i> | 3 | PA (<=29 yr) |
| <i>rivastigmine tartrate cap 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i> | 3 | |
| <i>rivastigmine td patch 24hr 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr, 13.3 mg/24hr</i> | 4 | |
| Medicamentos antidepresivos | | |
| <i>amitriptyline hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg#</i> | 2 | |
| <i>amoxapine tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg#</i> | 3 | |
| AUVELITY - dextromethorphan hbr-bupropion hcl tab er 45-105 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>bupropion hcl tab er 12hr 100 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>bupropion hcl tab er 12hr 150 mg, 200 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>bupropion hcl tab er 24hr 150 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>bupropion hcl tab er 24hr 300 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>bupropion hcl tab 75 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| <i>bupropion hcl tab 100 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>citalopram hydrobromide oral soln 10 mg/5ml</i> | 3 | QL (600 mls/30 days) |
| <i>citalopram hydrobromide tab 10 mg, 20 mg[^]</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>citalopram hydrobromide tab 40 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>clomipramine hcl cap 25 mg, 50 mg, 75 mg#</i> | 4 | |
| <i>desipramine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg#</i> | 3 | |
| <i>desvenlafaxine succinate tab er 24hr 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>doxepin hcl cap 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg#</i> | 3 | |
| <i>doxepin hcl conc 10 mg/ml#</i> | 4 | |
| DRIZALMA SPRINKLE - duloxetine hcl cap delayed release sprinkle 20 mg, 40 mg, 60 mg | 4 | QL (60 capsules/30 days) |
| DRIZALMA SPRINKLE - duloxetine hcl cap delayed release sprinkle 30 mg | 4 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>duloxetine hcl enteric coated pellets cap 20 mg, 60 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>duloxetine hcl enteric coated pellets cap 30 mg</i> | 2 | QL (90 capsules/30 days) |
| EMSAM - selegiline td patch 24hr 6 mg/24hr, 9 mg/24hr, 12 mg/24hr | 5 | PA, QL (30 patches/30 days) |
| <i>escitalopram oxalate soln 5 mg/5ml</i> | 4 | QL (600 mls/30 days) |
| <i>escitalopram oxalate tab 5 mg, 10 mg[^]</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>escitalopram oxalate tab 20 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| FETZIMA - levomilnacipran hcl cap er 24hr 20 mg, 40 mg, 80 mg, 120 mg | 4 | QL (30 capsules/30 days) |
| FETZIMA TITRATION PACK - levomilnacipran hcl cap er 24hr 20 & 40 mg therapy pack | 4 | QL (28 capsules/28 days) |
| FLUOXETINE DR - fluoxetine hcl cap delayed release 90 mg | 4 | QL (4 capsules/28 days) |
| <i>fluoxetine hcl cap 10 mg[^]</i> | 1 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>fluoxetine hcl cap 20 mg[^]</i> | 1 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>fluoxetine hcl cap 40 mg[^]</i> | 1 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>fluoxetine hcl solution 20 mg/5ml</i> | 3 | QL (600 mls/30 days) |
| <i>fluoxetine hcl tab 10 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>fluoxetine hcl tab 20 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>fluvoxamine maleate tab 25 mg, 50 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>fluvoxamine maleate tab 100 mg</i> | 3 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>imipramine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg#</i> | 2 | |
| MARPLAN - isocarboxazid tab 10 mg | 4 | |
| <i>mirtazapine orally disintegrating tab 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>mirtazapine tab 7.5 mg, 30 mg, 45 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>mirtazapine tab 15 mg</i> | 2 | QL (45 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------|
| NEFAZODONE HYDROCHLORIDE - nefazodone hcl tab 50 mg, 250 mg | 4 | |
| NEFAZODONE HYDROCHLORIDE - nefazodone hcl tab 100 mg, 150 mg, 200 mg | 3 | |
| <i>nortriptyline hcl cap 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg#</i> | 2 | |
| <i>nortriptyline hcl soln 10 mg/5ml#</i> | 4 | |
| <i>paroxetine hcl oral susp 10 mg/5ml#</i> | 4 | QL (900 mls/30 days) |
| <i>paroxetine hcl tab er 24hr 12.5 mg#</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>paroxetine hcl tab er 24hr 25 mg, 37.5 mg#</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>paroxetine hcl tab 10 mg, 40 mg#</i> | 2 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>paroxetine hcl tab 20 mg#</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>paroxetine hcl tab 30 mg#</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>phenelzine sulfate tab 15 mg</i> | 2 | |
| <i>protriptyline hcl tab 5 mg, 10 mg#</i> | 4 | |
| <i>sertraline hcl oral concentrate for solution 20 mg/ml</i> | 4 | QL (300 mls/30 days) |
| <i>sertraline hcl tab 25 mg, 50 mg^</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>sertraline hcl tab 100 mg^</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>tranylcypromine sulfate tab 10 mg</i> | 4 | |
| <i>trazodone hcl tab 50 mg, 100 mg, 150 mg^</i> | 1 | |
| <i>trazodone hcl tab 300 mg</i> | 2 | |
| <i>trimipramine maleate cap 25 mg#</i> | 4 | |
| <i>trimipramine maleate cap 50 mg, 100 mg#</i> | 3 | |
| TRINTELLIX - vortioxetine hbr tab 5 mg, 10 mg, 20 mg | 4 | QL (30 tablets/30 days) |
| VENLAFAXINE BESYLATE ER - venlafaxine besylate tab er 24hr 112.5 mg | 4 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>venlafaxine hcl cap er 24hr 37.5 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>venlafaxine hcl cap er 24hr 75 mg</i> | 2 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>venlafaxine hcl cap er 24hr 150 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>venlafaxine hcl tab 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>vilazodone hcl tab 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 4 | QL (30 tablets/30 days) |
| ZURZUVAE - zuranolone cap 20 mg, 25 mg | 5 | QL (28 capsules/365 days) |
| ZURZUVAE - zuranolone cap 30 mg | 5 | QL (14 capsules/365 days) |
| Medicamentos antieméticos | | |
| <i>aprepitant capsule therapy pack 80 & 125 mg</i> | 4 | BD |
| <i>aprepitant capsule 40 mg, 80 mg, 125 mg</i> | 4 | BD |
| <i>chlorpromazine hcl conc 100 mg/ml</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>chlorpromazine hcl conc 30 mg/ml</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>chlorpromazine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>dronabinol cap 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 4 | BD |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>granisetron hcl tab 1 mg</i> | 3 | BD |
| <i>meclizine hcl tab 12.5 mg, 25 mg#</i> | 2 | |
| <i>ondansetron hcl oral soln 4 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>ondansetron hcl tab 24 mg</i> | 2 | |
| <i>ondansetron hcl tab 4 mg, 8 mg</i> | 2 | |
| <i>ondansetron orally disintegrating tab 4 mg, 8 mg</i> | 2 | |
| <i>perphenazine tab 2 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| <i>perphenazine tab 4 mg, 8 mg, 16 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>prochlorperazine edisylate inj 10 mg/2ml</i> | 4 | |
| <i>prochlorperazine maleate tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>prochlorperazine suppos 25 mg</i> | 4 | |
| <i>promethazine hcl oral soln 6.25 mg/5ml#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>promethazine hcl suppos 12.5 mg, 25 mg#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>promethazine hcl tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg#</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| <i>scopolamine td patch 72hr 1 mg/3days#</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| Medicamentos antimicóticos | | |
| AMBISOME - amphotericin b liposome iv for susp 50 mg | 5 | BD |
| AMPHOTERICIN B - amphotericin b for iv soln 50 mg | 4 | BD |
| <i>amphotericin b liposome iv for susp 50 mg</i> | 5 | BD |
| <i>casprofungin acetate for iv soln 50 mg, 70 mg</i> | 4 | |
| <i>ciclopirox gel 0.77%</i> | 2 | |
| <i>ciclopirox olamine cream 0.77%</i> | 2 | |
| <i>ciclopirox olamine susp 0.77%</i> | 3 | |
| <i>ciclopirox shampoo 1%</i> | 2 | |
| <i>ciclopirox solution 8%</i> | 2 | QL (6.6 mls/30 days) |
| <i>clotrimazole cream 1%</i> | 2 | |
| <i>clotrimazole troche 10 mg</i> | 2 | |
| CRESEMBA - isavuconazonium sulfate cap 74.5 mg, 186 mg | 5 | PA |
| <i>econazole nitrate cream 1%</i> | 2 | |
| <i>fluconazole for susp 10 mg/ml, 40 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>fluconazole in nacl 0.9% inj 200 mg/100ml, 400 mg/200ml</i> | 4 | |
| <i>fluconazole tab 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | 2 | |
| <i>flucytosine cap 250 mg, 500 mg</i> | 5 | |
| <i>griseofulvin microsize susp 125 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>griseofulvin microsize tab 500 mg</i> | 4 | |
| <i>griseofulvin ultramicrosize tab 125 mg, 250 mg</i> | 4 | |
| <i>itraconazole cap 100 mg</i> | 4 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>ketoconazole cream 2%</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| <i>ketoconazole shampoo 2%</i> | 2 | |
| <i>ketoconazole tab 200 mg</i> | 2 | |
| <i>micafungin sodium for iv soln 50 mg</i> | 4 | |
| <i>micafungin sodium for iv soln 100 mg</i> | 5 | |
| MICAFUNGIN/SODIUM CHLORIDE - micafungin in sodium chloride 0.9% iv solution 50 mg/50ml, 100 mg/100ml | 4 | |
| NOXAFIL - posaconazole for delayed release susp packet 300 mg | 5 | PA |
| <i>nystatin cream 100000 unit/gm</i> | 2 | |
| <i>nystatin oint 100000 unit/gm</i> | 2 | |
| <i>nystatin susp 100000 unit/ml</i> | 2 | |
| <i>nystatin tab 500000 unit</i> | 2 | |
| <i>nystatin topical powder 100000 unit/gm</i> | 2 | |
| <i>posaconazole susp 40 mg/ml</i> | 5 | PA |
| <i>posaconazole tab delayed release 100 mg</i> | 5 | PA |
| <i>terbinafine hcl tab 250 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4%, 0.8%</i> | 2 | |
| <i>terconazole vaginal suppos 80 mg</i> | 3 | |
| <i>voriconazole for inj 200 mg</i> | 4 | PA |
| <i>voriconazole for susp 40 mg/ml</i> | 4 | PA |
| <i>voriconazole tab 50 mg, 200 mg</i> | 4 | PA |
| Agentes contra la gota | | |
| <i>allopurinol tab 100 mg, 300 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>colchicine tab 0.6 mg</i> | 3 | |
| <i>colchicine w/ probenecid tab 0.5-500 mg</i> | 2 | |
| <i>probenecid tab 500 mg</i> | 2 | |
| Agentes contra las migrañas | | |
| AIMOVIG - erenumab-aooe subcutaneous soln auto-injector 70 mg/ml | 3 | PA, QL (2 pens/30 days) |
| AIMOVIG - erenumab-aooe subcutaneous soln auto-injector 140 mg/ml | 3 | PA, QL (1 pen/30 days) |
| <i>dihydroergotamine mesylate nasal spray 4 mg/ml</i> | 5 | PA, QL (8 mls/28 days) |
| EMGALITY - galcanezumab-gnlm subcutaneous soln auto-injector 120 mg/ml | 3 | PA, QL (2 pens/30 days) |
| EMGALITY - galcanezumab-gnlm subcutaneous soln prefilled syr 100 mg/ml | 3 | PA, QL (3 syringes/30 days) |
| EMGALITY - galcanezumab-gnlm subcutaneous soln prefilled syr 120 mg/ml | 3 | PA, QL (2 syringes/30 days) |
| <i>ergotamine w/ caffeine tab 1-100 mg</i> | 3 | |
| <i>naratriptan hcl tab 1 mg, 2.5 mg</i> | 3 | QL (18 tablets/30 days) |
| NURTEC - rimegepant sulfat tab disint 75 mg | 3 | PA, QL (16 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| <i>rizatriptan benzoate oral disintegrating tab 5 mg, 10 mg</i> | 3 | QL (18 tablets/30 days) |
| <i>rizatriptan benzoate tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | QL (18 tablets/30 days) |
| <i>sumatriptan nasal spray 5 mg/act, 20 mg/act</i> | 3 | QL (12 units (2 packages)/30 days) |
| <i>sumatriptan succinate inj 6 mg/0.5ml</i> | 4 | QL (10 doses/30 days) |
| <i>sumatriptan succinate solution auto-injector 4 mg/0.5ml, 6 mg/0.5ml</i> | 4 | QL (12 doses/30 days) |
| <i>sumatriptan succinate solution cartridge 4 mg/0.5ml</i> | 4 | QL (12 doses/30 days) |
| <i>sumatriptan succinate solution cartridge 6 mg/0.5ml</i> | 4 | QL (12 doses/30 days) |
| <i>sumatriptan succinate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 2 | QL (18 tablets/30 days) |
| UBRELVY - ubrogepant tab 50 mg, 100 mg | 3 | PA, QL (16 tablets/30 days) |
| Agentes antimiasténicos | | |
| <i>pyridostigmine bromide oral soln 60 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>pyridostigmine bromide tab er 180 mg</i> | 4 | |
| <i>pyridostigmine bromide tab 60 mg</i> | 3 | |
| Medicamentos antimicobacteriales | | |
| <i>dapsone tab 25 mg, 100 mg</i> | 2 | |
| <i>ethambutol hcl tab 100 mg, 400 mg</i> | 3 | |
| <i>isoniazid tab 100 mg</i> | 2 | |
| <i>isoniazid tab 300 mg[^]</i> | 1 | |
| PRIFTIN - rifapentine tab 150 mg | 4 | |
| <i>pyrazinamide tab 500 mg</i> | 4 | |
| <i>rifabutin cap 150 mg</i> | 4 | |
| <i>rifampin cap 150 mg, 300 mg</i> | 3 | |
| <i>rifampin for inj 600 mg</i> | 4 | |
| SIRTURO - bedaquiline fumarate tab 20 mg, 100 mg* | 5 | |
| TRECTOR - ethionamide tab 250 mg | 4 | |
| Medicamentos antineoplásicos | | |
| <i>abiraterone acetate tab 250 mg</i> | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| AKEEGA - niraparib tosylate-abiraterone acetate tab 50-500 mg, 100-500 mg† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| ALECENSA - alectinib hcl cap 150 mg* | 5 | PA, QL (240 capsules/30 days) |
| ALUNBRIG - brigatinib tab initiation therapy pack 90 mg & 180 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| ALUNBRIG - brigatinib tab 30 mg* | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| ALUNBRIG - brigatinib tab 90 mg, 180 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>anastrozole tab 1 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>arsenic trioxide iv soln 10 mg/10ml (1 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>arsenic trioxide iv soln 12 mg/6ml (2 mg/ml)</i> | 5 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| AUGTYRO - repotrectinib cap 40 mg | 5 | PA, QL (240 capsules/30 days) |
| AYVAKIT - avapritinib tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| BALVERSA - erdafitinib tab 3 mg† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| BALVERSA - erdafitinib tab 4 mg† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| BALVERSA - erdafitinib tab 5 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>bexarotene cap 75 mg†</i> | 5 | PA |
| <i>bexarotene gel 1%</i> | 5 | PA |
| <i>bicalutamide tab 50 mg</i> | 2 | |
| BOSULIF - bosutinib cap 50 mg | 5 | PA, QL (330 capsules/30 days) |
| BOSULIF - bosutinib cap 100 mg | 5 | PA, QL (180 capsules/30 days) |
| BOSULIF - bosutinib tab 100 mg† | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| BOSULIF - bosutinib tab 400 mg, 500 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| BRAFTOVI - encorafenib cap 75 mg* | 5 | PA, QL (180 capsules/30 days) |
| BRUKINSA - zanubrutinib cap 80 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| CABOMETYX - cabozantinib s-malate tab 20 mg, 40 mg, 60 mg*† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| CALQUENCE - acalabrutinib cap 100 mg*† | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| CALQUENCE - acalabrutinib maleate tab 100 mg*† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| CAPRELSA - vandetanib tab 100 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| CAPRELSA - vandetanib tab 300 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>carmustine for inj 100 mg</i> | 4 | |
| COMETRIQ - cabozantinib s-mal cap 1 x 80 mg & 1 x 20 mg (100 dose) kit* | 5 | PA, QL (56 capsules/28 days) |
| COMETRIQ - cabozantinib s-mal cap 1 x 80 mg & 3 x 20 mg (140 dose) kit* | 5 | PA, QL (112 capsules/28 days) |
| COMETRIQ - cabozantinib s-malate cap 3 x 20 mg (60 mg dose) kit* | 5 | PA, QL (84 capsules/28 days) |
| COPIKTRA - duvelisib cap 15 mg, 25 mg* | 5 | PA, QL (56 capsules/28 days) |
| COSELA - trilaciclib dihydrochloride for iv soln 300 mg | 5 | |
| COTELLIC - cobimetinib fumarate tab 20 mg* | 5 | PA, QL (63 tablets/28 days) |
| CYCLOPHOSPHAMIDE - cyclophosphamide tab 25 mg, 50 mg | 3 | BD |
| <i>cyclophosphamide cap 25 mg, 50 mg</i> | 3 | BD |
| <i>dasatinib tab 20 mg†</i> | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>dasatinib tab 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg†</i> | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| DAURISMO - glasdegib maleate tab 25 mg† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| DAURISMO - glasdegib maleate tab 100 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>decitabine for inj 50 mg</i> | 5 | |
| <i>docetaxel for inj conc 20 mg/ml, 80 mg/4ml (20 mg/ml), 160 mg/8ml (20 mg/ml)</i> | 5 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| <i>docetaxel soln for iv infusion 20 mg/2ml, 80 mg/8ml, 160 mg/16ml</i> | 5 | |
| ERIVEDGE - vismodegib cap 150 mg*† | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| ERLEADA - apalutamide tab 60 mg* | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| ERLEADA - apalutamide tab 240 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>erlotinib hcl tab 25 mg†</i> | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>erlotinib hcl tab 100 mg, 150 mg†</i> | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| EULEXIN - flutamide cap 125 mg | 5 | |
| <i>everolimus tab for oral susp 2 mg, 5 mg</i> | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>everolimus tab for oral susp 3 mg</i> | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>everolimus tab 2.5 mg, 7.5 mg, 10 mg†</i> | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>everolimus tab 5 mg†</i> | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>exemestane tab 25 mg</i> | 3 | |
| <i>fluorouracil iv soln 500 mg/10ml (50 mg/ml), 1 gm/20ml (50 mg/ml), 2.5 gm/50ml (50 mg/ml), 5 gm/100ml (50 mg/ml)</i> | 4 | BD |
| FOLOTYN - pralatrexate iv inj 20 mg/ml, 40 mg/2ml | 5 | PA |
| FOTIVDA - tivozanib hcl cap 0.89 mg, 1.34 mg* | 5 | PA, QL (21 capsules/28 days) |
| FRUZAQLA - fruquintinib cap 1 mg | 5 | PA, QL (84 capsules/28 days) |
| FRUZAQLA - fruquintinib cap 5 mg | 5 | PA, QL (21 capsules/28 days) |
| <i>fulvestrant inj soln pref syr 250 mg/5ml</i> | 5 | PA |
| GAVRETO - pralsetinib cap 100 mg† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| <i>gefitinib tab 250 mg†</i> | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| GILOTRIF - afatinib dimaleate tab 20 mg, 30 mg, 40 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| GLEOSTINE - lomustine cap 10 mg, 40 mg | 4 | |
| GLEOSTINE - lomustine cap 100 mg | 5 | |
| <i>hydroxyurea cap 500 mg</i> | 2 | |
| IBRANCE - palbociclib cap 75 mg, 100 mg, 125 mg* | 5 | PA, QL (21 capsules/28 days) |
| IBRANCE - palbociclib tab 75 mg, 100 mg, 125 mg* | 5 | PA, QL (21 tablets/28 days) |
| ICLUSIG - ponatinib hcl tab 10 mg, 15 mg, 30 mg, 45 mg*† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| IDHIFA - enasidenib mesylate tab 50 mg, 100 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>ifosfamide iv inj 1 gm/20ml (50 mg/ml), 3 gm/60ml (50 mg/ml)</i> | 4 | |
| <i>imatinib mesylate tab 100 mg†</i> | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>imatinib mesylate tab 400 mg†</i> | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| IMBRUVICA - ibrutinib cap 70 mg* | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| IMBRUVICA - ibrutinib cap 140 mg* | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| IMBRUVICA - ibrutinib oral susp 70 mg/ml* | 5 | PA, QL (3 bottles/30 days) |
| IMBRUVICA - ibrutinib tab 420 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| INLYTA - axitinib tab 1 mg*† | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| INLYTA - axitinib tab 5 mg*† | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| INQOVI - decitabine-cedazuridine tab 35-100 mg | 5 | PA, QL (5 tablets/28 days) |
| INREBIC - fedratinib hcl cap 100 mg† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| IWILFIN - eflornithine hcl tab 192 mg | 5 | PA, QL (240 tablets/30 days) |
| JAKAFI - ruxolitinib phosphate tab 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg*† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| JAYPIRCA - pirtobrutinib tab 50 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| JAYPIRCA - pirtobrutinib tab 100 mg† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| KISQALI - ribociclib succinate tab pack 200 mg daily dose | 5 | PA, QL (21 tablets/28 days) |
| KISQALI - ribociclib succinate tab pack 400 mg daily dose (200 mg tab) | 5 | PA, QL (42 tablets/28 days) |
| KISQALI - ribociclib succinate tab pack 600 mg daily dose (200 mg tab) | 5 | PA, QL (63 tablets/28 days) |
| KISQALI FEMARA 200 DOSE - ribociclib 200 mg dose (200 mg tab) & letrozole 2.5 mg tbpk | 5 | PA, QL (49 tablets/28 days) |
| KISQALI FEMARA 400 DOSE - ribociclib 400 mg dose (200 mg tab) & letrozole 2.5 mg tbpk | 5 | PA, QL (70 tablets/28 days) |
| KISQALI FEMARA 600 DOSE - ribociclib 600 mg dose (200 mg tab) & letrozole 2.5 mg tbpk | 5 | PA, QL (91 tablets/28 days) |
| KOSELUGO - selumetinib sulfate cap 10 mg | 5 | PA, QL (240 capsules/30 days) |
| KOSELUGO - selumetinib sulfate cap 25 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| KRAZATI - adagrasib tab 200 mg*† | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| <i>lapaninib ditosylate tab 250 mg</i> | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| LAZCLUZE - lazertinib mesylate tab 80 mg† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| LAZCLUZE - lazertinib mesylate tab 240 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>lenalidomide caps 2.5 mg</i> | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| <i>lenalidomide cap 5 mg, 10 mg</i> | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| <i>lenalidomide cap 15 mg, 20 mg, 25 mg</i> | 5 | PA, QL (21 capsules/28 days) |
| LENVIMA 10 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap therapy pack 10 mg* | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE - lenvatinib cap therapy pack 3 x 4 mg* | 5 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| LENVIMA 14 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap therapy pack 10 & 4 mg* | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| LENVIMA 18 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap ther pack 10 mg & 2 x 4 mg* | 5 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| LENVIMA 20 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap therapy pack 2 x 10 mg* | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| LENVIMA 24 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap ther pack 2 x 10 mg & 4 mg* | 5 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| LENVIMA 4 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap therapy pack 4 mg* | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------------|
| LENVIMA 8 MG DAILY DOSE - lenvatinib cap therapy pack 2 x 4 mg* | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>letrozole tab 2.5 mg^</i> | 1 | |
| <i>leucovorin calcium tab 5 mg</i> | 2 | |
| <i>leucovorin calcium tab 10 mg, 15 mg, 25 mg</i> | 3 | |
| LEUKERAN - chlorambucil tab 2 mg | 4 | |
| LONSURF - trifluridine-tipiracil tab 15-6.14 mg | 5 | PA, QL (100 tablets/28 days) |
| LONSURF - trifluridine-tipiracil tab 20-8.19 mg | 5 | PA, QL (80 tablets/28 days) |
| LORBRENA - lorlatinib tab 25 mg† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| LORBRENA - lorlatinib tab 100 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| LUMAKRAS - sotorasib tab 120 mg*† | 5 | PA, QL (240 tablets/30 days) |
| LUMAKRAS - sotorasib tab 320 mg*† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| LYNPARZA - olaparib tab 100 mg, 150 mg*† | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| LYTGOBI - futibatinib tab therapy pack 4 mg (12 mg daily dose)* | 5 | PA, QL (84 tablets/28 days) |
| LYTGOBI - futibatinib tab therapy pack 4 mg (16 mg daily dose)* | 5 | PA, QL (112 tablets/28 days) |
| LYTGOBI - futibatinib tab therapy pack 4 mg (20 mg daily dose)* | 5 | PA, QL (140 tablets/28 days) |
| MARGENZA - margetuximab-cmkb iv soln 250 mg/10ml (25 mg/ml) | 5 | PA |
| MATULANE - procarbazine hcl cap 50 mg* | 5 | PA |
| MEKINIST - trametinib dimethyl sulfoxide for soln 0.05 mg/ml | 5 | PA, QL (13 bottles/28 days) |
| MEKINIST - trametinib dimethyl sulfoxide tab 0.5 mg* | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| MEKINIST - trametinib dimethyl sulfoxide tab 2 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| MEKTOVI - binimetinib tab 15 mg* | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| <i>mercaptopurine tab 50 mg</i> | 3 | |
| MESNEX - mesna tab 400 mg | 5 | |
| <i>nelarabine iv soln 5 mg/ml</i> | 5 | PA |
| NERLYNX - neratinib maleate tab 40 mg*† | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| <i>nilutamide tab 150 mg</i> | 5 | |
| NINLARO - ixazomib citrate cap 2.3 mg, 3 mg, 4 mg | 5 | PA, QL (3 capsules/28 days) |
| NUBEQA - darolutamide tab 300 mg† | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| ODOMZO - sonidegib phosphate cap 200 mg*† | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| OGSIVEO - nirogacestat hydrobromide tab 50 mg† | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| OGSIVEO - nirogacestat hydrobromide tab 100 mg, 150 mg† | 5 | PA, QL (56 tablets/28 days) |
| OJEMDA - tovorafenib for oral susp 25 mg/ml | 5 | PA, QL (8 bottles/28 days) |
| OJEMDA - tovorafenib tab 100 mg | 5 | PA, QL (24 tablets/28 days) |
| OJJAARA - momelotinib dihydrochloride tab 100 mg, 150 mg, 200 mg | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| ONTRUZANT - trastuzumab-dttb for iv soln 150 mg, 420 mg | 5 | PA |
| ONUREG - azacitidine tab 200 mg, 300 mg | 5 | PA, QL (14 tablets/28 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| OPDIVO - nivolumab iv soln 40 mg/4ml, 100 mg/10ml, 120 mg/12ml, 240 mg/24ml | 5 | PA |
| ORSERDU - elacestrant hydrochloride tab 86 mg | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| ORSERDU - elacestrant hydrochloride tab 345 mg | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| PANRETIN - alitretinoin gel 0.1% | 5 | PA |
| <i>pazopanib hcl tab 200 mg†</i> | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| PEMAZYRE - pemigatinib tab 4.5 mg, 9 mg, 13.5 mg | 5 | PA, QL (14 tablets/21 days) |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE - alpelisib tab therapy pack 200 mg daily dose | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| PIQRAY 250MG DAILY DOSE - alpelisib tab pack 250 mg daily dose (200 mg & 50 mg tabs) | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE - alpelisib tab pack 300 mg daily dose (2x150 mg tab) | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| POMALYST - pomalidomide cap 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg* | 5 | PA, QL (21 capsules/28 days) |
| PURIXAN - mercaptopurine susp 2000 mg/100ml (20 mg/ml)* | 5 | |
| QINLOCK - ripretinib tab 50 mg | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| RETEVMO - selpercatinib cap 40 mg† | 5 | PA, QL (180 capsules/30 days) |
| RETEVMO - selpercatinib cap 80 mg† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| RETEVMO - selpercatinib tab 40 mg† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| RETEVMO - selpercatinib tab 80 mg, 120 mg, 160 mg† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| REVLIMID - lenalidomide caps 2.5 mg* | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| REVLIMID - lenalidomide cap 5 mg, 10 mg* | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| REVLIMID - lenalidomide cap 15 mg, 20 mg, 25 mg* | 5 | PA, QL (21 capsules/28 days) |
| REZLIDHIA - olutasidenib cap 150 mg*† | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| ROZLYTREK - entrectinib cap 100 mg† | 5 | PA, QL (150 capsules/30 days) |
| ROZLYTREK - entrectinib cap 200 mg† | 5 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| ROZLYTREK - entrectinib pellet pack 50 mg | 5 | PA, QL (336 packets/28 days) |
| RUBRACA - rucaparib camsylate tab 200 mg, 250 mg, 300 mg*† | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| RYDAPT - midostaurin cap 25 mg | 5 | PA, QL (240 capsules/30 days) |
| SCSEMBLIX - asciminib hcl tab 20 mg | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| SCSEMBLIX - asciminib hcl tab 40 mg | 5 | PA, QL (300 tablets/30 days) |
| SCSEMBLIX - asciminib hcl tab 100 mg | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| SOLTAMOX - tamoxifen citrate oral soln 10 mg/5ml | 5 | |
| <i>sorafenib tosylate tab 200 mg†</i> | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| SPRYCEL - dasatinib tab 20 mg† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| SPRYCEL - dasatinib tab 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| STIVARGA - regorafenib tab 40 mg* | 5 | PA, QL (84 tablets/28 days) |
| <i>sunitinib malate cap 12.5 mg†</i> | 5 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| <i>sunitinib malate cap 25 mg, 37.5 mg, 50 mg†</i> | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| SYNRIBO - omacetaxine mepesuccinate for inj 3.5 mg | 5 | PA |
| TABLOID - thioguanine tab 40 mg | 5 | |
| TABRECTA - capmatinib hcl tab 150 mg, 200 mg | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| TAFINLAR - dabrafenib mesylate cap 50 mg, 75 mg* | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| TAFINLAR - dabrafenib mesylate tab for oral susp 10 mg | 5 | PA, QL (4 bottles/28 days) |
| TAGRISO - osimertinib mesylate tab 40 mg, 80 mg*† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| TALZENNA - talazoparib tosylate cap 0.1 mg, 0.35 mg† | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| TALZENNA - talazoparib tosylate cap 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg*† | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| <i>tamoxifen citrate tab 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| TASIGNA - nilotinib hcl cap 50 mg† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| TASIGNA - nilotinib hcl cap 150 mg, 200 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| TAZVERIK - tazemetostat hbr tab 200 mg | 5 | PA, QL (240 tablets/30 days) |
| TEPMETKO - tepotinib hcl tab 225 mg*† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| THALOMID - thalidomide cap 50 mg, 100 mg | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| THALOMID - thalidomide cap 150 mg, 200 mg | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| TIBSOVO - ivosidenib tab 250 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>toremifene citrate tab 60 mg</i> | 5 | |
| <i>tretinoin cap 10 mg</i> | 5 | PA |
| TRUQAP - capivasertib tab therapy pack 160 mg, 200 mg | 5 | PA, QL (4 boxes/28 days) |
| TRUQAP - capivasertib tab 160 mg, 200 mg | 5 | PA, QL (64 tablets/28 days) |
| TUKYSA - tucatinib tab 50 mg | 5 | PA, QL (300 tablets/30 days) |
| TUKYSA - tucatinib tab 150 mg | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| TURALIO - pexidartinib hcl cap 125 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| VALCHLOR - mechlorethamine hcl gel 0.016%* | 5 | |
| VANFLYTA - quizartinib dihydrochloride tab 17.7 mg, 26.5 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| VENCLEXTA - venetoclax tab 10 mg* | 3 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| VENCLEXTA - venetoclax tab 50 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| VENCLEXTA - venetoclax tab 100 mg* | 5 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| VENCLEXTA STARTING PACK - venetoclax tab therapy starter pack 10 & 50 & 100 mg* | 5 | PA, QL (1 pack (42 tablets)/28 days) |
| VERZENIO - abemaciclib tab 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| VITRAKVI - larotrectinib sulfate cap 25 mg*† | 5 | PA, QL (180 capsules/30 days) |
| VITRAKVI - larotrectinib sulfate cap 100 mg*† | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| VITRAKVI - larotrectinib sulfate oral soln 20 mg/ml* | 5 | PA, QL (300 mls/30 days) |
| VIZIMPRO - dacomitinib tab 15 mg, 30 mg, 45 mg*† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| VONJO - pacritinib citrate cap 100 mg*† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| VORANIGO - vorasidenib tab 10 mg | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| VORANIGO - vorasidenib tab 40 mg | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| VOTRIENT - pazopanib hcl tab 200 mg*† | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| WELIREG - belzutifan tab 40 mg*† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| XALKORI - crizotinib cap sprinkle 20 mg, 50 mg*† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| XALKORI - crizotinib cap sprinkle 150 mg*† | 5 | PA, QL (180 capsules/30 days) |
| XALKORI - crizotinib cap 200 mg, 250 mg*† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| XOSPATA - gilteritinib fumarate tablet 40 mg† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| XPOVIO - selinexor tab therapy pack 40 mg (40 mg once weekly), 40 mg (40 mg twice weekly), 40 mg (80 mg once weekly), 50 mg (100 mg once weekly), 60 mg (60 mg once weekly)* | 5 | PA, QL (1 box/28 days) |
| XPOVIO 60 MG TWICE WEEKLY - selinexor tab therapy pack 20 mg* | 5 | PA, QL (1 box/28 days) |
| XPOVIO 80 MG TWICE WEEKLY - selinexor tab therapy pack 20 mg* | 5 | PA, QL (1 box/28 days) |
| XTANDI - enzalutamide cap 40 mg*† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| XTANDI - enzalutamide tab 40 mg*† | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| XTANDI - enzalutamide tab 80 mg*† | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| ZEJULA - niraparib tosylate tab 100 mg, 200 mg, 300 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| ZELBORAF - vemurafenib tab 240 mg* | 5 | PA, QL (240 tablets/30 days) |
| ZOLINZA - vorinostat cap 100 mg† | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| ZYDELIG - idelalisib tab 100 mg, 150 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| ZYKADIA - ceritinib tab 150 mg*† | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| Medicamentos antiparasitarios | | |
| <i>albendazole tab 200 mg</i> | 4 | |
| <i>atovaquone susp 750 mg/5ml</i> | 4 | PA, QL (600 mls/30 days) |
| <i>atovaquone-proguanil hcl tab 62.5-25 mg, 250-100 mg</i> | 3 | |
| BENZNIDAZOLE - benznidazole tab 12.5 mg, 100 mg | 4 | |
| <i>chloroquine phosphate tab 250 mg</i> | 4 | |
| <i>chloroquine phosphate tab 500 mg</i> | 3 | |
| COARTEM - artemether-lumefantrine tab 20-120 mg | 4 | |
| <i>hydroxychloroquine sulfate tab 200 mg</i> | 2 | |
| <i>ivermectin tab 3 mg</i> | 3 | PA |
| <i>mefloquine hcl tab 250 mg</i> | 3 | |
| <i>nitazoxanide tab 500 mg</i> | 4 | QL (20 tablets/30 days) |
| <i>pentamidine isethionate for inj soln 300 mg</i> | 4 | |
| <i>pentamidine isethionate for nebulization soln 300 mg</i> | 4 | BD |
| <i>praziquantel tab 600 mg</i> | 4 | |
| <i>primaquine phosphate tab 26.3 mg (15 mg base)</i> | 4 | |
| <i>pyrimethamine tab 25 mg</i> | 5 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <i>quinine sulfate cap 324 mg</i> | 4 | PA |
| Agentes contra la enfermedad de Parkinson | | |
| <i>amantadine hcl cap 100 mg</i> | 2 | |
| <i>amantadine hcl soln 50 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>amantadine hcl tab 100 mg</i> | 2 | |
| APOKYN - apomorphine hcl soln cartridge 30 mg/3ml* | 5 | PA, QL (60 mls/30 days) |
| <i>apomorphine hcl soln cartridge 30 mg/3ml</i> | 5 | PA, QL (60 mls/30 days) |
| <i>benztropine mesylate tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg#</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| <i>bromocriptine mesylate cap 5 mg</i> | 4 | |
| <i>bromocriptine mesylate tab 2.5 mg</i> | 4 | |
| <i>carbidopa & levodopa orally disintegrating tab 10-100 mg</i> | 4 | |
| <i>carbidopa & levodopa orally disintegrating tab 25-100 mg</i> | 4 | |
| <i>carbidopa & levodopa orally disintegrating tab 25-250 mg</i> | 4 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab er 25-100 mg, 50-200 mg</i> | 2 | |
| <i>carbidopa & levodopa tab 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | 2 | |
| <i>carbidopa tab 25 mg</i> | 4 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg</i> | 4 | |
| <i>entacapone tab 200 mg</i> | 3 | |
| INBRIJA - levodopa inhal powder cap 42 mg | 5 | PA, QL (300 capsules/30 days) |
| NEUPRO - rotigotine td patch 24hr 1 mg/24hr, 2 mg/24hr, 3 mg/24hr, 4 mg/24hr, 6 mg/24hr, 8 mg/24hr | 4 | |
| <i>pramipexole dihydrochloride tab 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg^</i> | 1 | |
| <i>rasagiline mesylate tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 4 | |
| <i>ropinirole hydrochloride tab er 24hr 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 12 mg</i> | 4 | |
| <i>ropinirole hydrochloride tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| RYTARY - carbidopa & levodopa cap er 23.75-95 mg, 36.25-145 mg, 48.75-195 mg, 61.25-245 mg | 3 | |
| <i>selegiline hcl cap 5 mg</i> | 3 | |
| <i>selegiline hcl tab 5 mg</i> | 3 | |
| <i>tolcapone tab 100 mg</i> | 5 | |
| Medicamentos antipsicóticos | | |
| ABILIFY ASIMTUFII - aripiprazole im er susp prefilled syringe 720 mg/2.4ml, 960 mg/3.2ml | 5 | QL (1 syringe/56 days) |
| ABILIFY MAINTENA - aripiprazole im for er susp prefilled syringe 300 mg, 400 mg | 5 | QL (1 syringe/28 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--|
| ABILIFY MANTENA - aripiprazole im for extended release susp 300 mg, 400 mg | 5 | QL (1 vial/28 days) |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (750 mls/30 days) |
| <i>aripiprazole orally disintegrating tab 10 mg, 15 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| <i>aripiprazole tab 2 mg, 5 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (45 tablets/30 days) |
| <i>aripiprazole tab 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| ARISTADA - aripiprazole lauroxil im er susp prefilled syr 441 mg/1.6ml, 662 mg/2.4ml, 882 mg/3.2ml | 4 | QL (1 syringe/28 days) |
| ARISTADA - aripiprazole lauroxil im er susp prefilled syr 1064 mg/3.9ml | 4 | QL (1 syringe/56 days) |
| ARISTADA INITIO - aripiprazole lauroxil im er susp prefilled syr 675 mg/2.4ml | 4 | QL (1 syringe/42 days) |
| <i>asenapine maleate sl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| CAPLYTA - lumateperone tosylate cap 10.5 mg, 21 mg, 42 mg | 5 | QL (30 capsules/30 days) |
| CLOZAPINE ODT - clozapine orally disintegrating tab 12.5 mg | 4 | PA (>=65 yr), QL (90 tablets/30 days) |
| <i>clozapine orally disintegrating tab 25 mg, 100 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (270 tablets/30 days) |
| <i>clozapine orally disintegrating tab 150 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (180 tablets/30 days) |
| <i>clozapine orally disintegrating tab 200 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (120 tablets/30 days) |
| <i>clozapine tab 25 mg, 50 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr), QL (90 tablets/30 days) |
| <i>clozapine tab 100 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr), QL (270 tablets/30 days) |
| <i>clozapine tab 200 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr), QL (120 tablets/30 days) |
| COBENFY - xanomeline tartrate-trospium chloride cap 50-20 mg, 100-20 mg, 125-30 mg | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| COBENFY STARTER PACK - xanomeline-trospium chloride cap pack 50-20 mg & 100-20 mg | 5 | PA, QL (1 pack/28 days) |
| FANAPT - iloperidone tab 1 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg | 5 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| FANAPT TITRATION PACK - iloperidone tab 1 mg & 2 mg & 4 mg & 6 mg titration pak | 4 | PA (>=65 yr), QL (7 packs (56 tablets)/28 days) |
| <i>fluphenazine decanoate inj 25 mg/ml</i> | 4 | PA (>=65 yr) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| FLUPHENAZINE HCL - fluphenazine hcl oral conc 5 mg/ml | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>fluphenazine hcl tab 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE - fluphenazine hcl elixir 2.5 mg/5ml | 4 | PA (>=65 yr) |
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE - fluphenazine hcl inj 2.5 mg/ml | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>haloperidol decanoate im soln 50 mg/ml, 100 mg/ml</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>haloperidol lactate inj 5 mg/ml</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>haloperidol lactate oral conc 2 mg/ml</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>haloperidol tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| INVEGA HAFYERA - paliperidone palmitate er susp pref syr 1,092 mg/3.5ml, 1,560 mg/5ml | 5 | QL (1 kit/180 days) |
| INVEGA SUSTENNA - paliperidone palmitate er susp pref syr 39 mg/0.25ml | 4 | QL (1 kit/28 days) |
| INVEGA SUSTENNA - paliperidone palmitate er susp pref syr 78 mg/0.5ml, 117 mg/0.75ml, 156 mg/ml, 234 mg/1.5ml | 5 | QL (1 kit/28 days) |
| INVEGA TRINZA - paliperidone palmitate er susp pref syr 273 mg/0.88ml, 410 mg/1.32ml, 546 mg/1.75ml, 819 mg/2.63ml | 5 | QL (1 kit/84 days) |
| <i>loxapine succinate cap 5 mg, 10 mg, 25 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>loxapine succinate cap 50 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| <i>lurasidone hcl tab 20 mg, 40 mg, 60 mg, 120 mg</i> | 5 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| <i>lurasidone hcl tab 80 mg</i> | 5 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| LYBALVI - olanzapine-samidorphán l-malate tab 5-10 mg, 10-10 mg, 15-10 mg, 20-10 mg | 5 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| MOLINDONE HYDROCHLORIDE - molindone hcl tab 5 mg, 10 mg, 25 mg | 4 | PA (>=65 yr) |
| NUPLAZID - pimavanserin tartrate cap 34 mg* | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| NUPLAZID - pimavanserin tartrate tab 10 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>olanzapine for im inj 10 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (90 vials/30 days) |
| <i>olanzapine orally disintegrating tab 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| <i>olanzapine tab 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (45 tablets/30 days) |
| <i>olanzapine tab 15 mg, 20 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| <i>paliperidone tab er 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| <i>paliperidone tab er 24hr 6 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--|
| PERSERIS - risperidone subcutaneous for er susp prefilled syr 90 mg, 120 mg | 5 | QL (1 syringe/28 days) |
| PIMOZIDE - pimozide tab 1 mg, 2 mg | 4 | PA (>=65 yr) |
| QUETIAPINE FUMARATE - quetiapine fumarate tab 150 mg | 4 | PA (>=65 yr), QL (150 tablets/30 days) |
| <i>quetiapine fumarate tab er 24hr 50 mg, 300 mg, 400 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| <i>quetiapine fumarate tab er 24hr 150 mg, 200 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| <i>quetiapine fumarate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (120 tablets/30 days) |
| <i>quetiapine fumarate tab 300 mg, 400 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| REXULTI - brexpiprazole tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg | 4 | PA (>=65 yr), QL (30 tablets/30 days) |
| RISPERDAL CONSTA - risperidone microspheres for im extended rel susp 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg | 4 | QL (2 vials/28 days) |
| RISPERDAL CONSTA - risperidone microspheres for im extended rel susp 50 mg | 5 | QL (2 vials/28 days) |
| <i>risperidone microspheres for im extended rel susp 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i> | 4 | QL (2 vials/28 days) |
| <i>risperidone microspheres for im extended rel susp 50 mg</i> | 5 | QL (2 vials/28 days) |
| RISPERIDONE ODT - risperidone orally disintegrating tab 0.25 mg | 4 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| <i>risperidone orally disintegrating tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| <i>risperidone orally disintegrating tab 4 mg</i> | 4 | PA (>=65 yr), QL (120 tablets/30 days) |
| <i>risperidone soln 1 mg/ml</i> | 3 | PA (>=65 yr), QL (480 mls/30 days) |
| <i>risperidone tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg^</i> | 1 | PA (>=65 yr), QL (60 tablets/30 days) |
| <i>risperidone tab 4 mg^</i> | 1 | PA (>=65 yr), QL (120 tablets/30 days) |
| SECUADO - asenapine td patch 24 hr 3.8 mg/24hr, 5.7 mg/24hr, 7.6 mg/24hr | 5 | PA (>=65 yr), QL (30 patches/30 days) |
| <i>thioridazine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>thiothixene cap 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| <i>trifluoperazine hcl tab 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| UZEDY - risperidone subcutaneous er susp pref syr 50 mg/0.14ml, 75 mg/0.21ml, 100 mg/0.28ml, 125 mg/0.35ml | 5 | QL (1 syringe/28 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--|
| UZEDY - risperidone subcutaneous er susp pref syr 150 mg/0.42ml, 200 mg/0.56ml, 250 mg/0.7ml | 5 | QL (1 syringe/56 days) |
| VERSACLOZ - clozapine susp 50 mg/ml | 4 | PA (>=65 yr), QL (540 mls/30 days) |
| VRAYLAR - cariprazine hcl cap 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg | 4 | QL (30 capsules/30 days) |
| ziprasidone hcl cap 20 mg, 40 mg | 2 | QL (90 capsules/30 days) |
| ziprasidone hcl cap 60 mg, 80 mg | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| ziprasidone mesylate for inj 20 mg | 4 | PA (>=65 yr), QL (60 vials/30 days) |
| ZYPREXA RELPREVV - olanzapine pamoate for extended rel im susp 210 mg | 4 | PA (>=65 yr), QL (2 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV - olanzapine pamoate for extended rel im susp 300 mg | 5 | PA (>=65 yr), QL (2 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV - olanzapine pamoate for extended rel im susp 405 mg | 5 | PA (>=65 yr), QL (1 vial/28 days) |
| Agentes antiespasmódicos | | |
| baclofen tab 5 mg, 10 mg, 20 mg | 2 | |
| dantrolene sodium cap 25 mg, 50 mg, 100 mg | 3 | |
| tizanidine hcl tab 2 mg, 4 mg | 2 | |
| Medicamentos antivirales | | |
| abacavir sulfate soln 20 mg/ml | 4 | QL (960 mls/30 days) |
| abacavir sulfate tab 300 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| abacavir sulfate-lamivudine tab 600-300 mg | 4 | QL (30 tablets/30 days) |
| acyclovir cap 200 mg | 2 | |
| acyclovir oint 5% | 4 | PA |
| acyclovir sodium iv soln 50 mg/ml | 4 | BD |
| acyclovir susp 200 mg/5ml | 4 | |
| acyclovir tab 400 mg, 800 mg | 2 | |
| adefovir dipivoxil tab 10 mg | 4 | |
| APTIVUS - tipranavir cap 250 mg | 5 | QL (120 capsules/30 days) |
| atazanavir sulfate cap 150 mg, 300 mg | 4 | QL (30 capsules/30 days) |
| atazanavir sulfate cap 200 mg | 4 | QL (60 capsules/30 days) |
| BARACLUDGE - entecavir oral soln 0.05 mg/ml | 5 | |
| BIKTARVY - bictegravir-emtricitabine-tenofovir af tab 30-120-15 mg, 50-200-25 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| CIMDUO - lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate tab 300-300 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| COMPLERA - emtricitabine- rilpivirine-tenofovir df tab 200-25-300 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| darunavir tab 600 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--------------------------|
| <i>darunavir tab 800 mg</i> | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| DELSTRIGO - doravirine-lamivudine-tenofovir df tab 100-300-300 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| DESCOVY - emtricitabine-tenofovir alafenamide fumarate tab 120-15 mg, 200-25 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| DOVATO - dolutegravir sodium-lamivudine tab 50-300 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| EDURANT - rilpivirine hcl tab 25 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>efavirenz tab 600 mg</i> | 4 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>efavirenz-emtricitabine-tenofovir df tab 600-200-300 mg</i> | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir df tab 400-300-300 mg, 600-300-300 mg</i> | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>emtricitabine caps 200 mg</i> | 4 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab 200-300 mg</i> | 4 | QL (30 tablets/30 days) |
| EMTRIVA - emtricitabine soln 10 mg/ml | 4 | QL (850 mls/30 days) |
| <i>entecavir tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 4 | |
| EPCLUSA - sofosbuvir-velpatasvir pellet pack 150-37.5 mg, 200-50 mg | 5 | PA |
| EPCLUSA - sofosbuvir-velpatasvir tab 200-50 mg, 400-100 mg | 5 | PA |
| <i>etravirine tab 100 mg</i> | 4 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>etravirine tab 200 mg</i> | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| EVOTAZ - atazanavir sulfate-cobicistat tab 300-150 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>famciclovir tab 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |
| <i>fosamprenavir calcium tab 700 mg</i> | 4 | QL (120 tablets/30 days) |
| FUZEON - enfuvirtide for inj 90 mg | 5 | QL (60 vials/30 days) |
| GENVOYA - elvitegrav-cobic-emtricitab-tenofov af tab 150-150-200-10 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| HARVONI - ledipasvir-sofosbuvir pellet pack 33.75-150 mg, 45-200 mg | 5 | PA |
| HARVONI - ledipasvir-sofosbuvir tab 45-200 mg, 90-400 mg | 5 | PA |
| INTELENCE - etravirine tab 25 mg | 4 | QL (120 tablets/30 days) |
| ISENTRESS - raltegravir potassium chew tab 25 mg, 100 mg | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| ISENTRESS - raltegravir potassium packet for susp 100 mg | 4 | QL (60 packets/30 days) |
| ISENTRESS - raltegravir potassium tab 400 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| ISENTRESS HD - raltegravir potassium tab 600 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| JULUCA - dolutegravir sodium-rilpivirine hcl tab 50-25 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| LAGEVRIO - molnupiravir cap 200 mg | 5 | QL (40 capsules/30 days) |
| <i>lamivudine oral soln 10 mg/ml</i> | 3 | QL (960 mls/30 days) |
| <i>lamivudine tab 100 mg (hbv)</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>lamivudine tab 150 mg</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>lamivudine tab 300 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>lamivudine-zidovudine tab 150-300 mg</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR - ledipasvir-sofosbuvir tab 90-400 mg | 5 | PA |
| <i>lopinavir-ritonavir soln 400-100 mg/5ml (80-20 mg/ml)</i> | 4 | QL (480 mls/30 days) |
| <i>lopinavir-ritonavir tab 100-25 mg</i> | 4 | QL (300 tablets/30 days) |
| <i>lopinavir-ritonavir tab 200-50 mg</i> | 4 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>maraviroc tab 150 mg</i> | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>maraviroc tab 300 mg</i> | 5 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>nevirapine susp 50 mg/5ml</i> | 4 | QL (1200 mls/30 days) |
| <i>nevirapine tab er 24hr 400 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>nevirapine tab 200 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| NORVIR - ritonavir powder packet 100 mg | 4 | QL (360 packets/30 days) |
| ODEFSEY - emtricitabine- rilpivirine-tenofovir af tab 200-25-25 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>oseltamivir phosphate cap 30 mg</i> | 3 | QL (168 capsules/365 days) |
| <i>oseltamivir phosphate cap 45 mg, 75 mg</i> | 3 | QL (84 capsules/365 days) |
| <i>oseltamivir phosphate for susp 6 mg/ml</i> | 3 | QL (1080 mls/365 days) |
| PAXLOVID - nirmatrelvir tab 10 x 150 mg & ritonavir tab 10 x 100 mg pak< | 3 | QL (20 tablets/30 days) |
| PAXLOVID - nirmatrelvir tab 20 x 150 mg & ritonavir tab 10 x 100 mg pak< | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| PIFELTRO - doravirine tab 100 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| PREVYMIS - letermovir tab 240 mg, 480 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| PREZCOBIX - darunavir-cobicistat tab 800-150 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| PREZISTA - darunavir oral susp 100 mg/ml | 5 | QL (400 mls/30 days) |
| PREZISTA - darunavir tab 75 mg | 4 | QL (300 tablets/30 days) |
| PREZISTA - darunavir tab 150 mg | 5 | QL (180 tablets/30 days) |
| RELENZA DISKHALER - zanamivir aerosol powder breath activated 5 mg/act | 4 | QL (6 boxes/365 days) |
| REYATAZ - atazanavir sulfate oral powder packet 50 mg | 5 | QL (240 packets/30 days) |
| <i>ribavirin cap 200 mg</i> | 3 | |
| <i>ribavirin tab 200 mg</i> | 3 | |
| <i>ritonavir tab 100 mg</i> | 3 | QL (360 tablets/30 days) |
| RUKOBIA - fostemsavir tromethamine tab er 12hr 600 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| SELZENTRY - maraviroc oral soln 20 mg/ml | 5 | QL (1840 mls/30 days) |
| SELZENTRY - maraviroc tab 25 mg | 4 | QL (240 tablets/30 days) |
| SELZENTRY - maraviroc tab 75 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR - sofosbuvir-velpatasvir tab 400-100 mg | 5 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|---------------------------|
| SOVALDI - sofosbuvir pellet pack 150 mg, 200 mg | 5 | PA |
| SOVALDI - sofosbuvir tab 200 mg, 400 mg | 5 | PA |
| STRIBILD - elvitegrav-cobic-emtricitab-tenofovd tab 150-150-200-300 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| SUNLENCA - lenacapavir sodium tab therapy pack 4 x 300 mg | 5 | QL (4 tablets/28 days) |
| SUNLENCA - lenacapavir sodium tab therapy pack 5 x 300 mg | 5 | QL (5 tablets/28 days) |
| SYMTUZA - darunavir-cobic-emtricitab-tenofov af tab 800-150-200-10 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate tab 300 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| TIVICAY - dolutegravir sodium tab 10 mg | 4 | QL (240 tablets/30 days) |
| TIVICAY - dolutegravir sodium tab 25 mg, 50 mg | 5 | QL (60 tablets/30 days) |
| TIVICAY PD - dolutegravir sodium tab for oral susp 5 mg | 5 | QL (360 tablets/30 days) |
| TRIUMEQ - abacavir-dolutegravir-lamivudine tab 600-50-300 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| TRIUMEQ PD - abacavir-dolutegravir-lamivudine tab for oral sus 60-5-30 mg | 5 | QL (180 tablets/30 days) |
| TYBOST - cobicistat tab 150 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>valacyclovir hcl tab 500 mg, 1 gm</i> | 3 | |
| <i>valganciclovir hcl for soln 50 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>valganciclovir hcl tab 450 mg</i> | 3 | |
| VIRACEPT - nelfinavir mesylate tab 250 mg | 5 | QL (270 tablets/30 days) |
| VIRACEPT - nelfinavir mesylate tab 625 mg | 5 | QL (120 tablets/30 days) |
| VIREAD - tenofovir disoproxil fumarate oral powder 40 mg/gm | 5 | QL (240 grams/30 days) |
| VIREAD - tenofovir disoproxil fumarate tab 150 mg, 200 mg, 250 mg | 5 | QL (30 tablets/30 days) |
| VOSEVI - sofosbuvir-velpatasvir-voxilaprevir tab 400-100-100 mg | 5 | PA |
| XOFLUZA - baloxavir marboxil tab therapy pack 1 x 40 mg (40 mg dose) | 4 | QL (4 tablets/365 days) |
| XOFLUZA - baloxavir marboxil tab therapy pack 1 x 80 mg (80 mg dose) | 4 | QL (2 tablets/365 days) |
| ZEPATIER - elbasvir-grazoprevir tab 50-100 mg | 5 | PA |
| <i>zidovudine cap 100 mg</i> | 2 | QL (180 capsules/30 days) |
| <i>zidovudine syrup 10 mg/ml</i> | 4 | QL (1920 mls/30 days) |
| <i>zidovudine tab 300 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| Medicamentos ansiolíticos | | |
| <i>alprazolam tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>alprazolam tab 2 mg</i> | 2 | QL (150 tablets/30 days) |
| <i>bupirone hcl tab 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 2 | |
| <i>clonazepam orally disintegrating tab 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 4 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>clonazepam orally disintegrating tab 2 mg</i> | 4 | QL (300 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <i>clonazepam tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>clonazepam tab 2 mg</i> | 2 | QL (300 tablets/30 days) |
| <i>clorazepate dipotassium tab 3.75 mg</i> | 3 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| <i>clorazepate dipotassium tab 7.5 mg</i> | 3 | PA, QL (360 tablets/30 days) |
| <i>clorazepate dipotassium tab 15 mg</i> | 3 | PA, QL (180 tablets/30 days) |
| <i>diazepam conc 5 mg/ml</i> | 3 | PA, QL (240 mls/30 days) |
| <i>diazepam oral soln 1 mg/ml</i> | 2 | PA, QL (1200 mls/30 days) |
| <i>diazepam tab 2 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 2 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| <i>hydroxyzine hcl syrup 10 mg/5ml#</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>hydroxyzine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>lorazepam conc 2 mg/ml</i> | 2 | PA, QL (150 mls/30 days) |
| <i>lorazepam tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 2 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| <i>lorazepam tab 2 mg</i> | 2 | PA, QL (150 tablets/30 days) |
| <i>oxazepam cap 10 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 4 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| Agentes bipolares | | |
| <i>lithium carbonate cap 150 mg, 300 mg^</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate cap 600 mg^</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate tab er 300 mg, 450 mg</i> | 2 | |
| <i>lithium carbonate tab 300 mg^</i> | 1 | |
| <i>lithium oral solution 8 meq/5ml</i> | 4 | |
| Reguladores de la glucosa en sangre | | |
| <i>acarbose tab 25 mg</i> | 2 | QL (360 tablets/30 days) |
| <i>acarbose tab 50 mg</i> | 2 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>acarbose tab 100 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| ALCOHOL SWABS | 3 | |
| BAQSIMI ONE PACK - glucagon nasal powder 3 mg/dose | 4 | QL (4 devices/30 days) |
| BAQSIMI TWO PACK - glucagon nasal powder 3 mg/dose | 4 | QL (4 devices/30 days) |
| BYDUREON BCISE - exenatide extended release susp auto-injector 2 mg/0.85ml | 3 | PA, QL (4 pens/28 days) |
| BYETTA - exenatide soln pen-injector 5 mcg/0.02ml | 4 | PA, QL (2 pens/30 days) |
| BYETTA - exenatide soln pen-injector 10 mcg/0.04ml | 4 | PA, QL (1 pen/30 days) |
| CYCLOSET - bromocriptine mesylate tab 0.8 mg | 4 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>diazoxide susp 50 mg/ml</i> | 4 | |
| FARXIGA - dapagliflozin propanediol tab 5 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| FARXIGA - dapagliflozin propanediol tab 10 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| GAUZE PADS 2" X 2" | 3 | |
| <i>glimepiride tab 1 mg#^</i> | 1 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glimepiride tab 2 mg#^</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>glimepiride tab 4 mg#^</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>glipizide tab er 24hr 2.5 mg^</i> | 1 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glipizide tab er 24hr 5 mg^</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>glipizide tab er 24hr 10 mg^</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>glipizide tab 5 mg^</i> | 1 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glipizide tab 10 mg^</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>glipizide-metformin hcl tab 2.5-250 mg^</i> | 1 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glipizide-metformin hcl tab 2.5-500 mg, 5-500 mg^</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>glucagon (rdna) for inj kit 1 mg</i> | 3 | QL (4 kits/30 days) |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT - glucagon (rdna) for inj kit 1 mg | 3 | QL (4 kits/30 days) |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT FOR LOW BLOOD SUGAR - glucagon hcl for inj 1 mg | 3 | QL (4 kits/30 days) |
| <i>glyburide micronized tab 1.5 mg#</i> | 2 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glyburide micronized tab 3 mg#</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>glyburide micronized tab 6 mg#</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>glyburide tab 1.25 mg#</i> | 2 | QL (480 tablets/30 days) |
| <i>glyburide tab 2.5 mg#</i> | 2 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glyburide tab 5 mg#</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>glyburide-metformin tab 1.25-250 mg#</i> | 2 | QL (240 tablets/30 days) |
| <i>glyburide-metformin tab 2.5-500 mg, 5-500 mg#</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| GLYXAMBI - empagliflozin-linagliptin tab 10-5 mg, 25-5 mg | 4 | QL (30 tablets/30 days) |
| GVOKE HYOPEN 1-PACK - glucagon subcutaneous solution auto-injector 0.5 mg/0.1ml, 1 mg/0.2ml | 4 | QL (4 syringes/30 days) |
| GVOKE HYOPEN 2-PACK - glucagon subcutaneous solution auto-injector 0.5 mg/0.1ml, 1 mg/0.2ml | 4 | QL (4 syringes/30 days) |
| GVOKE KIT - glucagon subcutaneous soln 1 mg/0.2ml | 4 | QL (4 vials/30 days) |
| GVOKE PFS - glucagon subcutaneous soln pref syringe 1 mg/0.2ml | 4 | QL (4 syringes/30 days) |
| HUMALOG - insulin lispro inj soln 100 unit/ml | 3 | QL (60 mls/30 days) |
| HUMALOG - insulin lispro soln cartridge 100 unit/ml | 3 | QL (20 cartridges/30 days) |
| HUMALOG JUNIOR KWIKPEN - insulin lispro soln pen-injector 100 unit/ml (0.5 unit dial) | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMALOG KWIKPEN - insulin lispro soln pen-injector 100 unit/ml (1 unit dial), 200 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMALOG MIX 50/50 - insulin lispro protamine & lispro inj 100 unit/ml (50-50) | 3 | QL (6 vials/30 days) |
| HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN - insulin lispro prot & lispro sus pen-inj 100 unit/ml (50-50) | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMALOG MIX 75/25 - insulin lispro prot & lispro inj 100 unit/ml (75-25) | 3 | QL (6 vials/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--------------------------|
| HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN - insulín lispro prot & lispro sus pen-inj 100 unit/ml (75-25) | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMALOG TEMPO PEN - insulín lispro soln pen-inj w/transmitter port 100 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMULIN N - insulín nph (human) (isophane) inj 100 unit/ml | 3 | QL (60 mls/30 days) |
| HUMULIN N KWIKPEN - insulín nph (human) (isophane) susp pen-injector 100 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMULIN R - insulín regular (human) inj 100 unit/ml | 3 | QL (60 mls/30 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTRATE) - insulín regular (human) inj 500 unit/ml | 3 | BD |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN - insulín regular (human) soln pen-injector 500 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| HUMULIN 70/30 - insulín nph isophane & regular human inj 100 unit/ml (70-30) | 3 | QL (60 mls/30 days) |
| HUMULIN 70/30 KWIKPEN - insulín nph & regular susp pen-inj 100 unit/ml (70-30) | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| INSULIN INJECTION DEVICE | 3 | |
| INSULIN SYRINGE/NEEDLE | 3 | |
| JANUMET - sitagliptin-metformin hcl tab 50-500 mg, 50-1000 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| JANUMET XR - sitagliptin-metformin hcl tab er 24hr 50-500 mg, 50-1000 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| JANUMET XR - sitagliptin-metformin hcl tab er 24hr 100-1000 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| JANUVIA - sitagliptin phosphate tab 25 mg | 3 | QL (120 tablets/30 days) |
| JANUVIA - sitagliptin phosphate tab 50 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| JANUVIA - sitagliptin phosphate tab 100 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| JARDIANCE - empagliflozin tab 10 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| JARDIANCE - empagliflozin tab 25 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| LANTUS - insulín glargine inj 100 unit/ml | 3 | QL (6 vials/30 days) |
| LANTUS SOLOSTAR - insulín glargine soln pen-injector 100 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| LYUMJEV - insulín lispro-aabc inj 100 unit/ml | 3 | QL (6 vials/30 days) |
| LYUMJEV KWIKPEN - insulín lispro-aabc soln pen-injector 200 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| LYUMJEV KWIKPEN - insulín lispro-aabc soln pen-inj 100 unit/ml (1 unit dial) | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| LYUMJEV TEMPO PEN - insulín lispro-aabc soln pen-inj w/transmit port 100 unit/ml | 3 | QL (20 pens/30 days) |
| <i>metformin hcl tab er 24hr 500 mg[^]</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>metformin hcl tab er 24hr 750 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>metformin hcl tab 500 mg[^]</i> | 1 | QL (150 tablets/30 days) |
| <i>metformin hcl tab 850 mg[^]</i> | 1 | QL (90 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--------------------------|
| <i>metformin hcl tab 1000 mg[^]</i> | 1 | QL (75 tablets/30 days) |
| MOUNJARO - tirzepatide soln auto-injector 2.5 mg/0.5ml, 5 mg/0.5ml, 7.5 mg/0.5ml, 10 mg/0.5ml, 12.5 mg/0.5ml, 15 mg/0.5ml | 3 | PA, QL (4 pens/28 days) |
| <i>nateglinide tab 60 mg</i> | 2 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>nateglinide tab 120 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) - insulin infusion disposable pump reservoir | 3 | |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) - insulin infusion disposable pump kit | 3 | |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4) - insulin infusion disposable pump kit | 3 | |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) - insulin infusion disposable pump reservoir | 3 | |
| OMNIPOD GO 10 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 10 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD GO 15 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 15 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD GO 20 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 20 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD GO 25 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 25 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD GO 30 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 30 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD GO 35 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 35 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD GO 40 UNITS/DAY - insulin infusion disposable pump kit 40 unit/24hr | 3 | |
| OMNIPOD 5 DEXCOM G7G6 INTRO KIT (GEN 5) - insulin infusion disposable pump kit | 3 | |
| OMNIPOD 5 DEXCOM G7G6 PODS (GEN 5) - insulin infusion disposable pump reservoir | 3 | |
| OMNIPOD 5 G7 INTRO KIT (GEN 5) - insulin infusion disposable pump kit | 3 | |
| OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN 5) - insulin infusion disposable pump reservoir | 3 | |
| OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS G6 - insulin infusion disposable pump kit | 3 | |
| OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS G6 PODS - insulin infusion disposable pump reservoir | 3 | |
| OZEMPIC - semaglutide soln pen-inj 0.25 or 0.5 mg/dose (2 mg/3ml), 1 mg/dose (4 mg/3ml), 2 mg/dose (8 mg/3ml) | 3 | PA, QL (1 pen/28 days) |
| <i>pioglitazone hcl tab 15 mg[^]</i> | 1 | QL (90 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| <i>pioglitazone hcl tab 30 mg, 45 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>pioglitazone hcl-glimepiride tab 30-2 mg, 30-4 mg#</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>pioglitazone hcl-metformin hcl tab 15-500 mg, 15-850 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>repaglinide tab 0.5 mg[^]</i> | 1 | QL (960 tablets/30 days) |
| <i>repaglinide tab 1 mg[^]</i> | 1 | QL (480 tablets/30 days) |
| <i>repaglinide tab 2 mg[^]</i> | 1 | QL (240 tablets/30 days) |
| RYBELSUS - semaglutide tab 3 mg, 7 mg, 14 mg | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| SYMLINPEN 120 - pramlintide acetate pen-inj 2700 mcg/2.7ml (1000 mcg/ml) | 5 | |
| SYMLINPEN 60 - pramlintide acetate pen-inj 1500 mcg/1.5ml (1000 mcg/ml) | 5 | |
| SYNJARDY - empagliflozin-metformin hcl tab 5-500 mg | 3 | QL (120 tablets/30 days) |
| SYNJARDY - empagliflozin-metformin hcl tab 5-1000 mg, 12.5-500 mg, 12.5-1000 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| SYNJARDY XR - empagliflozin-metformin hcl tab er 24hr 5-1000 mg, 10-1000 mg, 12.5-1000 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| SYNJARDY XR - empagliflozin-metformin hcl tab er 24hr 25-1000 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR - insulin glargine soln pen-injector 300 unit/ml (2 unit dial) | 3 | QL (60 mls/30 days) |
| TOUJEO SOLOSTAR - insulin glargine soln pen-injector 300 unit/ml (1 unit dial) | 3 | QL (60 mls/30 days) |
| TRULICITY - dulaglutide soln auto-injector 0.75 mg/0.5ml, 1.5 mg/0.5ml, 3 mg/0.5ml, 4.5 mg/0.5ml | 3 | PA, QL (4 pens/28 days) |
| V-GO 20 - insulin infusion disposable pump kit 20 unit/24hr | 3 | |
| V-GO 30 - insulin infusion disposable pump kit 30 unit/24hr | 3 | |
| V-GO 40 - insulin infusion disposable pump kit 40 unit/24hr | 3 | |
| VICTOZA - liraglutide soln pen-injector 18 mg/3ml (6 mg/ml) | 3 | PA, QL (3 pens/30 days) |
| XIGDUO XR - dapagliflozin prop-metformin hcl tab er 24hr 2.5-1000 mg, 5-500 mg, 5-1000 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| XIGDUO XR - dapagliflozin prop-metformin hcl tab er 24hr 10-500 mg, 10-1000 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| Hemoderivados y modificadores | | |
| <i>anagrelide hcl cap 0.5 mg, 1 mg</i> | 3 | |
| ARANESP ALBUMIN FREE - darbepoetin alfa soln inj 25 mcg/ml, 40 mcg/ml, 60 mcg/ml | 4 | PA |
| ARANESP ALBUMIN FREE - darbepoetin alfa soln inj 100 mcg/ml, 200 mcg/ml | 5 | PA |
| ARANESP ALBUMIN FREE - darbepoetin alfa soln prefilled syringe 10 mcg/0.4ml, 25 mcg/0.42ml, 40 mcg/0.4ml, 60 mcg/0.3ml, 100 mcg/0.5ml | 4 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|---------------------------|
| ARANESP ALBUMIN FREE - darbepoetin alfa soln prefilled syringe 150 mcg/0.3ml, 200 mcg/0.4ml, 300 mcg/0.6ml, 500 mcg/ml | 5 | PA |
| <i>aspirin-dipyridamole cap er 12hr 25-200 mg</i> | 4 | |
| BRILINTA - ticagrelor tab 60 mg, 90 mg | 3 | |
| CABLIVI - caplacizumab-yhdp for inj kit 11 mg | 5 | |
| <i>cilostazol tab 50 mg, 100 mg</i> | 2 | |
| <i>clopidogrel bisulfate tab 75 mg^</i> | 1 | |
| <i>dabigatran etexilate mesylate cap 75 mg, 150 mg</i> | 4 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>dabigatran etexilate mesylate cap 110 mg</i> | 4 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>dipyridamole tab 25 mg, 50 mg, 75 mg#</i> | 2 | |
| DOPTELET - avatrombopag maleate tab 20 mg | 5 | PA |
| ELIQUIS - apixaban tab 2.5 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| ELIQUIS - apixaban tab 5 mg | 3 | QL (74 tablets/30 days) |
| ELIQUIS STARTER PACK - apixaban tab starter pack 5 mg | 3 | QL (74 tablets/30 days) |
| <i>enoxaparin sodium inj soln pref syr 30 mg/0.3ml, 40 mg/0.4ml, 60 mg/0.6ml, 80 mg/0.8ml, 100 mg/ml, 120 mg/0.8ml, 150 mg/ml</i> | 4 | QL (30 syringes/90 days) |
| <i>enoxaparin sodium inj 300 mg/3ml</i> | 4 | QL (10 vials/90 days) |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous inj 2.5 mg/0.5ml</i> | 4 | QL (30 syringes/90 days) |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous inj 5 mg/0.4ml, 7.5 mg/0.6ml, 10 mg/0.8ml</i> | 5 | QL (30 syringes/90 days) |
| FULPHILA - pegfilgrastim-jmdb soln prefilled syringe 6 mg/0.6ml | 5 | PA |
| GRANIX - tbo-filgrastim soln prefilled syringe 300 mcg/0.5ml, 480 mcg/0.8ml | 5 | PA |
| GRANIX - tbo-filgrastim subcutaneous inj 300 mcg/ml | 3 | PA |
| GRANIX - tbo-filgrastim subcutaneous inj 480 mcg/1.6ml (300 mcg/ml) | 5 | PA |
| <i>heparin sodium (porcine) inj soln pref syr 5000 unit/0.5ml</i> | 3 | |
| <i>heparin sodium (porcine) inj 1000 unit/ml, 5000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml</i> | 3 | |
| <i>heparin sodium (porcine) pf inj 5000 unit/ml</i> | 3 | |
| <i>heparin sodium (porcine) pf inj 1000 unit/ml, 5000 unit/0.5ml</i> | 3 | |
| LEUKINE - sargramostim lyophilized for inj 250 mcg | 5 | PA |
| NIVESTYM - filgrastim-aafi inj 300 mcg/ml, 480 mcg/1.6ml (300 mcg/ml) | 5 | PA |
| NIVESTYM - filgrastim-aafi soln prefilled syringe 300 mcg/0.5ml | 3 | PA |
| NIVESTYM - filgrastim-aafi soln prefilled syringe 480 mcg/0.8ml | 5 | PA |
| PRADAXA - dabigatran etexilate mesylate cap 110 mg | 4 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>prasugrel hcl tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------|
| PROCRT - epoetin alfa inj 2000 unit/ml, 3000 unit/ml, 4000 unit/ml, 10000 unit/ml | 4 | PA |
| PROCRT - epoetin alfa inj 20000 unit/ml, 40000 unit/ml | 5 | PA |
| PROMACTA - eltrombopag olamine powder pack for susp 25 mg, 12.5 mg* | 5 | PA |
| PROMACTA - eltrombopag olamine tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 5 | PA |
| RETACRIT - epoetin alfa-epbx inj 2000 unit/ml, 3000 unit/ml, 4000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml, 40000 unit/ml | 4 | PA |
| <i>tranexamic acid tab 650 mg</i> | 3 | |
| UDENYCA - pegfilgrastim-cbqv soln auto-injector 6 mg/0.6ml | 5 | PA |
| UDENYCA - pegfilgrastim-cbqv soln prefilled syringe 6 mg/0.6ml | 5 | PA |
| UDENYCA ONBODY - pegfilgrastim-cbqv soln prefill syr/infusion dev 6 mg/0.6ml | 5 | PA |
| <i>warfarin sodium tab 1 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg, 10 mg^</i> | 1 | |
| XARELTO - rivaroxaban for susp 1 mg/ml | 3 | QL (4 bottles/30 days) |
| XARELTO - rivaroxaban tab 2.5 mg, 15 mg | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| XARELTO - rivaroxaban tab 10 mg, 20 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| XARELTO STARTER PACK - rivaroxaban tab starter therapy pack 15 mg & 20 mg | 3 | QL (51 tablets/30 days) |
| ZIEXTENZO - pegfilgrastim-bmez soln prefilled syringe 6 mg/0.6ml | 5 | PA |
| ZONTIVITY - vorapaxar sulfate tab 2.08 mg | 4 | |
| Agentes cardiovasculares | | |
| <i>acebutolol hcl cap 200 mg, 400 mg</i> | 2 | |
| <i>acetazolamide cap er 12hr 500 mg</i> | 2 | |
| <i>acetazolamide tab 125 mg, 250 mg</i> | 2 | |
| <i>aliskiren fumarate tab 150 mg, 300 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>amiloride & hydrochlorothiazide tab 5-50 mg</i> | 2 | |
| <i>amiloride hcl tab 5 mg</i> | 2 | |
| <i>amiodarone hcl tab 100 mg</i> | 4 | |
| <i>amiodarone hcl tab 200 mg, 400 mg</i> | 2 | |
| <i>amlodipine besylate tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg^</i> | 1 | |
| <i>amlodipine besylate-atorvastatin calcium tab 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg, 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg</i> | 2 | |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 10-20 mg, 10-40 mg^</i> | 1 | |
| <i>amlodipine besylate-olmesartan medoxomil tab 5-20 mg, 5-40 mg, 10-20 mg, 10-40 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| <i>amlodipine besylate-valsartan tab 5-160 mg, 5-320 mg, 10-160 mg, 10-320 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>amlodipine-valsartan-hydrochlorothiazide tab 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>atenolol & chlorthalidone tab 50-25 mg, 100-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>atenolol tab 25 mg, 50 mg, 100 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin calcium tab 10 mg, 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>atorvastatin calcium tab 80 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide tab 5-6.25 mg, 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>benazepril hcl tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>betaxolol hcl tab 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide tab 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg, 10-6.25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>bisoprolol fumarate tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>bumetanide inj 0.25 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>bumetanide tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 2 | |
| <i>candesartan cilexetil tab 4 mg, 8 mg, 16 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>candesartan cilexetil tab 32 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>captopril tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 2 | |
| <i>carvedilol tab 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>chlorthalidone tab 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>cholestyramine light powder packets 4 gm</i> | 3 | |
| <i>cholestyramine light powder 4 gm/dose</i> | 3 | |
| <i>cholestyramine powder packets 4 gm</i> | 3 | |
| <i>cholestyramine powder 4 gm/dose</i> | 3 | |
| <i>choline fenofibrate cap dr 45 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>choline fenofibrate cap dr 135 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>clonidine hcl tab 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>clonidine td patch weekly 0.1 mg/24hr, 0.2 mg/24hr, 0.3 mg/24hr</i> | 2 | |
| <i>colestipol hcl granule packets 5 gm</i> | 4 | |
| <i>colestipol hcl granules 5 gm</i> | 4 | |
| <i>colestipol hcl tab 1 gm</i> | 2 | |
| <i>CORLANOR - ivabradine hcl oral soln 5 mg/5ml</i> | 3 | PA, QL (600 mls/30 days) |
| <i>CORLANOR - ivabradine hcl tab 5 mg, 7.5 mg</i> | 3 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>digoxin oral soln 0.05 mg/ml#</i> | 4 | QL (150 mls/30 days) |
| <i>digoxin tab 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)#</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>diltiazem hcl cap er 12hr 60 mg, 90 mg, 120 mg</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl cap er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl coated beads cap er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl extended release beads cap er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl tab er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl tab 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg</i> | 2 | |
| <i>dofetilide cap 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg), 500 mcg (0.5 mg)</i> | 4 | |
| <i>doxazosin mesylate tab 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>droxidopa cap 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 5 | PA |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide tab 5-12.5 mg, 10-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>enalapril maleate tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>ENTRESTO - sacubitril-valsartan sprinkle cap 6-6 mg, 15-16 mg</i> | 3 | QL (240 capsules/30 days) |
| <i>ENTRESTO - sacubitril-valsartan tab 24-26 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>ENTRESTO - sacubitril-valsartan tab 49-51 mg, 97-103 mg</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>eplerenone tab 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>ezetimibe tab 10 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-10 mg, 10-80 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin tab 10-20 mg, 10-40 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>felodipine tab er 24hr 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>fenofibrate micronized cap 67 mg, 134 mg, 200 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>fenofibrate tab 48 mg, 54 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>fenofibrate tab 145 mg, 160 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>flecainide acetate tab 50 mg, 100 mg, 150 mg</i> | 2 | |
| <i>fluvastatin sodium cap 20 mg, 40 mg</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>fosinopril sodium & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg, 20-12.5 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>fosinopril sodium tab 10 mg, 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>furosemide inj 10 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>furosemide oral soln 8 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>furosemide oral soln 10 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>furosemide tab 20 mg, 40 mg, 80 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>gemfibrozil tab 600 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>guanfacine hcl tab 1 mg, 2 mg[#]</i> | 3 | |
| <i>hydralazine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide cap 12.5 mg[^]</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| <i>hydrochlorothiazide tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>icosapent ethyl cap 0.5 gm</i> | 3 | QL (240 capsules/30 days) |
| <i>icosapent ethyl cap 1 gm</i> | 3 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>indapamide tab 1.25 mg, 2.5 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>irbesartan tab 75 mg, 150 mg, 300 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide tab 150-12.5 mg, 300-12.5 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>isosorbide dinitrate tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg</i> | 2 | |
| <i>isosorbide mononitrate tab er 24hr 30 mg, 60 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate tab er 24hr 120 mg</i> | 2 | |
| <i>isosorbide mononitrate tab 10 mg</i> | 2 | |
| <i>isosorbide mononitrate tab 20 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>isradipine cap 2.5 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>ivabradine hcl tab 5 mg, 7.5 mg</i> | 3 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| KERENDIA - finerenone tab 10 mg, 20 mg | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>labetalol hcl tab 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>lisinopril & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>lisinopril tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 50-12.5 mg, 100-12.5 mg, 100-25 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>losartan potassium tab 25 mg, 50 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>losartan potassium tab 100 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>lovastatin tab 10 mg, 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>methazolamide tab 25 mg, 50 mg</i> | 4 | |
| <i>metolazone tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 50-25 mg, 100-25 mg, 100-50 mg</i> | 2 | |
| <i>metoprolol succinate tab er 24hr 25 mg (tartrate equiv), 50 mg (tartrate equiv), 100 mg (tartrate equiv), 200 mg (tartrate equiv)[^]</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate tab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate tab 37.5 mg</i> | 2 | |
| <i>metyrosine cap 250 mg</i> | 5 | |
| <i>mexiletine hcl cap 150 mg, 200 mg, 250 mg</i> | 3 | |
| <i>midodrine hcl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 3 | |
| <i>minoxidil tab 2.5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>moexipril hcl tab 7.5 mg, 15 mg[^]</i> | 1 | |
| MULTAQ - dronedarone hcl tab 400 mg | 4 | |
| <i>nadolol tab 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> | 2 | |
| <i>nebivolol hcl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <i>niacin tab er 500 mg (antihyperlipidemic)</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>niacin tab er 750 mg (antihyperlipidemic), 1000 mg (antihyperlipidemic)</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>nicardipine hcl cap 20 mg, 30 mg</i> | 3 | |
| <i>nifedipine tab er 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | 2 | |
| <i>nifedipine tab er 24hr osmotic release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | 2 | |
| <i>nimodipine cap 30 mg</i> | 4 | |
| <i>NISOLDIPINE ER - nisoldipine tab er 24hr 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | 4 | |
| <i>NISOLDIPINE ER - nisoldipine tab er 24hr 25.5 mg</i> | 3 | |
| <i>nisoldipine tab er 24hr 8.5 mg, 17 mg, 34 mg</i> | 3 | |
| <i>NITRO-BID - nitroglycerin oint 2%</i> | 4 | |
| <i>nitroglycerin oint 0.4%</i> | 4 | |
| <i>nitroglycerin sl tab 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> | 2 | |
| <i>nitroglycerin td patch 24hr 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> | 2 | |
| <i>nitroglycerin tl soln 0.4 mg/spray (400 mcg/spray)</i> | 3 | |
| <i>olmesartan medoxomil tab 5 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>olmesartan medoxomil tab 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 20-5-12.5 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>omega-3-acid ethyl esters cap 1 gm</i> | 2 | |
| <i>pentoxifylline tab er 400 mg</i> | 2 | |
| <i>perindopril erbumine tab 2 mg, 4 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>perindopril erbumine tab 8 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>phenoxybenzamine hcl cap 10 mg</i> | 5 | |
| <i>pindolol tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | |
| <i>pravastatin sodium tab 10 mg, 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>pravastatin sodium tab 80 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>prazosin hcl cap 1 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>propafenone hcl cap er 12hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> | 4 | |
| <i>propafenone hcl tab 150 mg, 225 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>propranolol hcl cap er 24hr 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg</i> | 2 | |
| <i>propranolol hcl oral soln 20 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>propranolol hcl oral soln 40 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>propranolol hcl tab 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 2 | |
| <i>quinapril hcl tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>quinidine gluconate tab er 324 mg</i> | 4 | |
| <i>quinidine sulfate tab 200 mg</i> | 2 | |
| <i>quinidine sulfate tab 300 mg</i> | 2 | |
| <i>ramipril cap 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>ranolazine tab er 12hr 500 mg, 1000 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| RECTIV - nitroglycerin oint 0.4% | 4 | |
| REPATHA - evolocumab subcutaneous soln prefilled syringe 140 mg/ml | 3 | PA, QL (2 syringes/28 days) |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM - evolocumab subcutaneous soln cartridge/infusor 420 mg/3.5ml | 3 | PA, QL (2 systems/28 days) |
| REPATHA SURECLICK - evolocumab subcutaneous soln auto-injector 140 mg/ml | 3 | PA, QL (2 pens/28 days) |
| <i>rosuvastatin calcium tab 5 mg, 10 mg, 20 mg[^]</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>rosuvastatin calcium tab 40 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>simvastatin tab 5 mg, 10 mg, 40 mg[^]</i> | 1 | QL (45 tablets/30 days) |
| <i>simvastatin tab 20 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>simvastatin tab 80 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>sotalol hcl (afib/af) tab 80 mg, 120 mg, 160 mg</i> | 2 | |
| <i>sotalol hcl tab 80 mg, 120 mg, 160 mg, 240 mg</i> | 2 | |
| <i>spironolactone & hydrochlorothiazide tab 25-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>spironolactone tab 25 mg, 50 mg, 100 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>telmisartan tab 20 mg, 40 mg, 80 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 40-10 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 40-5 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 80-10 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>telmisartan-amlodipine tab 80-5 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide tab 40-12.5 mg, 80-25 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazide tab 80-12.5 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>terazosin hcl cap 1 mg[^]</i> | 1 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>terazosin hcl cap 2 mg, 5 mg, 10 mg[^]</i> | 1 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>timolol maleate tab 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| <i>toremide tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 100 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>trandolapril tab 1 mg, 2 mg, 4 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>trandolapril-verapamil hcl tab er 1-240 mg</i> | 2 | |
| <i>trandolapril-verapamil hcl tab er 2-180 mg</i> | 2 | |
| <i>trandolapril-verapamil hcl tab er 2-240 mg</i> | 2 | |
| <i>trandolapril-verapamil hcl tab er 4-240 mg</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide cap 37.5-25 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>triamterene & hydrochlorothiazide tab 37.5-25 mg, 75-50 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>valsartan tab 40 mg, 80 mg, 160 mg[^]</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>valsartan tab 320 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 80-12.5 mg, 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| VASCEPA - icosapent ethyl cap 0.5 gm | 3 | QL (240 capsules/30 days) |
| <i>verapamil hcl cap er 24hr 100 mg</i> | 4 | |
| <i>verapamil hcl cap er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 2 | |
| <i>verapamil hcl cap er 24hr 200 mg</i> | 4 | |
| <i>verapamil hcl cap er 24hr 300 mg</i> | 4 | |
| <i>verapamil hcl cap er 24hr 360 mg</i> | 2 | |
| <i>verapamil hcl tab er 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 2 | |
| <i>verapamil hcl tab 40 mg, 80 mg, 120 mg[^]</i> | 1 | |
| VERQUVO - vericiguat tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| Agentes del sistema nervioso central | | |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg</i> | 3 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 3 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine tab 20 mg</i> | 3 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>atomoxetine hcl cap 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> | 4 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>atomoxetine hcl cap 60 mg, 80 mg, 100 mg</i> | 4 | QL (30 capsules/30 days) |
| AUSTEDO - deutetrabenazine tab 6 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| AUSTEDO - deutetrabenazine tab 9 mg, 12 mg* | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| AUSTEDO XR - deutetrabenazine tab er 24hr 6 mg* | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| AUSTEDO XR - deutetrabenazine tab er 24hr 12 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| AUSTEDO XR - deutetrabenazine tab er 24hr 24 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| AUSTEDO XR - deutetrabenazine tab er 24hr 18 mg, 30 mg, 36 mg, 42 mg, 48 mg | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| AUSTEDO XR PATIENT TITRATION KIT - deutetrabenazine tab er titration pack 6 mg & 12 mg & 24 mg, 12 & 18 & 24 & 30 mg | 5 | PA, QL (1 kit/28 days) |
| AVONEX - interferon beta-1a im prefilled syringe kit 30 mcg/0.5ml | 5 | PA, QL (1 kit/28 days) |
| AVONEX PEN - interferon beta-1a im auto-injector kit 30 mcg/0.5ml | 5 | PA, QL (1 kit/28 days) |
| BETASERON - interferon beta-1b for inj kit 0.3 mg | 5 | PA, QL (15 vials/syringes/30 days) |
| <i>clonidine hcl tab er 12hr 0.1 mg</i> | 3 | QL (120 tablets/30 days) |
| COPAXONE - glatiramer acetate soln prefilled syringe 20 mg/ml | 5 | PA, QL (30 syringes/30 days) |
| COPAXONE - glatiramer acetate soln prefilled syringe 40 mg/ml | 5 | PA, QL (12 syringes/28 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------------|
| <i>dalfampridine tab er 12hr 10 mg†</i> | 3 | PA |
| <i>dexmethylphenidate hcl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 3 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate cap er 24hr 5 mg</i> | 3 | QL (90 capsules/30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate cap er 24hr 10 mg, 15 mg</i> | 3 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate tab 5 mg</i> | 3 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate tab 10 mg</i> | 3 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>dimethyl fumarate capsule delayed release 120 mg, 240 mg</i> | 4 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>dimethyl fumarate capsule dr starter pack 120 mg & 240 mg</i> | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i> fingolimod hcl cap 0.5 mg</i> | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| <i>glatiramer acetate soln prefilled syringe 20 mg/ml</i> | 5 | PA, QL (30 syringes/30 days) |
| <i>glatiramer acetate soln prefilled syringe 40 mg/ml</i> | 5 | PA, QL (12 syringes/28 days) |
| <i>guanfacine hcl tab er 24hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg#</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| KESIMPTA - ofatumumab soln auto-injector 20 mg/0.4ml | 5 | PA, QL (4 pens/28 days) |
| <i>lisdexamfetamine dimesylate cap 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg</i> | 3 | QL (30 capsules/30 days) |
| MAYZENT - siponimod fumarate tab 0.25 mg | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| MAYZENT - siponimod fumarate tab 1 mg, 2 mg | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| MAYZENT STARTER PACK - siponimod fumarate tab 0.25 mg (7) starter pack | 4 | PA, QL (1 pack/28 days) |
| MAYZENT STARTER PACK - siponimod fumarate tab 0.25 mg (12) starter pack | 4 | PA, QL (1 pack/28 days) |
| <i>methylphenidate hcl soln 5 mg/5ml</i> | 4 | PA, QL (450 mls/30 days) |
| <i>methylphenidate hcl soln 10 mg/5ml</i> | 4 | PA, QL (900 mls/30 days) |
| <i>methylphenidate hcl tab er 10 mg</i> | 4 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>methylphenidate hcl tab er 20 mg</i> | 3 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| <i>methylphenidate hcl tab 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 3 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| NUDEXTA - dextromethorphan hbr-quinidine sulfate cap 20-10 mg | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| PLEGRIDY - peginterferon beta-1a soln auto-injector 125 mcg/0.5ml | 5 | PA, QL (2 syringes/28 days) |
| PLEGRIDY - peginterferon beta-1a soln prefilled syringe 125 mcg/0.5ml | 5 | PA, QL (2 syringes/28 days) |
| PLEGRIDY - peginterferon beta-1a im soln prefilled syr 125 mcg/0.5ml | 5 | PA, QL (2 syringes/28 days) |
| PLEGRIDY STARTER PACK - peginterferon beta-1a soln auto-inj 63 & 94 mcg/0.5ml pack | 5 | PA, QL (2 syringes/28 days) |
| PLEGRIDY STARTER PACK - peginterferon beta-1a soln pref syr 63 & 94 mcg/0.5ml pack | 5 | PA, QL (2 syringes/28 days) |
| <i>riluzole tab 50 mg</i> | 3 | |
| <i>tetrabenazine tab 12.5 mg</i> | 4 | PA, QL (240 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <i>tetrabenazine tab 25 mg</i> | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| VUMERITY - diroximel fumarate capsule delayed release 231 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| Agentes dentales y orales | | |
| <i>cevimeline hcl cap 30 mg</i> | 4 | |
| <i>chlorhexidine gluconate soln 0.12%</i> | 2 | |
| <i>pilocarpine hcl tab 5 mg</i> | 2 | |
| <i>pilocarpine hcl tab 7.5 mg</i> | 3 | |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1%</i> | 3 | |
| Agentes dermatológicos | | |
| <i>acitretin cap 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i> | 4 | |
| <i>alclometasone dipropionate cream 0.05%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>alclometasone dipropionate oint 0.05%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>azelaic acid gel 15%</i> | 3 | |
| AZELEX - azelaic acid cream 20% | 4 | |
| <i>benzoyl peroxide-erythromycin gel 5-3%</i> | 3 | |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE AUGMENTED - betamethasone dipropionate augmented gel 0.05% | 3 | QL (200 grams/28 days) |
| <i>betamethasone dipropionate augmented cream 0.05%</i> | 3 | QL (200 grams/28 days) |
| <i>betamethasone dipropionate augmented lotion 0.05%</i> | 3 | QL (210 mls/30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate augmented oint 0.05%</i> | 3 | QL (200 grams/28 days) |
| <i>betamethasone dipropionate cream 0.05%</i> | 3 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate lotion 0.05%</i> | 3 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>betamethasone dipropionate oint 0.05%</i> | 4 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>betamethasone valerate cream 0.1%</i> | 2 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>betamethasone valerate lotion 0.1%</i> | 3 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>betamethasone valerate oint 0.1%</i> | 2 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>calcipotriene cream 0.005%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>calcipotriene oint 0.005%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>calcipotriene soln 0.005% (50 mcg/ml)</i> | 3 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>clindamycin phosphate-benzoyl peroxide gel 1-5%</i> | 3 | |
| <i>clobetasol propionate cream 0.05%</i> | 4 | QL (210 grams/28 days) |
| <i>clobetasol propionate emollient base cream 0.05%</i> | 4 | QL (210 grams/28 days) |
| <i>clobetasol propionate foam 0.05%</i> | 3 | QL (200 grams/28 days) |
| <i>clobetasol propionate gel 0.05%</i> | 4 | QL (210 grams/28 days) |
| <i>clobetasol propionate oint 0.05%</i> | 4 | QL (210 grams/28 days) |
| <i>clobetasol propionate shampoo 0.05%</i> | 3 | QL (236 mls/30 days) |
| <i>clobetasol propionate soln 0.05%</i> | 3 | QL (200 mls/28 days) |
| <i>clotrimazole w/ betamethasone cream 1-0.05%</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <i>clotrimazole w/ betamethasone lotion 1-0.05%</i> | 4 | |
| <i>desonide cream 0.05%</i> | 2 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>desonide lotion 0.05%</i> | 4 | QL (118 mls/30 days) |
| <i>desonide oint 0.05%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>desoximetasone cream 0.05%, 0.25%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>desoximetasone gel 0.05%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>desoximetasone oint 0.25%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>diclofenac sodium (actinic keratoses) gel 3%</i> | 4 | PA |
| <i>doxycycline (rosacea) cap delayed release 40 mg</i> | 4 | |
| EFUDEX - fluorouracil cream 5% | 4 | |
| FINACEA - azelaic acid foam 15% | 3 | |
| <i>fluocinolone acetonide cream 0.01%, 0.025%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide oil 0.01% (body oil), 0.01% (scalp oil)</i> | 4 | QL (118.28 mls/30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide oint 0.025%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluocinolone acetonide soln 0.01%</i> | 4 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>fluocinonide cream 0.05%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluocinonide emulsified base cream 0.05%</i> | 2 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluocinonide gel 0.05%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluocinonide oint 0.05%</i> | 4 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluocinonide soln 0.05%</i> | 3 | QL (120 mls/30 days) |
| FLUOROURACIL - fluorouracil soln 2% | 3 | |
| <i>fluorouracil cream 5%</i> | 4 | |
| <i>fluorouracil soln 5%</i> | 3 | |
| <i>fluticasone propionate cream 0.05%</i> | 2 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>fluticasone propionate oint 0.005%</i> | 2 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>gentamicin sulfate cream 0.1%</i> | 4 | |
| <i>gentamicin sulfate oint 0.1%</i> | 3 | |
| <i>halobetasol propionate cream 0.05%</i> | 4 | QL (200 grams/28 days) |
| <i>halobetasol propionate oint 0.05%</i> | 3 | QL (200 grams/28 days) |
| <i>hydrocortisone butyrate cream 0.1%</i> | 2 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>hydrocortisone butyrate oint 0.1%</i> | 2 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>hydrocortisone butyrate soln 0.1%</i> | 3 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>hydrocortisone cream 1%</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone cream 2.5%</i> | 2 | QL (454 grams/30 days) |
| <i>hydrocortisone lotion 2.5%</i> | 2 | QL (118 mls/30 days) |
| <i>hydrocortisone oint 1%</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone oint 2.5%</i> | 2 | QL (454 grams/30 days) |
| <i>hydrocortisone valerate cream 0.2%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|---------------------------|
| <i>hydrocortisone valerate oint 0.2%</i> | 3 | QL (120 grams/30 days) |
| <i>imiquimod cream 5%</i> | 4 | PA |
| <i>isotretinoin cap 10 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg</i> | 4 | |
| <i>ivermectin cream 1%</i> | 3 | PA |
| <i>lactic acid (ammonium lactate) cream 12%</i> | 2 | |
| <i>lactic acid (ammonium lactate) lotion 12%</i> | 2 | |
| <i>malathion lotion 0.5%</i> | 4 | |
| METHOXSALEN - methoxsalen rapid cap 10 mg | 5 | |
| <i>metronidazole cream 0.75%</i> | 3 | |
| <i>metronidazole gel 0.75%, 1%</i> | 3 | |
| <i>metronidazole lotion 0.75%</i> | 4 | |
| <i>mometasone furoate cream 0.1%</i> | 2 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>mometasone furoate oint 0.1%</i> | 2 | QL (135 grams/30 days) |
| <i>mometasone furoate solution 0.1% (lotion)</i> | 2 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>mupirocin calcium cream 2%</i> | 3 | QL (30 grams/30 days) |
| <i>mupirocin oint 2%</i> | 2 | QL (30 grams/30 days) |
| <i>nystatin-triamcinolone cream 100000-0.1 unit/gm-%</i> | 3 | |
| <i>nystatin-triamcinolone oint 100000-0.1 unit/gm-%</i> | 3 | |
| ORACEA - doxycycline (rosacea) cap delayed release 40 mg | 4 | |
| OTEZLA - apremilast tab starter therapy pack 4 x 10 mg & 51 x 20 mg | 5 | PA |
| OTEZLA - apremilast tab starter therapy pack 10 mg & 20 mg & 30 mg* | 5 | PA |
| OTEZLA - apremilast tab 20 mg | 5 | PA |
| OTEZLA - apremilast tab 30 mg* | 5 | PA |
| <i>permethrin cream 5%</i> | 3 | |
| <i>pimecrolimus cream 1%</i> | 4 | PA |
| <i>podofilox soln 0.5%</i> | 3 | |
| REGANEX - becaplermin gel 0.01% | 5 | PA, QL (15 grams/30 days) |
| SANTYL - collagenase oint 250 unit/gm | 4 | QL (180 grams/30 days) |
| <i>selenium sulfide lotion 2.5%</i> | 2 | |
| <i>silver sulfadiazine cream 1%</i> | 2 | |
| <i>sulfacetamide sodium lotion 10% (acne)</i> | 3 | |
| <i>tacrolimus oint 0.03%, 0.1%</i> | 4 | PA |
| <i>tazarotene cream 0.05%</i> | 4 | PA |
| <i>tazarotene cream 0.1%</i> | 3 | PA |
| <i>tazarotene gel 0.05%, 0.1%</i> | 4 | PA |
| TAZORAC - tazarotene cream 0.05% | 4 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <i>tretinoin cream 0.025%, 0.05%, 0.1%</i> | 4 | PA |
| <i>tretinoin gel 0.01%</i> | 3 | PA |
| <i>tretinoin gel 0.025%</i> | 4 | PA |
| <i>triamcinolone acetonide cream 0.025%, 0.1%, 0.5%</i> | 2 | QL (454 grams/30 days) |
| <i>triamcinolone acetonide lotion 0.025%, 0.1%</i> | 2 | QL (120 mls/30 days) |
| <i>triamcinolone acetonide oint 0.025%, 0.1%</i> | 2 | QL (454 grams/30 days) |
| <i>triamcinolone acetonide oint 0.5%</i> | 2 | QL (120 grams/30 days) |
| Electrolitos/Minerales/Metales/Vitaminas | | |
| AURYXIA - ferric citrate tab 1 gm (210 mg ferric iron) | 5 | PA, QL (360 tablets/30 days) |
| <i>calcium acetate (phosphate binder) cap 667 mg (169 mg ca)</i> | 2 | |
| <i>calcium acetate (phosphate binder) tab 667 mg</i> | 2 | |
| <i>carglumic acid soluble tab 200 mg</i> | 5 | PA |
| CHEMET - succimer cap 100 mg | 4 | |
| <i>deferasirox granules packet 90 mg, 180 mg, 360 mg†</i> | 5 | PA |
| <i>deferasirox tab for oral susp 125 mg†</i> | 4 | PA |
| <i>deferasirox tab for oral susp 250 mg, 500 mg†</i> | 5 | PA |
| <i>deferasirox tab 90 mg†</i> | 4 | PA |
| <i>deferasirox tab 180 mg, 360 mg†</i> | 5 | PA |
| <i>dextrose inj 5%, 10%</i> | 4 | |
| <i>dextrose 2.5% w/ sodium chloride 0.45%</i> | 4 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.2%, 0.45%, 0.9%</i> | 4 | |
| <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.33%</i> | 4 | |
| FOSRENOL - lanthanum carbonate oral powder pack 750 mg (elemental) | 5 | QL (180 packets/30 days) |
| FOSRENOL - lanthanum carbonate oral powder pack 1000 mg (elemental) | 5 | QL (120 packets/30 days) |
| INTRALIPID - fat emulsion plant based (soy) iv emulsion 20% | 4 | BD |
| <i>kcl 20 meq/l (0.149%) in nacl 0.45% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in nacl 0.45% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 10 meq/l (0.075%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.2% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.225% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 30 meq/l (0.224%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 4 | |
| <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in dextrose 5% & nacl 0.45% inj</i> | 4 | |
| <i>lanthanum carbonate chew tab 500 mg (elemental)</i> | 4 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>lanthanum carbonate chew tab 750 mg (elemental)</i> | 5 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>lanthanum carbonate chew tab 1000 mg (elemental)</i> | 4 | QL (120 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| <i>magnesium sulfate inj 50%</i> | 4 | |
| NUTRILIPID - fat emulsion plant based (soy) iv emulsion 20% | 4 | BD |
| <i>potassium chloride cap er 8 meq, 10 meq</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride inj 2 meq/ml</i> | 4 | |
| <i>potassium chloride microencapsulated crys er tab 10 meq, 15 meq, 20 meq</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride oral soln 10% (20 meq/15ml), 20% (40 meq/15ml)</i> | 4 | |
| <i>potassium chloride tab er 8 meq (600 mg), 10 meq, 20 meq (1500 mg)</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% inj</i> | 4 | |
| POTASSIUM CHLORIDE/DEXTROSE/LACTATED RINGERS - potassium chloride 20 meq/l (0.15%) in d5w lactated ringers | 4 | |
| <i>potassium citrate tab er 5 meq (540 mg), 10 meq (1080 mg), 15 meq (1620 mg)</i> | 3 | |
| <i>sevelamer carbonate packet 0.8 gm</i> | 4 | QL (270 packets/30 days) |
| <i>sevelamer carbonate packet 2.4 gm</i> | 4 | QL (90 packets/30 days) |
| <i>sevelamer carbonate tab 800 mg</i> | 4 | |
| <i>sodium chloride irrigation soln 0.9%</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride iv soln 0.45%, 0.9%</i> | 4 | |
| <i>sodium chloride preservative free inj 0.9%</i> | 4 | |
| <i>sodium polystyrene sulfonate powder</i> | 3 | |
| <i>sodium polystyrene sulfonate susp 15 gm/60ml</i> | 3 | |
| SPS - sodium polystyrene sulfonate rectal susp 30 gm/120ml | 3 | |
| <i>tolvaptan tab 15 mg, 30 mg</i> | 5 | PA |
| TRAVASOL - amino acid infusion 10% | 4 | BD |
| <i>trientine hcl cap 250 mg†</i> | 5 | PA, QL (240 capsules/30 days) |
| TROPHAMINE - amino acid infusion 10% | 4 | BD |
| VELPHORO - sucroferric oxyhydroxide chew tab 500 mg | 5 | QL (180 tablets/30 days) |
| VELTASSA - patiomer sorbitex calcium for susp packet 1 gm, 8.4 gm, 16.8 gm, 25.2 gm | 3 | |
| Agentes gastrointestinales | | |
| <i>alose tron hcl tab 0.5 mg</i> | 4 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>alose tron hcl tab 1 mg</i> | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>bismuth subcit-metronidazole-tetracycline cap 140-125-125 mg</i> | 3 | |
| CHENODAL - chenodiol tab 250 mg* | 5 | PA |
| <i>cimetidine tab 200 mg, 300 mg, 400 mg, 800 mg</i> | 2 | |
| <i>dicyclomine hcl cap 10 mg#</i> | 2 | PA (>=65 yr) |
| <i>dicyclomine hcl oral soln 10 mg/5ml#</i> | 4 | PA (>=65 yr) |
| <i>dicyclomine hcl tab 20 mg#</i> | 2 | PA (>=65 yr) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| <i>diphenoxylate w/ atropine tab 2.5-0.025 mg#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>esomeprazole magnesium cap delayed release 20 mg, 40 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium for delayed release susp packet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 3 | QL (30 packets/30 days) |
| <i>famotidine for susp 40 mg/5ml</i> | 4 | |
| <i>famotidine tab 20 mg, 40 mg^</i> | 1 | |
| GATTEX - teduglutide (rdna) for inj kit 5 mg* | 5 | PA |
| GAVILYTE-C - peg 3350-kcl-na bicarb-nacl-na sulfate for soln 240 gm | 2 | |
| <i>glycopyrrolate tab 1 mg, 2 mg</i> | 2 | |
| <i>lactulose (encephalopathy) solution 10 gm/15ml</i> | 2 | |
| <i>lactulose solution 10 gm/15ml</i> | 2 | |
| <i>lansoprazole cap delayed release 15 mg, 30 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| LINZESS - linaclotide cap 72 mcg, 145 mcg, 290 mcg | 3 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>loperamide hcl cap 2 mg</i> | 2 | |
| <i>lubiprostone cap 8 mcg</i> | 4 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>lubiprostone cap 24 mcg</i> | 4 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>methscopolamine bromide tab 2.5 mg, 5 mg#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>metoclopramide hcl soln 5 mg/5ml (10 mg/10ml)</i> | 2 | |
| <i>metoclopramide hcl tab 5 mg, 10 mg^</i> | 1 | |
| <i>misoprostol tab 100 mcg, 200 mcg</i> | 2 | |
| MOVANTIK - naloxegol oxalate tab 12.5 mg, 25 mg | 3 | |
| MYALEPT - metreleptin for subcutaneous inj 11.3 mg* | 5 | PA |
| NIZATIDINE - nizatidine cap 150 mg | 4 | |
| <i>nizatidine cap 300 mg</i> | 2 | |
| OICALIVA - obeticholic acid tab 5 mg, 10 mg*† | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>omeprazole cap delayed release 10 mg^</i> | 1 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>omeprazole cap delayed release 20 mg, 40 mg^</i> | 1 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>pantoprazole sodium ec tab 20 mg^</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>pantoprazole sodium ec tab 40 mg^</i> | 1 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl-na sulfate for soln 236 gm</i> | 2 | |
| <i>peg 3350-kcl-nacl-na sulfate-na ascorbate-c for soln 100 gm^</i> | 1 | |
| <i>peg 3350-kcl-sod bicarb-nacl for soln 420 gm</i> | 2 | |
| <i>rabeprazole sodium ec tab 20 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>sod sulfate-pot sulf-mg sulf oral sol 17.5-3.13-1.6 gm/177ml</i> | 4 | |
| <i>sucrafate susp 1 gm/10ml</i> | 4 | |
| <i>sucrafate tab 1 gm</i> | 2 | |
| SUPREP BOWEL PREP KIT - sod sulfate-pot sulf-mg sulf oral sol 17.5-3.13-1.6 gm/177ml | 4 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| SUTAB - sod sulfate-mg sulfate-pot chloride tab 1479-225-188 mg | 4 | |
| <i>ursodiol cap 300 mg</i> | 3 | |
| <i>ursodiol tab 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |
| VIBERZI - eluxadolone tab 75 mg, 100 mg | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| XERMELLO - telotristat ethyl tab 250 mg (as telotristat etiprate) | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| XIFAXAN - rifaximin tab 550 mg | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| Trastorno genético o relacionado con las enzimas o las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento | | |
| <i>betaine powder for oral solution</i> | 5 | |
| CREON - pancrelipase (lip-prot-amyl) dr cap 3000-9500-15000 unit, 6000-19000-30000 unit, 12000-38000-60000 unit, 24000-76000-120000 unit, 36000-114000-180000 unit | 3 | |
| <i>cromolyn sodium oral conc 100 mg/5ml</i> | 4 | |
| CYSTAGON - cysteamine bitartrate cap 50 mg, 150 mg* | 4 | PA |
| ENDARI - glutamine (sickle cell) powd pack 5 gm* | 5 | PA |
| <i>glutamine (sickle cell) powd pack 5 gm</i> | 5 | PA |
| <i>levocarnitine oral soln 1 gm/10ml (10%)</i> | 4 | |
| <i>levocarnitine tab 330 mg</i> | 2 | |
| <i>miglustat cap 100 mg*</i> | 5 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| <i>nitisinone cap 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 5 | |
| ORFADIN - nitisinone susp 4 mg/ml* | 5 | |
| PALYNZIQ - pegvaliase-pqpz subcutaneous soln pref syringe 2.5 mg/0.5ml, 10 mg/0.5ml, 20 mg/ml | 5 | PA |
| PROLASTIN-C - alpha1-proteinase inhibitor (human) for iv soln 1000 mg* | 5 | PA |
| PROLASTIN-C - alpha1-proteinase inhibitor (human) inj 1000 mg/20ml* | 5 | PA |
| REVCovi - elapegademase-lvlr im soln 2.4 mg/1.5ml (1.6 mg/ml)* | 5 | |
| <i>sapropterin dihydrochloride powder packet 100 mg, 500 mg†</i> | 5 | PA |
| <i>sapropterin dihydrochloride tab 100 mg†</i> | 4 | PA |
| <i>sodium phenylbutyrate oral powder 3 gm/teaspoonful</i> | 5 | PA |
| <i>sodium phenylbutyrate tab 500 mg</i> | 5 | PA |
| VYNDAMAX - tafamidis cap 61 mg | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| VYNDALOX - tafamidis meglumine (cardiac) cap 20 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |
| ZENPEP - pancrelipase (lip-prot-amyl) dr cap 3000-10000-14000 unit, 5000-17000-24000 unit, 10000-32000-42000 unit, 15000-47000-63000 unit, 20000-63000-84000 unit, 25000-79000-105000 unit, 40000-126000-168000 unit, 60000-189600-252600 unit | 3 | |
| ZOKINVY - lonafarnib cap 50 mg, 75 mg | 5 | PA, QL (120 capsules/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Agentes genitourinarios | | |
| <i>alfuzosin hcl tab er 24hr 10 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>bethanechol chloride tab 5 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>dutasteride cap 0.5 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>dutasteride-tamsulosin hcl cap 0.5-0.4 mg</i> | 3 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>finasteride tab 5 mg[^]</i> | 1 | QL (30 tablets/30 days) |
| LILETTA - levonorgestrel iud 20.1 mcg/day (initial) (52 mg total) | 4 | |
| MYRBETRIQ - mirabegron granules for oral extended release susp 8 mg/ml | 3 | QL (3 bottles/28 days) |
| MYRBETRIQ - mirabegron tab er 24 hr 25 mg, 50 mg | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>oxybutynin chloride solution 5 mg/5ml</i> | 3 | QL (600 mls/30 days) |
| <i>oxybutynin chloride tab er 24hr 5 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>oxybutynin chloride tab er 24hr 10 mg</i> | 2 | QL (90 tablets/30 days) |
| <i>oxybutynin chloride tab er 24hr 15 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>oxybutynin chloride tab 5 mg</i> | 2 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>penicillamine tab 250 mg</i> | 5 | |
| <i>silodosin cap 4 mg, 8 mg</i> | 3 | QL (30 capsules/30 days) |
| SKYLA - levonorgestrel releasing iud 14 mcg/day (13.5 mg total) | 4 | |
| <i>solifenacin succinate tab 5 mg, 10 mg</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>tamsulosin hcl cap 0.4 mg[^]</i> | 1 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>tolterodine tartrate cap er 24hr 2 mg, 4 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>tolterodine tartrate tab 1 mg, 2 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| <i>tropium chloride tab 20 mg</i> | 2 | QL (60 tablets/30 days) |
| Agentes hormonales, estimulantes/sustitutos/modificadores (suprarrenal) | | |
| <i>dexamethasone elixir 0.5 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>dexamethasone soln 0.5 mg/5ml</i> | 3 | |
| <i>dexamethasone tab therapy pack 1.5 mg (21)</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone tab therapy pack 1.5 mg (35)</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone tab therapy pack 1.5 mg (51)</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone tab 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i> | 2 | |
| <i>fludrocortisone acetate tab 0.1 mg</i> | 2 | |
| HEMADY - dexamethasone tab 20 mg | 4 | |
| <i>hydrocortisone tab 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| <i>methylprednisolone tab therapy pack 4 mg (21)</i> | 2 | |
| <i>methylprednisolone tab 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg</i> | 2 | |
| <i>prednisolone sod phosph oral soln 6.7 mg/5ml (5 mg/5ml base)</i> | 2 | |
| <i>prednisolone sod phosphate oral soln 15 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral soln 25 mg/5ml</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|--------------------|
| <i>prednisolone soln 15 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>prednisone oral soln 5 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>prednisone tab therapy pack 5 mg (21), 5 mg (48), 10 mg (21), 10 mg (48)</i> | 2 | |
| <i>prednisone tab 1 mg, 2.5 mg, 20 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>prednisone tab 5 mg, 10 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| Agentes hormonales, estimulantes/sustitutos/modificadores (pituitarios) | | |
| <i>desmopressin acetate nasal spray soln 0.01% (refrigerated), 0.01%</i> | 4 | |
| <i>desmopressin acetate tab 0.1 mg, 0.2 mg</i> | 2 | |
| INCRELEX - mecasermin inj 40 mg/4ml (10 mg/ml)* | 5 | |
| OMNITROPE - somatropin for inj 5.8 mg | 3 | PA |
| OMNITROPE - somatropin solution cartridge 5 mg/1.5ml | 3 | PA |
| OMNITROPE - somatropin solution cartridge 10 mg/1.5ml | 5 | PA |
| Agentes hormonales, estimulantes/sustitutos/modificadores (hormonas/modificadores sexuales) | | |
| COMBIPATCH - estradiol-norethindrone ace td pttw 0.05-0.14 mg/day, 0.05-0.25 mg/day# | 4 | |
| <i>danazol cap 50 mg, 100 mg, 200 mg</i> | 4 | PA |
| DEPO-ESTRADIOL - estradiol cypionate im in oil 5 mg/ml | 4 | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 - medroxyprogesterone acetate susp pref syr 104 mg/0.65ml | 4 | |
| <i>desogest-eth estrad & eth estrad tab 0.15-0.02/0.01 mg(21/5)</i> | 3 | |
| <i>desogestrel & ethinyl estradiol tab 0.15 mg-30 mcg</i> | 3 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estrad-levomefolate tab 3-0.02-0.451 mg</i> | 3 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estrad-levomefolate tab 3-0.03-0.451 mg#</i> | 3 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol tab 3-0.02 mg</i> | 3 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol tab 3-0.03 mg#</i> | 3 | |
| DUAVEE - conjugated estrogens-bazedoxifene tab 0.45-20 mg# | 4 | |
| <i>estradiol & norethindrone acetate tab 0.5-0.1 mg#</i> | 4 | |
| <i>estradiol & norethindrone acetate tab 1-0.5 mg#</i> | 3 | |
| <i>estradiol tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg#</i> | 2 | |
| <i>estradiol td gel 0.25 mg/0.25gm (0.1%), 0.5 mg/0.5gm (0.1%), 0.75 mg/0.75gm (0.1%), 1 mg/gm (0.1%), 1.25 mg/1.25gm (0.1%)#</i> | 4 | |
| <i>estradiol td patch twice weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr#</i> | 2 | |
| <i>estradiol td patch weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr (37.5 mcg/24hr), 0.05 mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr#</i> | 2 | |
| <i>estradiol vaginal cream 0.1 mg/gm</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|--------------------|
| <i>estradiol vaginal tab 10 mcg</i> | 4 | |
| <i>estradiol valerate im in oil 10 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>estradiol valerate im in oil 20 mg/ml, 40 mg/ml</i> | 4 | |
| ESTRING - estradiol vaginal ring 2 mg (7.5 mcg/24hrs) | 4 | |
| <i>ethynodiol diacetate & ethinyl estradiol tab 1 mg-35 mcg, 1 mg-50 mcg</i> | 3 | |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol va ring 0.12-0.015 mg/24hr</i> | 4 | |
| <i>levonorg-eth est tab 0.1-0.02mg(84) & eth est tab 0.01mg(7)</i> | 3 | |
| <i>levonorg-eth est tab 0.15-0.03mg(84) & eth est tab 0.01mg(7)</i> | 3 | |
| <i>levonorgestrel & ethinyl estradiol (91-day) tab 0.15-0.03 mg</i> | 3 | |
| <i>levonorgestrel & ethinyl estradiol tab 0.1 mg-20 mcg, 0.15 mg-30 mcg</i> | 3 | |
| <i>levonorgestrel-eth estra tab 0.05-30/0.075-40/0.125-30mg-mcg</i> | 3 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol (continuous) tab 90-20 mcg</i> | 3 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate im susp prefilled syr 150 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate im susp 150 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg[^]</i> | 1 | |
| <i>megestrol acetate susp 40 mg/ml#</i> | 4 | |
| <i>megestrol acetate tab 20 mg, 40 mg#</i> | 2 | |
| MENEST - esterified estrogens tab 0.3 mg, 0.625 mg, 1.25 mg, 2.5 mg# | 4 | |
| <i>methyltestosterone cap 10 mg</i> | 5 | PA |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol tab 0.4 mg-35 mcg, 0.5 mg-35 mcg</i> | 3 | |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol tab 1 mg-35 mcg#</i> | 3 | |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol-fe chew tab 0.4 mg-35 mcg</i> | 3 | |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol-fe chew tab 0.8 mg-25 mcg#</i> | 3 | |
| <i>norethindrone ac-ethinyl estrad-fe tab 1-20/1-30/1-35 mg-mcg</i> | 3 | |
| <i>norethindrone ace & ethinyl estradiol tab 1 mg-20 mcg, 1.5 mg-30 mcg</i> | 3 | |
| <i>norethindrone ace & ethinyl estradiol-fe tab 1 mg-20 mcg, 1.5 mg-30 mcg</i> | 3 | |
| <i>norethindrone ace-ethinyl estradiol-fe cap 1 mg-20 mcg (24)</i> | 3 | |
| <i>norethindrone ace-ethinyl estradiol-fe tab 1 mg-20 mcg (24)</i> | 3 | |
| <i>norethindrone acetate tab 5 mg</i> | 2 | |
| <i>norethindrone tab 0.35 mg</i> | 3 | |
| <i>norethindrone-eth estradiol tab 0.5-35/0.75-35/1-35 mg-mcg, 0.5-35/1-35/0.5-35 mg-mcg</i> | 3 | |
| <i>norgestimate & ethinyl estradiol tab 0.25 mg-35 mcg</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| <i>norgestimate-eth estrad tab 0.18-25/0.215-25/0.25-25 mg-mcg, 0.18-35/0.215-35/0.25-35 mg-mcg</i> | 3 | |
| <i>norgestrel & ethinyl estradiol tab 0.3 mg-30 mcg</i> | 3 | |
| PREMARIN - estrogens, conjugated tab 0.3 mg, 0.45 mg, 0.625 mg, 0.9 mg, 1.25 mg# | 3 | |
| PREMARIN - estrogens, conjugated vaginal cream 0.625 mg/gm | 3 | |
| PREMPHASE - conj est 0.625(14)/conj est-medroxypro ac tab 0.625-5mg(14)# | 3 | |
| PREMPRO - conjugated estrogen-medroxyprogesterone acetate tab 0.3-1.5 mg, 0.45-1.5 mg, 0.625-2.5 mg, 0.625-5 mg# | 3 | |
| <i>progesterone cap 100 mg, 200 mg</i> | 2 | |
| <i>raloxifene hcl tab 60 mg</i> | 2 | |
| <i>testosterone cypionate im inj in oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> | 3 | PA |
| TESTOSTERONE ENANTHATE - testosterone enanthate im inj in oil 200 mg/ml | 3 | PA |
| <i>testosterone td gel 25 mg/2.5gm (1%)</i> | 3 | PA, QL (90 packets/30 days) |
| <i>testosterone td gel 50 mg/5gm (1%)</i> | 3 | PA, QL (60 units/30 days) |
| <i>testosterone td gel 12.5 mg/act (1%)</i> | 3 | PA, QL (4 pump bottles/30 days) |
| <i>testosterone td gel 20.25 mg/1.25gm (1.62%)</i> | 4 | PA, QL (30 packets/30 days) |
| <i>testosterone td gel 40.5 mg/2.5gm (1.62%)</i> | 4 | PA, QL (60 packets/30 days) |
| <i>testosterone td gel 20.25 mg/act (1.62%)</i> | 4 | PA, QL (2 pump bottles/30 days) |
| <i>testosterone td soln 30 mg/act</i> | 4 | PA, QL (2 pump bottles/30 days) |
| VELIVET - desogest-ethin est tab 0.1-0.025/0.125-0.025/0.15-0.025mg-mg | 3 | |
| Agentes hormonales, estimulantes/sustitutos/modificadores (tiroides) | | |
| <i>levothyroxine sodium tab 25 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 50 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 75 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 88 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 100 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 112 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 125 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------------|
| <i>levothyroxine sodium tab 137 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 150 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 175 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 200 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium tab 300 mcg (levo-t, unithroid)^</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium tab 5 mcg, 25 mcg, 50 mcg</i> | 2 | |
| SYNTHROID - <i>levothyroxine sodium tab 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 300 mcg</i> | 3 | |
| Agentes hormonales, supresores (suprarrenal) | | |
| KORLYM - <i>mifepristone tab 300 mg*</i> | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| LYSODREN - <i>mitotane tab 500 mg</i> | 5 | |
| <i>mifepristone tab 300 mg</i> | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| Agentes hormonales, supresores (pituitarios) | | |
| <i>cabergoline tab 0.5 mg</i> | 3 | |
| ELIGARD - <i>leuprolide acetate (3 month) for subcutaneous inj kit 22.5mg</i> | 4 | PA |
| ELIGARD - <i>leuprolide acetate (4 month) for subcutaneous inj kit 30 mg</i> | 4 | PA |
| ELIGARD - <i>leuprolide acetate (6 month) for subcutaneous inj kit 45 mg</i> | 4 | PA |
| ELIGARD - <i>leuprolide acetate for subcutaneous inj kit 7.5 mg</i> | 4 | PA |
| FIRMAGON - <i>degarelix acetate for inj 80 mg, 120 mg/vial (240 mg dose)</i> | 4 | |
| LEUPROLIDE ACETATE - <i>leuprolide acetate (3 month) for inj 22.5 mg</i> | 4 | PA |
| <i>leuprolide acetate inj kit 1 mg/0.2ml (5 mg/ml)</i> | 4 | PA |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) - <i>leuprolide acetate for inj kit 3.75 mg, 7.5 mg</i> | 5 | PA |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) - <i>leuprolide acetate (3 month) for inj kit 11.25 mg, 22.5 mg</i> | 5 | PA |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH) - <i>leuprolide acetate (4 month) for inj kit 30 mg</i> | 5 | PA |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH) - <i>leuprolide acetate (6 month) for inj kit 45 mg</i> | 5 | PA |
| LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) - <i>leuprolide acetate for inj pediatric kit 7.5 mg, 11.25 mg, 15 mg</i> | 5 | PA |
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) - <i>leuprolide acetate (3 month) for inj pediatric kit 11.25 mg, 30 mg</i> | 5 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH) - leuprolide acet (6 month) for im inj pediatric kit 45 mg | 5 | PA |
| <i>octreotide acetate inj 50 mcg/ml (0.05 mg/ml), 100 mcg/ml (0.1 mg/ml), 200 mcg/ml (0.2 mg/ml), 1000 mcg/ml (1 mg/ml)</i> | 4 | PA |
| <i>octreotide acetate inj 500 mcg/ml (0.5 mg/ml)</i> | 5 | PA |
| <i>octreotide acetate subcutaneous soln pref syr 100 mcg/ml</i> | 4 | PA |
| <i>octreotide acetate subcutaneous soln pref syr 50 mcg/ml</i> | 4 | PA |
| <i>octreotide acetate subcutaneous soln pref syr 500 mcg/ml</i> | 4 | PA |
| ORGOVYX - relugolix tab 120 mg* | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| SIGNIFOR - pasireotide diaspertate inj 0.3 mg/ml, 0.6 mg/ml, 0.9 mg/ml* | 5 | PA |
| SOMAVERT - pegvisomant for inj 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg* | 5 | PA |
| SYNAREL - nafarelin acetate nasal soln 2 mg/ml (200 mcg/act) | 5 | |
| TRELSTAR MIXJECT - triptorelin pamoate for im susp 3.75 mg, 11.25 mg, 22.5 mg | 4 | PA |
| Agentes hormonales, supresores (tiroides) | | |
| <i>methimazole tab 5 mg, 10 mg^</i> | 1 | |
| <i>propylthiouracil tab 50 mg</i> | 2 | |
| Agentes inmunológicos | | |
| ABRYSVO - rsv pre-fusion f a&b vac recomb for im soln 120 mcg/0.5ml | 3 | |
| ACTHIB - haemophilus b polysaccharide conjugate vaccine for inj | 3 | |
| ACTIMMUNE - interferon gamma-1b inj 100 mcg/0.5ml (2000000 unit/0.5ml)* | 5 | PA |
| ADACEL - tet tox-diph-acell pertuss ad inj 5-2-15.5 lf-lf-mcg/0.5ml | 3 | |
| ARCALYST - riloncept for inj 220 mg* | 5 | PA |
| AREXVY - rsvpref3 vaccine recomb adjuvanted for im susp 120 mcg/0.5ml | 3 | |
| ATGAM - lymphocyte immune globulin anti-thymocyte g inj 50 mg/ml(eq) | 5 | BD |
| <i>azathioprine tab 50 mg</i> | 2 | BD |
| <i>azathioprine tab 75 mg, 100 mg</i> | 4 | BD |
| BCG VACCINE - bcg vaccine for inj soln 50 mg | 3 | |
| BENLYSTA - belimumab for iv soln 120 mg, 400 mg | 5 | PA |
| BENLYSTA - belimumab subcutaneous solution auto-injector 200 mg/ml | 5 | PA |
| BENLYSTA - belimumab subcutaneous solution prefilled syringe 200 mg/ml | 5 | PA |
| BESREMI - ropeginterferon alfa-2b-njft soln prefilled syr 500 mcg/ml | 5 | PA, QL (2 syringes/28 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|---------------------------|
| BEXSERO - meningococcal vac b (recomb omv adjuv) inj prefilled syringe | 3 | |
| BOOSTRIX - tet tox-diph-acell pertuss ad inj 5-2.5-18.5 lf-lf-mcg/0.5ml | 3 | |
| BOOSTRIX - tet-diph-acell pertuss ad pref syr 5-2.5-18.5 lf-mcg/0.5ml | 3 | |
| CINRYZE - c1 esterase inhibitor (human) for iv inj 500 unit* | 5 | PA, QL (20 vials/30 days) |
| COSENTYX - secukinumab subcutaneous pref syr 150 mg/ml (300 mg dose)* | 5 | PA |
| COSENTYX - secukinumab subcutaneous soln prefilled syringe 75 mg/0.5ml | 5 | PA |
| COSENTYX - secukinumab subcutaneous soln prefilled syringe 150 mg/ml* | 5 | PA |
| COSENTYX SENSOREADY PEN - secukinumab subcutaneous auto-inj 150 mg/ml (300 mg dose)* | 5 | PA |
| COSENTYX SENSOREADY PEN - secukinumab subcutaneous soln auto-injector 150 mg/ml* | 5 | PA |
| COSENTYX UNOREADY - secukinumab subcutaneous soln auto-injector 300 mg/2ml* | 5 | PA |
| <i>cyclosporine cap 25 mg, 100 mg</i> | 4 | BD |
| <i>cyclosporine modified cap 25 mg, 100 mg</i> | 4 | BD |
| <i>cyclosporine modified cap 50 mg</i> | 3 | BD |
| <i>cyclosporine modified oral soln 100 mg/ml</i> | 4 | BD |
| CYLTEZO - adalimumab-adbm auto-injector kit 40 mg/0.4ml, 40 mg/0.8ml | 5 | PA |
| CYLTEZO - adalimumab-adbm prefilled syringe kit 10 mg/0.2ml, 20 mg/0.4ml, 40 mg/0.4ml, 40 mg/0.8ml | 5 | PA |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR CROHNS DISEASE/UC/HS - adalimumab-adbm auto-injector kit 40 mg/0.4ml, 40 mg/0.8ml | 5 | PA |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR PSORIASIS - adalimumab-adbm auto-injector kit 40 mg/0.8ml | 5 | PA |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR PSORIASIS/UVEITIS - adalimumab-adbm auto-injector kit 40 mg/0.4ml | 5 | PA |
| DAPTACEL - diph, acellular pert & tet tox inj 15 lf-23 mcg-5 lf/0.5ml | 3 | |
| DENGVAXIA - dengue virus vaccine live tetravalent for subcutaneous susp | 3 | |
| DIPHThERIA/TETANUS TOXOIDS ADSORBED PEDIATRIC - diphtheria-tetanus tox adsorbed (dt) im inj 25-5 unit/0.5ml | 3 | |
| DUPIXENT - dupilumab subcutaneous soln auto-injector 200 mg/1.14ml, 300 mg/2ml | 5 | PA |
| DUPIXENT - dupilumab subcutaneous soln prefilled syringe 100 mg/0.67ml, 200 mg/1.14ml, 300 mg/2ml | 5 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|---------------------------|
| ENBREL - etanercept subcutaneous inj 25 mg/0.5ml | 5 | PA |
| ENBREL - etanercept subcutaneous soln prefilled syringe 25 mg/0.5ml, 50 mg/ml | 5 | PA |
| ENBREL MINI - etanercept subcutaneous solution cartridge 50 mg/ml | 5 | PA |
| ENBREL SURECLICK - etanercept subcutaneous solution auto-injector 50 mg/ml | 5 | PA |
| ENGERIX-B - hepatitis b vaccine (recombinant) susp pref syr 10 mcg/0.5ml, 20 mcg/ml | 3 | BD |
| ENGERIX-B - hepatitis b vaccine (recombinant) susp 20 mcg/ml | 3 | BD |
| ERVEBO - ebola zaire virus vaccine live im susp | 3 | |
| <i>everolimus tab 0.25 mg, 0.5 mg</i> | 4 | BD |
| <i>everolimus tab 0.75 mg, 1 mg</i> | 5 | BD |
| GAMMAGARD LIQUID - immune globulin (human) iv or subcutaneous soln 1 gm/10ml, 2.5 gm/25ml, 5 gm/50ml, 10 gm/100ml, 20 gm/200ml, 30 gm/300ml | 5 | BD, PA |
| GAMMAGARD S/D IGA LESS THAN 1MCG/ML - immune globulin (human) iv for soln 5 gm, 10 gm | 5 | BD, PA |
| GAMMAPLEX - immune globulin (human) iv soln 5 gm/100ml, 10 gm/200ml, 20 gm/400ml, 5 gm/50ml, 10 gm/100ml, 20 gm/200ml | 5 | BD, PA |
| GAMUNEX-C - immune globulin (human) iv or subcutaneous soln 1 gm/10ml, 2.5 gm/25ml, 5 gm/50ml, 10 gm/100ml, 20 gm/200ml, 40 gm/400ml | 5 | BD, PA |
| GARDASIL 9 - human papillomavirus (hpv) 9-valent recomb vac im susp | 3 | |
| GARDASIL 9 - human papillomavirus (hpv) 9-valent recomb vac susp pref syr | 3 | |
| HADLIMA - adalimumab-bwwd soln prefilled syringe 40 mg/0.4ml, 40 mg/0.8ml | 5 | PA |
| HADLIMA PUSHTOUCH - adalimumab-bwwd soln auto-injector 40 mg/0.4ml, 40 mg/0.8ml | 5 | PA |
| HAEGARDA - c1 esterase inhibitor (human) for subcutaneous inj 2000 unit* | 5 | PA, QL (27 vials/30 days) |
| HAEGARDA - c1 esterase inhibitor (human) for subcutaneous inj 3000 unit* | 5 | PA, QL (18 vials/30 days) |
| HAVRIX - hepatitis a vaccine inj susp 720 el unit/0.5ml, 1440 el unit/ml | 3 | |
| HEPLISAV-B - hepatitis b vaccine recomb adjuvanted pref syr 20 mcg/0.5ml | 3 | BD |
| HIBERIX - haemophilus b polysaccharide conjugate vac for inj 10 mcg | 3 | |
| HUMIRA - adalimumab prefilled syringe kit 10 mg/0.1ml, 20 mg/0.2ml, 40 mg/0.8ml, 40 mg/0.4ml | 5 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| HUMIRA PEN - adalimumab auto-injector kit 40 mg/0.8ml, 40 mg/0.4ml, 80 mg/0.8ml | 5 | PA |
| HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER - adalimumab auto-injector kit 80 mg/0.8ml | 5 | PA |
| HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC STARTER PACK - adalimumab auto-injector kit 80 mg/0.8ml | 5 | PA |
| HUMIRA PEN-PS/UV STARTER - adalimumab auto-injector kit 80 mg/0.8ml & 40 mg/0.4ml | 5 | PA |
| <i>icatibant acetate subcutaneous soln pref syr 30 mg/3ml</i> | 5 | PA, QL (6 syringes/30 days) |
| IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) - rabies virus vaccine, hdc for inj susp | 3 | BD |
| INFANRIX - diph, acellular pert & tet tox inj 25 lf-58 mcg-10 lf/0.5ml | 3 | |
| IPOL INACTIVATED IPV - poliovirus vaccine, ipv injection | 3 | |
| IXCHIQ - chikungunya virus vaccine live for im solution | 3 | |
| IXIARO - japanese encephalitis vaccine inactivated adsorbed inj | 3 | |
| JYNNEOS - smallpox & monkeypox vac, live, non-replicating inj 0.5 ml | 3 | BD |
| KINRIX - diph-tetanus-acell pert-polio, ipv vacc susp pref syr 0.5 ml | 3 | |
| <i>leflunomide tab 10 mg, 20 mg</i> | 3 | |
| M-M-R II - measles-mumps-rubella virus vaccines for inj soln | 3 | |
| MENACTRA - meningococcal (a, c, y, and w-135) diphth conjugate vaccine | 3 | |
| MENQUADFI - meningococcal (a, c, y, and w-135) tetanus conjugate vaccine | 3 | |
| MENVEO - meningococcal (a, c, y, and w-135) oligo conj vac for inj | 3 | |
| MENVEO - meningococcal (a, c, y, and w-135) oligo conj vac im soln | 3 | |
| <i>methotrexate sodium inj pf 50 mg/2ml (25 mg/ml), 250 mg/10ml (25 mg/ml), 1000 mg/40ml (25 mg/ml)^</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium inj 250 mg/10ml (25 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium inj 50 mg/2ml (25 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium tab 2.5 mg</i> | 2 | |
| MRESVIA - rsv mrna pre-f vaccine im susp pref syr 50 mcg/0.5ml | 3 | |
| <i>mycophenolate mofetil cap 250 mg</i> | 2 | BD |
| <i>mycophenolate mofetil for oral susp 200 mg/ml</i> | 4 | BD |
| <i>mycophenolate mofetil tab 500 mg</i> | 2 | BD |
| <i>mycophenolate sodium tab dr 180 mg (mycophenolic acid equiv), 360 mg (mycophenolic acid equiv)</i> | 4 | BD |
| MYHIBBIN - mycophenolate mofetil oral susp 200 mg/ml | 5 | BD |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| PEDIARIX - diph-tet tox-acell pert-hep b-polio ipv vac susp pref syr | 3 | |
| PEDVAX HIB - haemophilus b polysaccharide conj vac im susp 7.5 mcg/0.5 ml | 3 | |
| PEGASYS - peginterferon alfa-2a inj 180 mcg/ml | 5 | PA |
| PEGASYS - peginterferon alfa-2a soln prefilled syr 180 mcg/0.5ml | 5 | PA |
| PENBRAYA - meningococcal acyw (tet conj)-mening b (rcmb) vacc for inj | 3 | |
| PENTACEL - diph-ac per-tet tox ad-poliov-haemoph b poly vac for im susp | 3 | |
| PREHEVBRIIO - hepatitis b vaccine 3-antigen (recombinant) susp 10 mcg/ml | 3 | BD |
| PRIORIX - measles-mumps-rubella virus vaccines for subcutaneous susp | 3 | |
| PROGRAF - tacrolimus inj 5 mg/ml | 4 | BD |
| PROGRAF - tacrolimus packet for susp 0.2 mg, 1 mg | 4 | BD |
| PROQUAD - measles-mumps-rubella-varicella virus vaccines for susp | 3 | |
| QUADRACEL - diph-tetanus tox ad-acell pert & polio virus, ipv vac inj | 3 | |
| QUADRACEL - diph-tetanus-acell pert-polio, ipv vacc susp pref syr 0.5 ml | 3 | |
| RABAVERT - rabies vaccine, pcec for inj | 3 | BD |
| RECOMBIVAX HB - hepatitis b vaccine (recombinant) susp pref syr 5 mcg/0.5ml, 10 mcg/ml | 3 | BD |
| RECOMBIVAX HB - hepatitis b vaccine (recombinant) susp 5 mcg/0.5ml, 10 mcg/ml, 40 mcg/ml | 3 | BD |
| RIDAURA - auranofin cap 3 mg | 5 | |
| RINVOQ - upadacitinib tab er 24hr 15 mg, 30 mg, 45 mg | 5 | PA |
| RINVOQ LQ - upadacitinib oral soln 1 mg/ml | 5 | PA |
| ROTARIX - rotavirus vaccine, live for oral susp | 3 | |
| ROTARIX - rotavirus vaccine, live oral susp | 3 | |
| ROTATEQ - rotavirus vaccine, live oral pentavalent soln | 3 | |
| SHINGRIX - zoster vac recombinant adjuvanted for im inj 50 mcg/0.5ml | 3 | QL (2 vaccines/ lifetime; >=18 yr) |
| SIMULECT - basiliximab for iv soln 10 mg, 20 mg | 5 | BD |
| <i>sirolimus oral soln 1 mg/ml</i> | 4 | BD |
| <i>sirolimus tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 4 | BD |
| SKYRIZI - risankizumab-rzaa iv soln 600 mg/10ml (60 mg/ml) | 5 | PA |
| SKYRIZI - risankizumab-rzaa soln prefilled syringe 150 mg/ml | 5 | PA |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------------|
| SKYRIZI - risankizumab-rzaa subcutaneous soln cartridge 180 mg/1.2ml, 360 mg/2.4ml | 5 | PA |
| SKYRIZI PEN - risankizumab-rzaa soln auto-injector 150 mg/ml | 5 | PA |
| STAMARIL - yellow fever vaccine for inj suspension | 3 | |
| STELARA - ustekinumab inj 45 mg/0.5ml | 5 | PA |
| STELARA - ustekinumab iv soln 130 mg/26ml (5 mg/ml) (for iv infusion) | 5 | PA |
| STELARA - ustekinumab soln prefilled syringe 45 mg/0.5ml, 90 mg/ml | 5 | PA |
| <i>tacrolimus cap 0.5 mg, 1 mg</i> | 2 | BD |
| <i>tacrolimus cap 5 mg</i> | 3 | BD |
| TDVAX - tetanus-diphtheria toxoids (td) inj 2-2 lf/0.5ml | 3 | BD |
| TENIVAC - tetanus-diphtheria toxoids (td) inj 5-2 lfu | 3 | BD |
| TICOVAC - tick-borne encephalitis vac inact susp pref syr 1.2 mcg/0.25ml, 2.4 mcg/0.5ml | 3 | |
| TRUMENBA - meningococcal group b vac (recomb) im susp prefilled syr | 3 | |
| TWINRIX - hep a-hep b vaccine susp pref syr 720-20 elu-mcg/ml | 3 | |
| TYPHIM VI - typhoid vi polysaccharide intramuscular vac inj 25 mcg/0.5ml | 3 | |
| TYPHIM VI - typhoid vi polysaccharide vacc im soln pref syr 25 mcg/0.5ml | 3 | |
| VAQTA - hepatitis a vaccine inj susp 25 unit/0.5ml, 50 unit/ml | 3 | |
| VARIVAX - varicella virus vac live for inj 1350 pfu/0.5ml | 3 | |
| VAXCHORA - cholera vaccine live attenuated for oral susp | 3 | |
| XATMEP - methotrexate oral soln 2.5 mg/ml | 4 | BD |
| XELJANZ - tofacitinib citrate oral soln 1 mg/ml | 5 | PA |
| XELJANZ - tofacitinib citrate tab 5 mg, 10 mg | 5 | PA |
| XELJANZ XR - tofacitinib citrate tab er 24hr 11 mg, 22 mg | 5 | PA |
| XOLAIR - omalizumab for inj 150 mg* | 5 | PA |
| XOLAIR - omalizumab subcutaneous soln auto-injector 75 mg/0.5ml, 150 mg/ml, 300 mg/2ml* | 5 | PA |
| XOLAIR - omalizumab subcutaneous soln prefilled syringe 75 mg/0.5ml, 150 mg/ml, 300 mg/2ml* | 5 | PA |
| YF-VAX - yellow fever vaccine subcutaneous inj | 3 | |
| Agentes para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal | | |
| <i>balsalazide disodium cap 750 mg</i> | 4 | |
| <i>budesonide delayed release particles cap 3 mg</i> | 4 | PA, QL (90 capsules/30 days) |
| <i>budesonide tab er 24hr 9 mg</i> | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| DIPENTUM - olsalazine sodium cap 250 mg | 5 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <i>hydrocortisone enema 100 mg/60ml</i> | 3 | |
| <i>hydrocortisone perianal cream 1%</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone perianal cream 2.5%</i> | 2 | QL (454 grams/30 days) |
| <i>mesalamine cap dr 400 mg</i> | 4 | QL (180 capsules/30 days) |
| <i>mesalamine cap er 24hr 0.375 gm</i> | 4 | QL (120 capsules/30 days) |
| <i>mesalamine cap er 500 mg</i> | 4 | QL (240 capsules/30 days) |
| <i>mesalamine enema 4 gm</i> | 4 | |
| <i>mesalamine rectal enema 4 gm & cleanser wipe kit</i> | 4 | |
| <i>mesalamine suppos 1000 mg</i> | 4 | |
| <i>mesalamine tab delayed release 800 mg</i> | 4 | QL (180 tablets/30 days) |
| <i>mesalamine tab delayed release 1.2 gm</i> | 4 | QL (120 tablets/30 days) |
| PENTASA - <i>mesalamine cap er 250 mg</i> | 4 | QL (480 capsules/30 days) |
| <i>sulfasalazine tab delayed release 500 mg</i> | 2 | |
| <i>sulfasalazine tab 500 mg</i> | 2 | |
| Agentes para tratar la enfermedad ósea metabólica | | |
| <i>alendronate sodium tab 10 mg[^]</i> | 1 | QL (120 tablets/30 days) |
| <i>alendronate sodium tab 35 mg, 70 mg[^]</i> | 1 | QL (4 tablets/28 days) |
| <i>calcitonin (salmon) nasal soln 200 unit/act</i> | 2 | |
| <i>calcitriol cap 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> | 2 | |
| <i>calcitriol oral soln 1 mcg/ml</i> | 4 | |
| <i>cinacalcet hcl tab 30 mg, 60 mg</i> | 4 | PA |
| <i>cinacalcet hcl tab 90 mg</i> | 5 | PA |
| FORTEO - <i>teriparatide soln pen-inj 600 mcg/2.4ml</i> | 5 | PA |
| <i>ibandronate sodium tab 150 mg</i> | 2 | QL (1 tablet/28 days) |
| <i>paricalcitol cap 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg</i> | 2 | |
| PROLIA - <i>denosumab inj soln prefilled syringe 60 mg/ml</i> | 4 | PA |
| <i>risedronate sodium tab delayed release 35 mg</i> | 3 | QL (4 tablets/28 days) |
| <i>risedronate sodium tab 5 mg, 30 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| <i>risedronate sodium tab 35 mg</i> | 2 | QL (4 tablets/28 days) |
| <i>risedronate sodium tab 150 mg</i> | 2 | QL (1 tablet/28 days) |
| TERIPARATIDE - <i>teriparatide soln pen-inj 620 mcg/2.48ml</i> | 5 | PA |
| <i>teriparatide soln pen-inj 600 mcg/2.4ml</i> | 5 | PA |
| TYMLOS - <i>abaloparatide subcutaneous soln pen-injector 3120 mcg/1.56ml</i> | 5 | PA |
| XGEVA - <i>denosumab inj 120 mg/1.7ml</i> | 5 | PA |
| <i>zoledronic acid inj conc for iv infusion 4 mg/5ml</i> | 4 | |
| Agentes oftálmicos | | |
| ALPHAGAN P - <i>brimonidine tartrate ophth soln 0.1%</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|---------------------|
| <i>atropine sulfate ophth soln 1%</i> | 3 | |
| <i>azelastine hcl ophth soln 0.05%</i> | 3 | |
| BACITRACIN - bacitracin ophth oint 500 unit/gm | 3 | |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophth oint</i> | 2 | |
| <i>bacitracin-polymyxin-neomycin-hc ophth oint 1%</i> | 3 | |
| BESIVANCE - besifloxacin hcl ophth susp 0.6% | 3 | |
| <i>betaxolol hcl ophth soln 0.5%</i> | 2 | |
| BETOPTIC-S - betaxolol hcl ophth susp 0.25% | 4 | |
| <i>bimatoprost ophth soln 0.03%</i> | 3 | QL (15 mls/75 days) |
| <i>brimonidine tartrate ophth soln 0.1%, 0.15%</i> | 3 | |
| <i>brimonidine tartrate ophth soln 0.2%</i> | 2 | |
| <i>brimonidine tartrate-timolol maleate ophth soln 0.2-0.5%</i> | 3 | |
| <i>brinzolamide ophth susp 1%</i> | 4 | |
| <i>bromfenac sodium ophth soln 0.07%, 0.09% (once-daily)</i> | 3 | |
| <i>carteolol hcl ophth soln 1%</i> | 2 | |
| <i>ciprofloxacin hcl ophth soln 0.3%</i> | 2 | |
| <i>cromolyn sodium ophth soln 4%</i> | 2 | |
| CYSTADROPS - cysteamine hcl ophth soln 0.37%* | 5 | PA |
| CYSTARAN - cysteamine hcl ophth soln 0.44%* | 5 | PA |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophth soln 0.1%</i> | 3 | |
| <i>diclofenac sodium ophth soln 0.1%</i> | 2 | |
| <i>difluprednate ophth emulsion 0.05%</i> | 3 | |
| <i>dorzolamide hcl ophth soln 2%</i> | 2 | |
| <i>dorzolamide hcl-timolol maleate ophth soln 2-0.5%</i> | 2 | |
| <i>epinastine hcl ophth soln 0.05%</i> | 2 | |
| <i>erythromycin ophth oint 5 mg/gm</i> | 2 | |
| EYSUVIS - loteprednol etabonate ophth susp 0.25% | 4 | PA |
| <i>fluorometholone ophth susp 0.1%</i> | 3 | |
| <i>flurbiprofen sodium ophth soln 0.03%</i> | 2 | |
| <i>gentamicin sulfate ophth soln 0.3%</i> | 2 | |
| ILEVRO - nepafenac ophth susp 0.3% | 4 | |
| INVELTYS - loteprednol etabonate ophth susp 1% | 4 | |
| <i>ketorolac tromethamine ophth soln 0.4%, 0.5%</i> | 2 | |
| <i>latanoprost ophth soln 0.005%^</i> | 1 | QL (15 mls/75 days) |
| <i>levobunolol hcl ophth soln 0.5%</i> | 2 | |
| LUMIGAN - bimatoprost ophth soln 0.01% | 3 | QL (15 mls/75 days) |
| <i>moxifloxacin hcl ophth soln 0.5% (generic for Vigamox)</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|------------------------|
| <i>moxifloxacin hcl ophth soln 0.5% (2 times daily) (generic for Moxeza)</i> | 3 | |
| NATACYN - natamycin ophth susp 5% | 4 | |
| <i>neomycin-bacitrac zn-polymyx 5(3.5)mg-400unt-10000unt op oin</i> | 3 | |
| <i>neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth oint 0.1%</i> | 2 | |
| <i>neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth susp 0.1%</i> | 2 | |
| NEOMYCIN/POLYMYXIN/GRAMICIDIN - neomycin-polymy-gramicid op sol 1.75-10000-0.025mg-unt-mg/ml | 3 | |
| <i>ofloxacin ophth soln 0.3%</i> | 2 | |
| <i>olopatadine hcl ophth soln 0.2%</i> | 2 | |
| <i>pilocarpine hcl ophth soln 1%, 2%, 4%</i> | 2 | |
| <i>polymyxin b-trimethoprim ophth soln 10000 unit/ml-0.1%^</i> | 1 | |
| <i>prednisolone acetate ophth susp 1%</i> | 3 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate ophth soln 1%</i> | 3 | |
| PROLENSA - bromfenac sodium ophth soln 0.07% | 3 | |
| RESTASIS - cyclosporine (ophth) emulsion 0.05% | 3 | QL (60 vials/30 days) |
| RESTASIS MULTIDOSE - cyclosporine (ophth) emulsion 0.05% | 3 | QL (2 bottles/30 days) |
| RHOPRESSA - netarsudil dimesylate ophth soln 0.02% | 3 | QL (15 mls/75 days) |
| ROCKLATAN - netarsudil dimesylate-latanoprost ophth soln 0.02-0.005% | 3 | QL (15 mls/75 days) |
| SIMBRINZA - brinzolamide-brimonidine tartrate ophth susp 1-0.2% | 3 | |
| SULFACETAMIDE SODIUM - sulfacetamide sodium ophth oint 10% | 3 | |
| <i>sulfacetamide sodium ophth soln 10%</i> | 2 | |
| <i>sulfacetamide sodium-prednisolone ophth soln 10-0.23(0.25)%</i> | 2 | |
| <i>timolol maleate ophth gel forming soln 0.25%, 0.5%</i> | 3 | |
| <i>timolol maleate ophth soln 0.25%, 0.5%^</i> | 1 | |
| <i>timolol maleate ophth soln 0.5% (once-daily)</i> | 2 | |
| TOBRADEX - tobramycin-dexamethasone ophth oint 0.3-0.1% | 4 | |
| <i>tobramycin ophth soln 0.3%</i> | 2 | |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophth susp 0.3-0.1%</i> | 3 | |
| <i>travoprost ophth soln 0.004% (benzalkonium free) (bak free)</i> | 3 | QL (15 mls/75 days) |
| TRIFLURIDINE - trifluridine ophth soln 1% | 3 | |
| Agentes óticos | | |
| <i>acetic acid otic soln 2%</i> | 2 | |
| <i>fluocinolone acetonide (otic) oil 0.01%</i> | 3 | |
| <i>hydrocortisone w/ acetic acid otic soln 1-2%</i> | 3 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic soln 1%</i> | 3 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic susp 3.5 mg/ml-10000 unit/ml-1%</i> | 3 | |
| <i>ofloxacin otic soln 0.3%</i> | 3 | |
| Agentes para el tracto respiratorio/pulmonar | | |
| <i>acetylcysteine inhal soln 10%, 20%</i> | 2 | BD |
| ADEMPAS - riociguat tab 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 2.5 mg* | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| ADVAIR HFA - fluticasone-salmeterol inhal aerosol 45-21 mcg/act, 115-21 mcg/act, 230-21 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhal aero 108 mcg/act (generics for ProAir HFA and Proventil HFA)</i> | 3 | QL (36 grams/30 days) |
| <i>albuterol sulfate soln nebu 0.083% (2.5 mg/3ml), 0.5% (5 mg/ml), 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml</i> | 2 | BD |
| <i>albuterol sulfate syrup 2 mg/5ml</i> | 2 | |
| <i>albuterol sulfate tab 2 mg, 4 mg</i> | 3 | |
| <i>ambrisentan tab 5 mg, 10 mg*</i> | 4 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| ANORO ELLIPTA - umeclidinium-vilanterol aero powd ba 62.5-25 mcg/act | 3 | QL (1 package/30 days) |
| ARNUIITY ELLIPTA - fluticasone furoate aerosol powder breath activ 50 mcg/act, 100 mcg/act, 200 mcg/act | 3 | QL (30 blisters/30 days) |
| ASMANEX HFA - mometasone furoate inhal aerosol suspension 50 mcg/act, 100 mcg/act, 200 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| ASMANEX TWISTHALER 120 METERED DOSES - mometasone furoate inhal powd 220 mcg/act (breath activated) | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| ASMANEX TWISTHALER 14 METERED DOSES - mometasone furoate inhal powd 220 mcg/act (breath activated) | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| ASMANEX TWISTHALER 30 METERED DOSES - mometasone furoate inhal powd 110 mcg/act (breath activated), 220 mcg/act (breath activated) | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| ASMANEX TWISTHALER 60 METERED DOSES - mometasone furoate inhal powd 220 mcg/act (breath activated) | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| ATROVENT HFA - ipratropium bromide hfa inhal aerosol 17 mcg/act | 4 | QL (2 inhalers/30 days) |
| <i>azelastine hcl nasal spray 0.1% (137 mcg/spray)</i> | 3 | QL (2 bottles/30 days) |
| <i>azelastine hcl nasal spray 0.15% (205.5 mcg/spray)</i> | 2 | QL (2 bottles/30 days) |
| <i>bosentan tab 62.5 mg, 125 mg*</i> | 4 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| BREO ELLIPTA - fluticasone furoate-vilanterol aero powd ba 50-25 mcg/act, 100-25 mcg/act, 200-25 mcg/act | 3 | QL (1 package/30 days) |
| BREZTRI AEROSPHERE - budesonide-glycopyrrolate-formoterol aers 160-9-4.8 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| <i>budesonide inhalation susp 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml, 1 mg/2ml</i> | 4 | BD |
| <i>budesonide-formoterol fumarate dihyd aerosol 80-4.5 mcg/act, 160-4.5 mcg/act</i> | 3 | QL (3 inhalers/30 days) |
| CLEMASTINE FUMARATE - clemastine fumarate tab 2.68 mg# | 4 | PA (>=65 yr) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| COMBIVENT RESPIMAT - ipratropium-albuterol inhal aerosol soln 20-100 mcg/act | 4 | QL (2 inhalers/30 days) |
| <i>cromolyn sodium soln nebu 20 mg/2ml</i> | 4 | BD |
| <i>cyproheptadine hcl syrup 2 mg/5ml#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| <i>cyproheptadine hcl tab 4 mg#</i> | 3 | PA (>=65 yr) |
| DULERA - mometasone furoate-formoterol fumarate aerosol 50-5 mcg/act, 100-5 mcg/act, 200-5 mcg/act | 3 | QL (3 inhalers/30 days) |
| EPINEPHRINE (authorized generic for Adrenaclick 0.3 mg/0.3 mL) - epinephrine solution auto-injector 0.3 mg/0.3ml (1:1000) | 3 | |
| EPINEPHRINE - epinephrine solution auto-injector 0.15 mg/0.15ml (1:1000) | 3 | |
| <i>epinephrine solution auto-injector 0.15 mg/0.3ml (1:2000)</i> | 3 | |
| <i>epinephrine solution auto-injector 0.3 mg/0.3ml (1:1000) (generic for EpiPen 2-Pak)</i> | 3 | |
| FASENRA - benralizumab subcutaneous soln prefilled syringe 10 mg/0.5ml, 30 mg/ml | 5 | PA |
| FASENRA PEN - benralizumab subcutaneous soln auto-injector 30 mg/ml | 5 | PA |
| <i>flunisolide nasal soln 25 mcg/act (0.025%)</i> | 3 | QL (3 bottles/30 days) |
| FLUTICASONE PROPIONATE HFA - fluticasone propionate hfa inhal aero 44 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| FLUTICASONE PROPIONATE HFA - fluticasone propionate hfa inhal aer 110 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| FLUTICASONE PROPIONATE HFA - fluticasone propionate hfa inhal aer 220 mcg/act | 3 | QL (2 inhalers/30 days) |
| <i>fluticasone propionate nasal susp 50 mcg/act</i> | 2 | QL (1 bottle/30 days) |
| FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL - fluticasone-salmeterol aer powder ba 55-14 mcg/act, 113-14 mcg/act, 232-14 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| <i>fluticasone-salmeterol aer powder ba 100-50 mcg/act, 250-50 mcg/act, 500-50 mcg/act</i> | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| INCRUSE ELLIPTA - umeclidinium br aero powd breath act 62.5 mcg/act | 3 | QL (30 blisters/30 days) |
| <i>ipratropium bromide inhal soln 0.02%</i> | 2 | BD |
| <i>ipratropium bromide nasal soln 0.03% (21 mcg/spray)</i> | 2 | QL (2 bottles/30 days) |
| <i>ipratropium bromide nasal soln 0.06% (42 mcg/spray)</i> | 2 | QL (3 bottles/30 days) |
| <i>ipratropium-albuterol nebu soln 0.5-2.5(3) mg/3ml</i> | 2 | BD |
| KALYDECO - ivacaftor packet 5.8 mg, 13.4 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg* | 5 | PA, QL (60 packets/30 days) |
| KALYDECO - ivacaftor tab 150 mg* | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>levocetirizine dihydrochloride tab 5 mg</i> | 2 | |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| <i>mometasone furoate nasal susp 50 mcg/act</i> | 2 | QL (2 bottles/30 days) |
| <i>montelukast sodium chew tab 4 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>montelukast sodium oral granules packet 4 mg</i> | 2 | |
| <i>montelukast sodium tab 10 mg[^]</i> | 1 | |
| OFEV - nintedanib esylate cap 100 mg, 150 mg*† | 5 | PA, QL (60 capsules/30 days) |
| <i>olopatadine hcl nasal soln 0.6%</i> | 3 | QL (1 bottle/30 days) |
| OPSUMIT - macitentan tab 10 mg* | 5 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| ORKAMBI - lumacaftor-ivacaftor granules packet 75-94 mg, 100-125 mg, 150-188 mg* | 5 | PA, QL (60 packets/30 days) |
| ORKAMBI - lumacaftor-ivacaftor tab 100-125 mg, 200-125 mg* | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| <i>pirfenidone cap 267 mg</i> | 5 | PA, QL (270 capsules/30 days) |
| <i>pirfenidone tab 267 mg</i> | 5 | PA, QL (270 tablets/30 days) |
| <i>pirfenidone tab 801 mg</i> | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| PULMOZYME - dornase alfa inhal soln 2.5 mg/2.5ml | 5 | BD |
| <i>roflumilast tab 250 mcg, 500 mcg</i> | 4 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| SEREVENT DISKUS - salmeterol xinafoate aer pow ba 50 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| <i>sildenafil citrate tab 20 mg</i> | 3 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| SPIRIVA HANDIHALER - tiotropium bromide monohydrate inhal cap 18 mcg | 3 | QL (30 capsules/30 days) |
| SPIRIVA RESPIMAT - tiotropium bromide monohydrate inhal aerosol 1.25 mcg/act, 2.5 mcg/act | 3 | QL (1 inhaler/30 days) |
| STIOLTO RESPIMAT - tiotropium br-olodaterol inhal aero soln 2.5-2.5 mcg/act | 3 | QL (1 canister/30 days) |
| <i>tadalafil tab 20 mg (pah)</i> | 5 | PA, QL (60 tablets/30 days) |
| <i>terbutaline sulfate tab 2.5 mg, 5 mg</i> | 4 | |
| THEO-24 - theophylline cap er 24hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg | 4 | |
| <i>theophylline tab er 12hr 300 mg, 450 mg</i> | 4 | |
| <i>theophylline tab er 24hr 400 mg, 600 mg</i> | 2 | |
| <i>tobramycin nebu soln 300 mg/5ml</i> | 3 | BD, PA |
| TRACLEER - bosentan tab for oral susp 32 mg* | 5 | PA, QL (120 tablets/30 days) |
| TRELEGY ELLIPTA - fluticasone-umeclidinium-vilanterol aepb 100-62.5-25 mcg/act, 200-62.5-25 mcg/act | 3 | QL (60 blisters/30 days) |
| TRIKAFTA - elexacaf-tezacaf-ivacaf 80-40-60 mg& ivacaf 59.5mg thpk gran | 5 | PA, QL (60 packets/30 days) |
| TRIKAFTA - elexacaf-tezacaf-ivacaf 100-50-75 mg& ivacaf 75mg thpk gran | 5 | PA, QL (60 packets/30 days) |
| TRIKAFTA - elexacaf-tezacaf-ivacaf 50-25-37.5 mg & ivacaftor 75 mg tbpk | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

| Nombre del medicamento | Nivel del medicamento | Requisitos/Límites |
|---|-----------------------|------------------------------|
| TRIKAFTA - elexacaf-tezacaf-ivacaf 100-50-75 mg & ivacaftor 150 mg tbpk | 5 | PA, QL (90 tablets/30 days) |
| VENTAVIS - iloprost inhalation solution 10 mcg/ml, 20 mcg/ml | 5 | BD, PA, QL (270 mls/30 days) |
| VENTOLIN HFA - albuterol sulfate inhal aero 108 mcg/act | 3 | QL (36 grams/30 days) |
| XHANCE - fluticasone propionate nasal exhaler susp 93 mcg/act | 4 | QL (2 bottles/30 days) |
| XOPENEX HFA - levalbuterol tartrate inhal aerosol 45 mcg/act | 4 | QL (2 inhalers/30 days) |
| <i>zafirlukast tab 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| Relajantes de los músculos esqueléticos | | |
| <i>cyclobenzaprine hcl tab 5 mg, 10 mg#</i> | 2 | |
| <i>methocarbamol tab 500 mg, 750 mg#</i> | 2 | |
| Agentes para tratar los trastornos del sueño | | |
| <i>armodafinil tab 50 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg</i> | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| BELSOMRA - suvorexant tab 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| DAYVIGO - lemborexant tab 5 mg, 10 mg | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>doxepin hcl (sleep) tab 3 mg, 6 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| LUMRYZ - sodium oxybate pack for oral er susp 4.5 gm, 6 gm, 7.5 gm, 9 gm* | 5 | PA, QL (30 packets/30 days) |
| LUMRYZ STARTER PACK - sodium oxybate pack for er susp 4.5 & 6 & 7.5 gm starter pak* | 5 | PA, QL (28 packets/28 days) |
| <i>modafinil tab 100 mg, 200 mg</i> | 3 | PA, QL (30 tablets/30 days) |
| <i>ramelteon tab 8 mg</i> | 3 | QL (30 tablets/30 days) |
| SODIUM OXYBATE - sodium oxybate oral solution 500 mg/ml | 5 | PA, QL (540 mls/30 days) |
| <i>tasimelteon capsule 20 mg</i> | 5 | PA, QL (30 capsules/30 days) |
| <i>temazepam cap 7.5 mg</i> | 4 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>temazepam cap 15 mg, 30 mg</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>zaleplon cap 5 mg#</i> | 2 | QL (30 capsules/30 days) |
| <i>zaleplon cap 10 mg#</i> | 2 | QL (60 capsules/30 days) |
| <i>zolpidem tartrate tab 5 mg, 10 mg#</i> | 2 | QL (30 tablets/30 days) |

Usted puede encontrar información acerca del significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en esta tabla al inicio de este documento.

ÍNDICE

A

| | |
|--|----|
| <i>abacavir sulfate-lamivudine tab 600-300 mg</i> | 29 |
| <i>abacavir sulfate soln 20 mg/ml</i> | 29 |
| <i>abacavir sulfate tab 300 mg</i> | 29 |
| ABILIFY ASIMTUFII..... | 25 |
| ABILIFY MAINTENA..... | 25 |
| <i>abiraterone acetate tab 250 mg</i> | 17 |
| ABRYSVO..... | 59 |
| <i>acamprosate calcium tab delayed release 333 mg</i> | 3 |
| <i>acarbose tab 100 mg</i> | 33 |
| <i>acarbose tab 25 mg</i> | 33 |
| <i>acarbose tab 50 mg</i> | 33 |
| <i>acebutolol hcl cap 200 mg, 400 mg</i> | 39 |
| <i>acetaminophen w/ codeine soln 120-12 mg/5ml</i> | 1 |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-15 mg, 300-30 mg</i> | 1 |
| <i>acetaminophen w/ codeine tab 300-60 mg</i> | 1 |
| <i>acetazolamide cap er 12hr 500 mg</i> | 39 |
| <i>acetazolamide tab 125 mg, 250 mg</i> | 39 |
| <i>acetic acid otic soln 2%</i> | 67 |
| <i>acetylcysteine inhal soln 10%, 20%</i> | 68 |
| <i>acitretin cap 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i> | 47 |
| ACTHIB..... | 59 |
| ACTIMMUNE..... | 59 |
| <i>acyclovir cap 200 mg</i> | 29 |
| <i>acyclovir oint 5%</i> | 29 |
| <i>acyclovir sodium iv soln 50 mg/ml</i> | 29 |
| <i>acyclovir susp 200 mg/5ml</i> | 29 |
| <i>acyclovir tab 400 mg, 800 mg</i> | 29 |
| ADACEL..... | 59 |
| <i>adefovir dipivoxil tab 10 mg</i> | 29 |
| ADEMPAS..... | 68 |
| ADVAIR HFA..... | 68 |
| AIMOVIG..... | 16 |
| AKEEGA..... | 17 |
| <i>albendazole tab 200 mg</i> | 24 |
| <i>albuterol sulfate inhal aero 108 mcg/act (generics for ProAir HFA and Proventil HFA)</i> | 68 |
| <i>albuterol sulfate soln nebu 0.083% (2.5 mg/3ml), 0.5% (5 mg/ml), 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml</i> | 68 |
| <i>albuterol sulfate syrup 2 mg/5ml</i> | 68 |
| <i>albuterol sulfate tab 2 mg, 4 mg</i> | 68 |
| <i>alclometasone dipropionate cream 0.05%</i> | 47 |

| | |
|---|----|
| <i>alclometasone dipropionate oint 0.05%</i> | 47 |
| ALCOHOL SWABS..... | 33 |
| ALECENSA..... | 17 |
| <i>alendronate sodium tab 10 mg</i> | 65 |
| <i>alendronate sodium tab 35 mg, 70 mg</i> | 65 |
| <i>alfuzosin hcl tab er 24hr 10 mg</i> | 54 |
| <i>aliskiren fumarate tab 150 mg, 300 mg</i> | 39 |
| <i>allopurinol tab 100 mg, 300 mg</i> | 16 |
| <i>alose tron hcl tab 0.5 mg</i> | 51 |
| <i>alose tron hcl tab 1 mg</i> | 51 |
| ALPHAGAN P..... | 65 |
| <i>alprazolam tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 32 |
| <i>alprazolam tab 2 mg</i> | 32 |
| ALUNBRIG..... | 17 |
| <i>amantadine hcl cap 100 mg</i> | 25 |
| <i>amantadine hcl soln 50 mg/5ml</i> | 25 |
| <i>amantadine hcl tab 100 mg</i> | 25 |
| AMBISOME..... | 15 |
| <i>ambrisentan tab 5 mg, 10 mg</i> | 68 |
| <i>amikacin sulfate inj 500 mg/2ml (250 mg/ml), 1 gm/4ml (250 mg/ml)</i> | 4 |
| <i>amiloride & hydrochlorothiazide tab 5-50 mg</i> | 39 |
| <i>amiloride hcl tab 5 mg</i> | 39 |
| <i>amiodarone hcl tab 100 mg</i> | 39 |
| <i>amiodarone hcl tab 200 mg, 400 mg</i> | 39 |
| <i>amitriptyline hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg</i> | 12 |
| <i>amlodipine besylate-atorvastatin calcium tab 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg, 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg</i> | 39 |
| <i>amlodipine besylate-benazepril hcl cap 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 10-20 mg, 10-40 mg</i> | 39 |
| <i>amlodipine besylate-olmesartan medoxomil tab 5-20 mg, 5-40 mg, 10-20 mg, 10-40 mg</i> | 39 |
| <i>amlodipine besylate tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 39 |
| <i>amlodipine besylate-valsartan tab 5-160 mg, 5-320 mg, 10-160 mg, 10-320 mg</i> | 40 |
| <i>amlodipine-valsartan-hydrochlorothiazide tab 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg</i> | 40 |
| <i>amoxapine tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg</i> | 12 |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE POTASSIUM ER..... | 4 |
| <i>amoxicillin (trihydrate) cap 250 mg, 500 mg</i> | 4 |
| <i>amoxicillin (trihydrate) chew tab 125 mg</i> | 4 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| amoxicillin (trihydrate) chew tab 250 mg..... | 4 | aripiprazole oral solution 1 mg/ml..... | 26 |
| amoxicillin (trihydrate) for susp 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml..... | 4 | aripiprazole tab 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg..... | 26 |
| amoxicillin (trihydrate) for susp 400 mg/5ml..... | 4 | aripiprazole tab 2 mg, 5 mg..... | 26 |
| amoxicillin (trihydrate) tab 500 mg, 875 mg..... | 4 | ARISTADA..... | 26 |
| amoxicillin & k clavulanate chew tab 400-57 mg..... | 4 | ARISTADA INITIO..... | 26 |
| amoxicillin & k clavulanate for susp 200-28.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml, 600-42.9 mg/5ml..... | 4 | armodafinil tab 50 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg..... | 71 |
| amoxicillin & k clavulanate for susp 250-62.5 mg/5ml..... | 4 | ARNUITY ELLIPTA..... | 68 |
| amoxicillin & k clavulanate tab 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg..... | 4 | arsenic trioxide iv soln 10 mg/10ml (1 mg/ml)..... | 17 |
| amphetamine-dextroamphetamine cap er 24hr 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg..... | 45 | arsenic trioxide iv soln 12 mg/6ml (2 mg/ml)..... | 17 |
| amphetamine-dextroamphetamine tab 20 mg..... | 45 | asenapine maleate sl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg..... | 26 |
| amphetamine-dextroamphetamine tab 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg..... | 45 | ASMANEX HFA..... | 68 |
| AMPHOTERICIN B..... | 15 | ASMANEX TWISTHALER 120 METERED DOSES..... | 68 |
| amphotericin b liposome iv for susp 50 mg..... | 15 | ASMANEX TWISTHALER 14 METERED DOSES..... | 68 |
| ampicillin & sulbactam sodium for inj 3 (2-1) gm..... | 4 | ASMANEX TWISTHALER 30 METERED DOSES..... | 68 |
| ampicillin & sulbactam sodium for iv soln 3 (2-1) gm..... | 4 | ASMANEX TWISTHALER 60 METERED DOSES..... | 68 |
| ampicillin cap 500 mg..... | 4 | aspirin-dipyridamole cap er 12hr 25-200 mg..... | 38 |
| ampicillin sodium for inj 250 mg, 500 mg, 1 gm, 2 gm..... | 4 | atazanavir sulfate cap 150 mg, 300 mg..... | 29 |
| ampicillin sodium for iv soln 10 gm..... | 4 | atazanavir sulfate cap 200 mg..... | 29 |
| ampicillin sodium for iv soln 1 gm..... | 4 | atenolol & chlorthalidone tab 50-25 mg, 100-25 mg..... | 40 |
| ampicillin sodium for iv soln 2 gm..... | 4 | atenolol tab 25 mg, 50 mg, 100 mg..... | 40 |
| anagrelide hcl cap 0.5 mg, 1 mg..... | 37 | ATGAM..... | 59 |
| anastrozole tab 1 mg..... | 17 | atomoxetine hcl cap 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg..... | 45 |
| ANORO ELLIPTA..... | 68 | atomoxetine hcl cap 60 mg, 80 mg, 100 mg..... | 45 |
| APOKYN..... | 25 | atorvastatin calcium tab 10 mg, 20 mg, 40 mg..... | 40 |
| apomorphine hcl soln cartridge 30 mg/3ml..... | 25 | atorvastatin calcium tab 80 mg..... | 40 |
| aprepitant capsule 40 mg, 80 mg, 125 mg..... | 14 | atovaquone-proguanil hcl tab 62.5-25 mg, 250-100 mg..... | 24 |
| aprepitant capsule therapy pack 80 & 125 mg..... | 14 | atovaquone susp 750 mg/5ml..... | 24 |
| APTIOM..... | 9 | atropine sulfate ophth soln 1%..... | 66 |
| APTIVUS..... | 29 | ATROVENT HFA..... | 68 |
| ARANESP ALBUMIN FREE..... | 37 | AUGTYRO..... | 18 |
| ARCALYST..... | 59 | AURYXIA..... | 50 |
| AREXVY..... | 59 | AUSTEDO..... | 45 |
| aripiprazole orally disintegrating tab 10 mg, 15 mg..... | 26 | AUSTEDO XR..... | 45 |
| | | AUSTEDO XR PATIENT TITRATION KIT..... | 45 |
| | | AUVELITY..... | 12 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| AVONEX..... | 45 | <i>betamethasone dipropionate augmented oint</i> | |
| AVONEX PEN..... | 45 | 0.05%..... | 47 |
| AYVAKIT..... | 18 | <i>betamethasone dipropionate cream</i> | |
| <i>azathioprine tab 50 mg</i> | 59 | 0.05%..... | 47 |
| <i>azathioprine tab 75 mg, 100 mg</i> | 59 | <i>betamethasone dipropionate lotion</i> | |
| <i>azelaic acid gel 15%</i> | 47 | 0.05%..... | 47 |
| <i>azelastine hcl nasal spray 0.1% (137 mcg/</i> | | <i>betamethasone dipropionate oint</i> | |
| <i>spray)</i> | 68 | 0.05%..... | 47 |
| <i>azelastine hcl nasal spray 0.15% (205.5 mcg/</i> | | <i>betamethasone valerate cream 0.1%</i> | 47 |
| <i>spray)</i> | 68 | <i>betamethasone valerate lotion 0.1%</i> | 47 |
| <i>azelastine hcl ophth soln 0.05%</i> | 66 | <i>betamethasone valerate oint 0.1%</i> | 47 |
| AZELEX..... | 47 | BETASERON..... | 45 |
| AZITHROMYCIN..... | 4 | <i>betaxolol hcl ophth soln 0.5%</i> | 66 |
| <i>azithromycin for susp 100 mg/5ml, 200</i> | | <i>betaxolol hcl tab 10 mg, 20 mg</i> | 40 |
| <i>mg/5ml</i> | 4 | <i>bethanechol chloride tab 5 mg, 10 mg, 25 mg, 50</i> | |
| <i>azithromycin iv for soln 500 mg</i> | 4 | <i>mg</i> | 54 |
| <i>azithromycin tab 250 mg, 500 mg, 600</i> | | BETOPTIC-S..... | 66 |
| <i>mg</i> | 4 | <i>bexarotene cap 75 mg</i> | 18 |
| <i>aztreonam for inj 1 gm</i> | 4 | <i>bexarotene gel 1%</i> | 18 |
| B | | BEXSERO..... | 60 |
| BACITRACIN..... | 66 | <i>bicalutamide tab 50 mg</i> | 18 |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophth oint</i> | 66 | BICILLIN L-A..... | 4 |
| <i>bacitracin-polymyxin-neomycin-hc ophth oint</i> | | BIKTARVY..... | 29 |
| 1%..... | 66 | <i>bimatoprost ophth soln 0.03%</i> | 66 |
| <i>baclofen tab 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 29 | <i>bismuth subcit-metronidazole-tetracycline cap</i> | |
| <i>balsalazide disodium cap 750 mg</i> | 64 | 140-125-125 mg..... | 51 |
| BALVERSA..... | 18 | <i>bisoprolol & hydrochlorothiazide tab 2.5-6.25 mg,</i> | |
| BAQSIMI ONE PACK..... | 33 | 5-6.25 mg, 10-6.25 mg..... | 40 |
| BAQSIMI TWO PACK..... | 33 | <i>bisoprolol fumarate tab 5 mg, 10 mg</i> | 40 |
| BARACLUDE..... | 29 | BOOSTRIX..... | 60 |
| BCG VACCINE..... | 59 | <i>bosentan tab 62.5 mg, 125 mg</i> | 68 |
| BELSOMRA..... | 71 | BOSULIF..... | 18 |
| <i>benazepril & hydrochlorothiazide tab 5-6.25 mg,</i> | | BRAFTOVI..... | 18 |
| 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg..... | 40 | BREO ELLIPTA..... | 68 |
| <i>benazepril hcl tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40</i> | | BREZTRI AEROSPHERE..... | 68 |
| <i>mg</i> | 40 | BRILINTA..... | 38 |
| BENLYSTA..... | 59 | <i>brimonidine tartrate ophth soln 0.1%,</i> | |
| BENZNIDAZOLE..... | 24 | 0.15%..... | 66 |
| <i>benzoyl peroxide-erythromycin gel</i> | | <i>brimonidine tartrate ophth soln 0.2%</i> | 66 |
| 5-3%..... | 47 | <i>brimonidine tartrate-timolol maleate ophth soln</i> | |
| <i>benztropine mesylate tab 0.5 mg, 1 mg, 2</i> | | 0.2-0.5%..... | 66 |
| <i>mg</i> | 25 | <i>brinzolamide ophth susp 1%</i> | 66 |
| BESIVANCE..... | 66 | BRIVIACT..... | 9 |
| BESREMI..... | 59 | <i>bromfenac sodium ophth soln 0.07%, 0.09% (once-</i> | |
| <i>betaine powder for oral solution</i> | 53 | <i>daily)</i> | 66 |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE | | <i>bromocriptine mesylate cap 5 mg</i> | 25 |
| AUGMENTED..... | 47 | <i>bromocriptine mesylate tab 2.5 mg</i> | 25 |
| <i>betamethasone dipropionate augmented cream</i> | | BRUKINSA..... | 18 |
| 0.05%..... | 47 | <i>budesonide delayed release particles cap 3</i> | |
| <i>betamethasone dipropionate augmented lotion</i> | | <i>mg</i> | 64 |
| 0.05%..... | 47 | <i>budesonide-formoterol fumarate dihyd aerosol</i> | |
| | | 80-4.5 mcg/act, 160-4.5 mcg/act..... | 68 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| <i>budesonide inhalation susp 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml, 1 mg/2ml</i> | 68 | <i>calcium acetate (phosphate binder) tab 667 mg</i> | 50 |
| <i>budesonide tab er 24hr 9 mg</i> | 64 | CALQUENCE..... | 18 |
| <i>bumetanide inj 0.25 mg/ml</i> | 40 | <i>candesartan cilexetil-hydrochlorothiazide tab 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> | 40 |
| <i>bumetanide tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 40 | <i>candesartan cilexetil tab 32 mg</i> | 40 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 2-0.5 mg</i> | 3 | <i>candesartan cilexetil tab 4 mg, 8 mg, 16 mg</i> | 40 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl film 4-1 mg, 8-2 mg, 12-3 mg</i> | 3 | CAPLYTA..... | 26 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 2-0.5 mg</i> | 3 | CAPRELSA..... | 18 |
| <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl sl tab 8-2 mg</i> | 3 | <i>captopril tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 40 |
| <i>buprenorphine hcl sl tab 2 mg, 8 mg</i> | 3 | <i>carbamazepine cap er 12hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 9 |
| <i>bupropion hcl (smoking deterrent) tab er 12hr 150 mg</i> | 3 | <i>carbamazepine chew tab 100 mg</i> | 9 |
| <i>bupropion hcl tab 100 mg</i> | 13 | <i>carbamazepine susp 100 mg/5ml</i> | 9 |
| <i>bupropion hcl tab 75 mg</i> | 12 | <i>carbamazepine tab 200 mg</i> | 10 |
| <i>bupropion hcl tab er 12hr 100 mg</i> | 12 | <i>carbamazepine tab er 12hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> | 10 |
| <i>bupropion hcl tab er 12hr 150 mg, 200 mg</i> | 12 | <i>carbidopa & levodopa orally disintegrating tab 10-100 mg</i> | 25 |
| <i>bupropion hcl tab er 24hr 150 mg</i> | 12 | <i>carbidopa & levodopa orally disintegrating tab 25-100 mg</i> | 25 |
| <i>bupropion hcl tab er 24hr 300 mg</i> | 12 | <i>carbidopa & levodopa orally disintegrating tab 25-250 mg</i> | 25 |
| <i>buspironone hcl tab 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 32 | <i>carbidopa & levodopa tab 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | 25 |
| <i>butalbital-acetaminophen-caffeine cap 50-300-40 mg, 50-325-40 mg</i> | 1 | <i>carbidopa & levodopa tab er 25-100 mg, 50-200 mg</i> | 25 |
| <i>butalbital-acetaminophen-caffeine tab 50-325-40 mg</i> | 1 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone tabs 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg</i> | 25 |
| <i>butalbital-acetaminophen tab 50-325 mg</i> | 1 | <i>carbidopa tab 25 mg</i> | 25 |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine cap 50-325-40 mg</i> | 1 | <i>carglumic acid soluble tab 200 mg</i> | 50 |
| <i>butorphanol tartrate nasal soln 10 mg/ml</i> | 1 | <i>carmustine for inj 100 mg</i> | 18 |
| BYDUREON BCISE..... | 33 | <i>carteolol hcl ophth soln 1%</i> | 66 |
| BYETTA..... | 33 | <i>carvedilol tab 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg</i> | 40 |
| C | | <i>caspofungin acetate for iv soln 50 mg, 70 mg</i> | 15 |
| <i>cabergoline tab 0.5 mg</i> | 58 | <i>cefaclor cap 250 mg</i> | 5 |
| CABLIVI..... | 38 | <i>cefaclor cap 500 mg</i> | 5 |
| CABOMETYX..... | 18 | <i>cefadroxil cap 500 mg</i> | 5 |
| <i>calcipotriene cream 0.005%</i> | 47 | <i>cefadroxil for susp 250 mg/5ml, 500 mg/5ml</i> | 5 |
| <i>calcipotriene oint 0.005%</i> | 47 | <i>cefadroxil tab 1 gm</i> | 5 |
| <i>calcipotriene soln 0.005% (50 mcg/ml)</i> | 47 | CEFAZOLIN..... | 5 |
| <i>calcitonin (salmon) nasal soln 200 unit/act</i> | 65 | <i>cefazolin sodium (bulk) for inj 100 gm</i> | 5 |
| <i>calcitriol cap 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> | 65 | <i>cefazolin sodium (bulk) for inj 300 gm</i> | 5 |
| <i>calcitriol oral soln 1 mcg/ml</i> | 65 | <i>cefazolin sodium-dextrose iv solution 1 gm/50ml-4%</i> | 5 |
| <i>calcium acetate (phosphate binder) cap 667 mg (169 mg ca)</i> | 50 | | |

| | | | |
|---|---|---|----|
| cefazolin sodium for inj 2 gm..... | 5 | cefuroxime axetil tab 250 mg, 500 mg..... | 6 |
| cefazolin sodium for inj 500 mg, 1 gm, 10 gm..... | 5 | cefuroxime sodium for inj 750 mg..... | 6 |
| cefazolin sodium for iv soln 1 gm..... | 5 | cefuroxime sodium for iv soln 1.5 gm..... | 6 |
| cefazolin sodium for iv soln 1 gm and dextrose 4% (50 ml)..... | 5 | celecoxib cap 400 mg..... | 1 |
| cefazolin sodium for iv soln 2 gm and dextrose 3% (50 ml)..... | 5 | celecoxib cap 50 mg, 100 mg, 200 mg..... | 1 |
| cefdinir cap 300 mg..... | 5 | cephalexin cap 250 mg, 500 mg..... | 6 |
| cefdinir for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml..... | 5 | cephalexin cap 750 mg..... | 6 |
| cefepime hcl for inj 1 gm..... | 5 | cephalexin for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml..... | 6 |
| cefepime hcl for iv soln 1 gm and dextrose 5% (50 ml)..... | 5 | cevimeline hcl cap 30 mg..... | 47 |
| cefepime hcl for iv soln 2 gm..... | 5 | CHEMET..... | 50 |
| cefepime hcl for iv soln 2 gm and dextrose 5% (50 ml)..... | 5 | CHENODAL..... | 51 |
| cefepime hcl iv soln 1 gm/50ml..... | 5 | chlorhexidine gluconate soln 0.12%..... | 47 |
| cefepime hcl iv soln 2 gm/100ml..... | 5 | chloroquine phosphate tab 250 mg..... | 24 |
| cefixime cap 400 mg..... | 5 | chloroquine phosphate tab 500 mg..... | 24 |
| cefoxitin sodium for iv soln 1 gm, 2 gm, 10 gm..... | 5 | chlorpromazine hcl conc 100 mg/ml..... | 14 |
| cefoxitin sodium iv for soln 1 gm and dextrose 4% (50 ml)..... | 5 | chlorpromazine hcl conc 30 mg/ml..... | 14 |
| cefoxitin sodium iv for soln 2 gm and dextrose 2.2% (50 ml)..... | 5 | chlorpromazine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg..... | 14 |
| cefepodoxime proxetil for susp 50 mg/5ml, 100 mg/5ml..... | 5 | chlorthalidone tab 25 mg, 50 mg..... | 40 |
| cefepodoxime proxetil tab 100 mg, 200 mg..... | 5 | cholestyramine light powder 4 gm/dose..... | 40 |
| cefprozil for susp 125 mg/5ml, 250 mg/5ml..... | 5 | cholestyramine light powder packets 4 gm..... | 40 |
| cefprozil tab 250 mg, 500 mg..... | 5 | cholestyramine powder 4 gm/dose..... | 40 |
| ceftazidime for inj 1 gm, 6 gm..... | 5 | cholestyramine powder packets 4 gm..... | 40 |
| ceftazidime for iv soln 1 gm and dextrose 5% (50ml)..... | 5 | choline fenofibrate cap dr 135 mg..... | 40 |
| ceftazidime for iv soln 2 gm..... | 5 | choline fenofibrate cap dr 45 mg..... | 40 |
| ceftazidime for iv soln 2 gm and dextrose 5% (50ml)..... | 5 | ciclopirox gel 0.77%..... | 15 |
| ceftriaxone sodium (bulk) for inj 100 gm..... | 5 | ciclopirox olamine cream 0.77%..... | 15 |
| ceftriaxone sodium for inj 250 mg, 500 mg, 1 gm, 2 gm, 10 gm..... | 5 | ciclopirox olamine susp 0.77%..... | 15 |
| ceftriaxone sodium for iv soln 1 gm, 2 gm..... | 6 | ciclopirox shampoo 1%..... | 15 |
| ceftriaxone sodium for iv soln 1 gm and dextrose 3.74% 50 ml..... | 5 | ciclopirox solution 8%..... | 15 |
| ceftriaxone sodium for iv soln 2 gm and dextrose 2.22% 50 ml..... | 5 | cilostazol tab 50 mg, 100 mg..... | 38 |
| ceftriaxone sodium in dextrose inj 20 mg/ml..... | 6 | CIMDUO..... | 29 |
| ceftriaxone sodium in dextrose inj 40 mg/ml..... | 6 | cimetidine tab 200 mg, 300 mg, 400 mg, 800 mg..... | 51 |
| | | cinacalcet hcl tab 30 mg, 60 mg..... | 65 |
| | | cinacalcet hcl tab 90 mg..... | 65 |
| | | CINRYZE..... | 60 |
| | | ciprofloxacin 200 mg/100ml in d5w..... | 6 |
| | | ciprofloxacin 400 mg/200ml in d5w..... | 6 |
| | | ciprofloxacin hcl ophth soln 0.3%..... | 66 |
| | | ciprofloxacin hcl tab 250 mg, 500 mg, 750 mg..... | 6 |
| | | citalopram hydrobromide oral soln 10 mg/5ml..... | 13 |
| | | citalopram hydrobromide tab 10 mg, 20 mg..... | 13 |
| | | citalopram hydrobromide tab 40 mg..... | 13 |
| | | CLARITHROMYCIN..... | 6 |
| | | clarithromycin tab 250 mg, 500 mg..... | 6 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| clarithromycin tab er 24hr 500 mg..... | 6 | clotrimazole troche 10 mg..... | 15 |
| CLEMASTINE FUMARATE..... | 68 | clotrimazole w/ betamethasone cream | |
| clindamycin hcl cap 75 mg, 150 mg, 300 | | 1-0.05%..... | 47 |
| mg..... | 6 | clotrimazole w/ betamethasone lotion | |
| clindamycin palmitate hcl for soln 75 | | 1-0.05%..... | 48 |
| mg/5ml..... | 6 | CLOZAPINE ODT..... | 26 |
| clindamycin phosphate-benzoyl peroxide gel | | clozapine orally disintegrating tab 150 | |
| 1-5%..... | 47 | mg..... | 26 |
| clindamycin phosphate gel 1%..... | 6 | clozapine orally disintegrating tab 200 | |
| clindamycin phosphate in d5w iv soln 300 mg/50ml, | | mg..... | 26 |
| 600 mg/50ml, 900 mg/50ml..... | 6 | clozapine orally disintegrating tab 25 mg, 100 | |
| clindamycin phosphate inj 900 mg/6ml, 9 | | mg..... | 26 |
| gm/60ml..... | 6 | clozapine tab 100 mg..... | 26 |
| clindamycin phosphate in nacl 0.9% iv soln 300 | | clozapine tab 200 mg..... | 26 |
| mg/50ml..... | 6 | clozapine tab 25 mg, 50 mg..... | 26 |
| clindamycin phosphate in nacl 0.9% iv soln 600 | | COARTEM..... | 24 |
| mg/50ml..... | 6 | COBENFY..... | 26 |
| clindamycin phosphate in nacl 0.9% iv soln 900 | | COBENFY STARTER PACK..... | 26 |
| mg/50ml..... | 6 | CODEINE SULFATE..... | 1 |
| clindamycin phosphate lotion 1%..... | 6 | codeine sulfate tab 30 mg..... | 1 |
| clindamycin phosphate soln 1%..... | 6 | colchicine tab 0.6 mg..... | 16 |
| clindamycin phosphate swab 1%..... | 6 | colchicine w/ probenecid tab 0.5-500 | |
| clindamycin phosphate vaginal cream | | mg..... | 16 |
| 2%..... | 6 | colestipol hcl granule packets 5 gm..... | 40 |
| clobazam suspension 2.5 mg/ml..... | 10 | colestipol hcl granules 5 gm..... | 40 |
| clobazam tab 10 mg, 20 mg..... | 10 | colestipol hcl tab 1 gm..... | 40 |
| clobetasol propionate cream 0.05%..... | 47 | colistimethate sod for inj 150 mg (colistin base | |
| clobetasol propionate emollient base cream | | activity)..... | 6 |
| 0.05%..... | 47 | COMBIPATCH..... | 55 |
| clobetasol propionate foam 0.05%..... | 47 | COMBIVENT RESPIMAT..... | 69 |
| clobetasol propionate gel 0.05%..... | 47 | COMETRIQ..... | 18 |
| clobetasol propionate oint 0.05%..... | 47 | COMPLERA..... | 29 |
| clobetasol propionate shampoo 0.05%..... | 47 | COPAXONE..... | 45 |
| clobetasol propionate soln 0.05%..... | 47 | COPIKTRA..... | 18 |
| clomipramine hcl cap 25 mg, 50 mg, 75 | | CORLANOR..... | 40 |
| mg..... | 13 | COSELA..... | 18 |
| clonazepam orally disintegrating tab 0.125 mg, 0.25 | | COSENTYX..... | 60 |
| mg, 0.5 mg, 1 mg..... | 32 | COSENTYX SENSOREADY PEN..... | 60 |
| clonazepam orally disintegrating tab 2 | | COSENTYX UNOREADY..... | 60 |
| mg..... | 32 | COTELLIC..... | 18 |
| clonazepam tab 0.5 mg, 1 mg..... | 33 | CREON..... | 53 |
| clonazepam tab 2 mg..... | 33 | CRESEMBA..... | 15 |
| clonidine hcl tab 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 | | cromolyn sodium ophth soln 4%..... | 66 |
| mg..... | 40 | cromolyn sodium oral conc 100 | |
| clonidine hcl tab er 12hr 0.1 mg..... | 45 | mg/5ml..... | 53 |
| clonidine td patch weekly 0.1 mg/24hr, 0.2 mg/24hr, | | cromolyn sodium soln nebu 20 mg/2ml..... | 69 |
| 0.3 mg/24hr..... | 40 | cyclobenzaprine hcl tab 5 mg, 10 mg..... | 71 |
| clopidogrel bisulfate tab 75 mg..... | 38 | CYCLOPHOSPHAMIDE..... | 18 |
| clorazepate dipotassium tab 15 mg..... | 33 | cyclophosphamide cap 25 mg, 50 mg..... | 18 |
| clorazepate dipotassium tab 3.75 mg..... | 33 | CYCLOSET..... | 33 |
| clorazepate dipotassium tab 7.5 mg..... | 33 | cyclosporine cap 25 mg, 100 mg..... | 60 |
| clotrimazole cream 1%..... | 15 | | |

| | | | |
|--|----|--|----|
| <i>cyclosporine modified cap 25 mg, 100 mg</i> | 60 | <i>desipramine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg</i> | 13 |
| <i>cyclosporine modified cap 50 mg</i> | 60 | <i>desmopressin acetate nasal spray soln 0.01% (refrigerated), 0.01%</i> | 55 |
| <i>cyclosporine modified oral soln 100 mg/ml</i> | 60 | <i>desmopressin acetate tab 0.1 mg, 0.2 mg</i> | 55 |
| CYLTEZO..... | 60 | <i>desogest-eth estrad & eth estrad tab 0.15-0.02/0.01 mg(21/5)</i> | 55 |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR CROHNS DISEASE/UC/HS..... | 60 | <i>desogestrel & ethinyl estradiol tab 0.15 mg-30 mcg</i> | 55 |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR PSORIASIS..... | 60 | <i>desonide cream 0.05%</i> | 48 |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR PSORIASIS/UVEITIS..... | 60 | <i>desonide lotion 0.05%</i> | 48 |
| <i>cyproheptadine hcl syrup 2 mg/5ml</i> | 69 | <i>desonide oint 0.05%</i> | 48 |
| <i>cyproheptadine hcl tab 4 mg</i> | 69 | <i>desoximetasone cream 0.05%, 0.25%</i> | 48 |
| CYSTADROPS..... | 66 | <i>desoximetasone gel 0.05%</i> | 48 |
| CYSTAGON..... | 53 | <i>desoximetasone oint 0.25%</i> | 48 |
| CYSTARAN..... | 66 | <i>desvenlafaxine succinate tab er 24hr 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 13 |
| D | | <i>dexamethasone elixir 0.5 mg/5ml</i> | 54 |
| <i>dabigatran etexilate mesylate cap 110 mg</i> | 38 | <i>dexamethasone sodium phosphate ophth soln 0.1%</i> | 66 |
| <i>dabigatran etexilate mesylate cap 75 mg, 150 mg</i> | 38 | <i>dexamethasone soln 0.5 mg/5ml</i> | 54 |
| <i>dalfampridine tab er 12hr 10 mg</i> | 46 | <i>dexamethasone tab 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i> | 54 |
| DALVANCE..... | 6 | <i>dexamethasone tab therapy pack 1.5 mg (21)</i> | 54 |
| <i>danazol cap 50 mg, 100 mg, 200 mg</i> | 55 | <i>dexamethasone tab therapy pack 1.5 mg (35)</i> | 54 |
| <i>dantrolene sodium cap 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 29 | <i>dexamethasone tab therapy pack 1.5 mg (51)</i> | 54 |
| <i>dapsone tab 25 mg, 100 mg</i> | 17 | <i>dexmethylphenidate hcl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 46 |
| DAPTACEL..... | 60 | <i>dextroamphetamine sulfate cap er 24hr 10 mg, 15 mg</i> | 46 |
| <i>daptomycin for iv soln 500 mg</i> | 6 | <i>dextroamphetamine sulfate cap er 24hr 5 mg</i> | 46 |
| <i>darunavir tab 600 mg</i> | 29 | <i>dextroamphetamine sulfate tab 10 mg</i> | 46 |
| <i>darunavir tab 800 mg</i> | 30 | <i>dextroamphetamine sulfate tab 5 mg</i> | 46 |
| <i>dasatinib tab 20 mg</i> | 18 | <i>dextrose 2.5% w/ sodium chloride 0.45%</i> | 50 |
| <i>dasatinib tab 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg</i> | 18 | <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.2%, 0.45%, 0.9%</i> | 50 |
| DAURISMO..... | 18 | <i>dextrose 5% w/ sodium chloride 0.33%</i> | 50 |
| DAYVIGO..... | 71 | <i>dextrose inj 5%, 10%</i> | 50 |
| <i>decitabine for inj 50 mg</i> | 18 | DIACOMIT..... | 10 |
| <i>deferasirox granules packet 90 mg, 180 mg, 360 mg</i> | 50 | <i>diazepam conc 5 mg/ml</i> | 33 |
| <i>deferasirox tab 180 mg, 360 mg</i> | 50 | <i>diazepam oral soln 1 mg/ml</i> | 33 |
| <i>deferasirox tab 90 mg</i> | 50 | DIAZEPAM RECTAL GEL..... | 10 |
| <i>deferasirox tab for oral susp 125 mg</i> | 50 | <i>diazepam rectal gel delivery system 10 mg, 20 mg</i> | 10 |
| <i>deferasirox tab for oral susp 250 mg, 500 mg</i> | 50 | <i>diazepam tab 2 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 33 |
| DELSTRIGO..... | 30 | | |
| <i>demeclocycline hcl tab 150 mg, 300 mg</i> | 6 | | |
| DENGVAXIA..... | 60 | | |
| DEPO-ESTRADIOL..... | 55 | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104..... | 55 | | |
| DESCOVY..... | 30 | | |

| | | | |
|--|----|--|----|
| diazoxide susp 50 mg/ml..... | 33 | DIPHThERIA/TETANUS TOXOIDS ADSORBED | |
| diclofenac potassium tab 50 mg..... | 1 | PEDIATRIC..... | 60 |
| diclofenac sodium (actinic keratoses) gel | | dipyridamole tab 25 mg, 50 mg, 75 mg..... | 38 |
| 3%..... | 48 | disulfiram tab 250 mg..... | 3 |
| diclofenac sodium gel 1% (1.16% diethylamine | | disulfiram tab 500 mg..... | 3 |
| equiv)..... | 1 | divalproex sodium cap delayed release sprinkle 125 | |
| diclofenac sodium ophth soln 0.1%..... | 66 | mg..... | 10 |
| diclofenac sodium tab delayed release 25 | | divalproex sodium tab delayed release 125 mg, 250 | |
| mg..... | 1 | mg, 500 mg..... | 10 |
| diclofenac sodium tab delayed release 50 | | divalproex sodium tab er 24 hr 250 mg, 500 | |
| mg..... | 1 | mg..... | 10 |
| diclofenac sodium tab delayed release 75 | | docetaxel for inj conc 20 mg/ml, 80 mg/4ml (20 mg/ | |
| mg..... | 1 | ml), 160 mg/8ml (20 mg/ml)..... | 18 |
| diclofenac sodium tab er 24hr 100 mg..... | 1 | docetaxel soln for iv infusion 20 mg/2ml, 80 mg/8ml, | |
| diclofenac w/ misoprostol tab delayed release 50-0.2 | | 160 mg/16ml..... | 19 |
| mg..... | 1 | dofetilide cap 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 | |
| diclofenac w/ misoprostol tab delayed release 75-0.2 | | mg), 500 mcg (0.5 mg)..... | 41 |
| mg..... | 1 | donepezil hydrochloride orally disintegrating tab 5 | |
| dicloxacillin sodium cap 250 mg, 500 | | mg, 10 mg..... | 12 |
| mg..... | 6 | donepezil hydrochloride tab 5 mg, 10 mg, 23 | |
| dicyclomine hcl cap 10 mg..... | 51 | mg..... | 12 |
| dicyclomine hcl oral soln 10 mg/5ml..... | 51 | DOPTelet..... | 38 |
| dicyclomine hcl tab 20 mg..... | 51 | dorzolamide hcl ophth soln 2%..... | 66 |
| DIFICID..... | 6 | dorzolamide hcl-timolol maleate ophth soln | |
| difluprednate ophth emulsion 0.05%..... | 66 | 2-0.5%..... | 66 |
| digoxin oral soln 0.05 mg/ml..... | 40 | DOVATO..... | 30 |
| digoxin tab 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 | | doxazosin mesylate tab 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 | |
| mg)..... | 40 | mg..... | 41 |
| dihydroergotamine mesylate nasal spray 4 mg/ | | doxepin hcl (sleep) tab 3 mg, 6 mg..... | 71 |
| ml..... | 16 | doxepin hcl cap 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 | |
| DILANTIN..... | 10 | mg, 150 mg..... | 13 |
| diltiazem hcl cap er 12hr 60 mg, 90 mg, 120 | | doxepin hcl conc 10 mg/ml..... | 13 |
| mg..... | 41 | doxycycline (rosacea) cap delayed release 40 | |
| diltiazem hcl cap er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 | | mg..... | 48 |
| mg..... | 41 | doxycycline hyclate cap 50 mg, 100 mg..... | 6 |
| diltiazem hcl coated beads cap er 24hr 120 mg, 180 | | doxycycline hyclate for inj 100 mg..... | 6 |
| mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg..... | 41 | doxycycline hyclate tab 100 mg..... | 7 |
| diltiazem hcl extended release beads cap er 24hr | | doxycycline hyclate tab 20 mg..... | 7 |
| 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 | | doxycycline monohydrate cap 150 mg..... | 7 |
| mg..... | 41 | doxycycline monohydrate cap 50 mg, 100 | |
| diltiazem hcl tab 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 | | mg..... | 7 |
| mg..... | 41 | doxycycline monohydrate cap 75 mg..... | 7 |
| diltiazem hcl tab er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, | | doxycycline monohydrate tab 50 mg, 75 mg, 100 | |
| 300 mg, 360 mg, 420 mg..... | 41 | mg, 150 mg..... | 7 |
| dimethyl fumarate capsule delayed release 120 mg, | | DRIZALMA SPRINKLE..... | 13 |
| 240 mg..... | 46 | dronabinol cap 2.5 mg, 5 mg, 10 mg..... | 14 |
| dimethyl fumarate capsule dr starter pack 120 mg & | | drospirenone-ethinyl estradiol tab 3-0.02 | |
| 240 mg..... | 46 | mg..... | 55 |
| DIPENTUM..... | 64 | drospirenone-ethinyl estradiol tab 3-0.03 | |
| diphenoxylate w/ atropine tab 2.5-0.025 | | mg..... | 55 |
| mg..... | 52 | drospirenone-ethinyl estrad-levomefolate tab | |
| | | 3-0.02-0.451 mg..... | 55 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| <i>drospirenone-ethinyl estrad-levomefolate tab</i> 3-0.03-0.451 mg..... | 55 | EPCLUSA..... | 30 |
| <i>droxidopa cap 100 mg, 200 mg, 300</i> <i>mg</i> | 41 | EPIDIOLEX..... | 10 |
| DUAVEE..... | 55 | <i>epinastine hcl ophth soln 0.05%</i> | 66 |
| DULERA..... | 69 | EPINEPHRINE (authorized generic for Adrenaclick 0.3 mg/0.3 mL)..... | 69 |
| <i>duloxetine hcl enteric coated pellets cap 20 mg, 60</i> <i>mg</i> | 13 | <i>epinephrine solution auto-injector 0.15 mg/0.3ml</i> <i>(1:2000)</i> | 69 |
| <i>duloxetine hcl enteric coated pellets cap 30</i> <i>mg</i> | 13 | <i>epinephrine solution auto-injector 0.3 mg/0.3ml</i> <i>(1:1000) (generic for EpiPen 2-Pak)</i> | 69 |
| DUPIXENT..... | 60 | <i>eplerenone tab 25 mg, 50 mg</i> | 41 |
| <i>dutasteride cap 0.5 mg</i> | 54 | EPRONTIA..... | 10 |
| <i>dutasteride-tamsulosin hcl cap 0.5-0.4</i> <i>mg</i> | 54 | <i>ergotamine w/ caffeine tab 1-100 mg</i> | 16 |
| E | | ERIVEDGE..... | 19 |
| <i>econazole nitrate cream 1%</i> | 15 | ERLEADA..... | 19 |
| EDURANT..... | 30 | <i>erlotinib hcl tab 100 mg, 150 mg</i> | 19 |
| <i>efavirenz-emtricitabine-tenofovir df tab 600-200-300</i> <i>mg</i> | 30 | <i>erlotinib hcl tab 25 mg</i> | 19 |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir df tab 400-300-300</i> <i>mg, 600-300-300 mg</i> | 30 | <i>ertapenem sodium for inj 1 gm</i> | 7 |
| <i>efavirenz tab 600 mg</i> | 30 | ERVEBO..... | 61 |
| EFUDEX..... | 48 | ERY..... | 7 |
| ELIGARD..... | 58 | ERYTHROCIN LACTOBIONATE..... | 7 |
| ELIQUIS..... | 38 | <i>erythromycin ethylsuccinate for susp 200 mg/5ml,</i> <i>400 mg/5ml</i> | 7 |
| ELIQUIS STARTER PACK..... | 38 | <i>erythromycin lactobionate for inj 500 mg</i> | 7 |
| EMGALITY..... | 16 | <i>erythromycin ophth oint 5 mg/gm</i> | 66 |
| EMSAM..... | 13 | <i>erythromycin soln 2%</i> | 7 |
| <i>emtricitabine caps 200 mg</i> | 30 | <i>erythromycin tab 250 mg, 500 mg</i> | 7 |
| <i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab</i> <i>100-150 mg, 133-200 mg, 167-250</i> <i>mg</i> | 30 | <i>erythromycin tab delayed release 250 mg, 333 mg,</i> <i>500 mg</i> | 7 |
| <i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate tab</i> <i>200-300 mg</i> | 30 | <i>erythromycin w/ delayed release particles cap 250</i> <i>mg</i> | 7 |
| EMTRIVA..... | 30 | <i>escitalopram oxalate soln 5 mg/5ml</i> | 13 |
| <i>enalapril maleate & hydrochlorothiazide tab 5-12.5</i> <i>mg, 10-25 mg</i> | 41 | <i>escitalopram oxalate tab 20 mg</i> | 13 |
| <i>enalapril maleate tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20</i> <i>mg</i> | 41 | <i>escitalopram oxalate tab 5 mg, 10 mg</i> | 13 |
| ENBREL..... | 61 | <i>esomeprazole magnesium cap delayed release 20</i> <i>mg, 40 mg</i> | 52 |
| ENBREL MINI..... | 61 | <i>esomeprazole magnesium for delayed release susp</i> <i>packet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 52 |
| ENBREL SURECLICK..... | 61 | <i>estradiol & norethindrone acetate tab 0.5-0.1</i> <i>mg</i> | 55 |
| ENDARI..... | 53 | <i>estradiol & norethindrone acetate tab 1-0.5</i> <i>mg</i> | 55 |
| ENGERIX-B..... | 61 | <i>estradiol tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 55 |
| <i>enoxaparin sodium inj 300 mg/3ml</i> | 38 | <i>estradiol td gel 0.25 mg/0.25gm (0.1%), 0.5</i> <i>mg/0.5gm (0.1%), 0.75 mg/0.75gm (0.1%), 1 mg/</i> <i>gm (0.1%), 1.25 mg/1.25gm (0.1%)</i> | 55 |
| <i>enoxaparin sodium inj soln pref syr 30 mg/0.3ml, 40</i> <i>mg/0.4ml, 60 mg/0.6ml, 80 mg/0.8ml, 100 mg/ml,</i> <i>120 mg/0.8ml, 150 mg/ml</i> | 38 | <i>estradiol td patch twice weekly 0.025 mg/24hr,</i> <i>0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1</i> <i>mg/24hr</i> | 55 |
| <i>entacapone tab 200 mg</i> | 25 | <i>estradiol td patch weekly 0.025 mg/24hr,</i> <i>0.0375 mg/24hr (37.5 mcg/24hr), 0.05</i> <i>mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1</i> <i>mg/24hr</i> | 55 |
| <i>entecavir tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 30 | | |
| ENTRESTO..... | 41 | | |

| | | | |
|--|----|---|----|
| estradiol vaginal cream 0.1 mg/gm..... | 55 | fenofibrate micronized cap 67 mg, 134 mg, 200 mg..... | 41 |
| estradiol vaginal tab 10 mcg..... | 56 | fenofibrate tab 145 mg, 160 mg..... | 41 |
| estradiol valerate im in oil 10 mg/ml..... | 56 | fenofibrate tab 48 mg, 54 mg..... | 41 |
| estradiol valerate im in oil 20 mg/ml, 40 mg/ml..... | 56 | fantanyl citrate lozenge on a handle 200 mcg..... | 1 |
| ESTRING..... | 56 | fantanyl citrate lozenge on a handle 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1200 mcg, 1600 mcg..... | 1 |
| ethambutol hcl tab 100 mg, 400 mg..... | 17 | fantanyl td patch 72hr 12 mcg/hr, 75 mcg/hr, 100 mcg/hr..... | 1 |
| ethosuximide cap 250 mg..... | 10 | fantanyl td patch 72hr 25 mcg/hr, 50 mcg/hr..... | 1 |
| ethosuximide soln 250 mg/5ml..... | 10 | FETZIMA..... | 13 |
| ethynodiol diacetate & ethinyl estradiol tab 1 mg-35 mcg, 1 mg-50 mcg..... | 56 | FETZIMA TITRATION PACK..... | 13 |
| etodolac cap 200 mg..... | 1 | FINACEA..... | 48 |
| etodolac cap 300 mg..... | 1 | finasteride tab 5 mg..... | 54 |
| etodolac tab 400 mg, 500 mg..... | 1 | fingolimod hcl cap 0.5 mg..... | 46 |
| etodolac tab er 24hr 400 mg, 500 mg..... | 1 | FINTEPLA..... | 10 |
| etodolac tab er 24hr 600 mg..... | 1 | FIRMAGON..... | 58 |
| etonogestrel-ethinyl estradiol va ring 0.12-0.015 mg/24hr..... | 56 | flecainide acetate tab 50 mg, 100 mg, 150 mg..... | 41 |
| etravirine tab 100 mg..... | 30 | fluconazole for susp 10 mg/ml, 40 mg/ml..... | 15 |
| etravirine tab 200 mg..... | 30 | fluconazole in nacl 0.9% inj 200 mg/100ml, 400 mg/200ml..... | 15 |
| EULEXIN..... | 19 | fluconazole tab 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg..... | 15 |
| everolimus tab 0.25 mg, 0.5 mg..... | 61 | flucytosine cap 250 mg, 500 mg..... | 15 |
| everolimus tab 0.75 mg, 1 mg..... | 61 | fludrocortisone acetate tab 0.1 mg..... | 54 |
| everolimus tab 2.5 mg, 7.5 mg, 10 mg..... | 19 | flunisolide nasal soln 25 mcg/act (0.025%)..... | 69 |
| everolimus tab 5 mg..... | 19 | fluocinolone acetonide (otic) oil 0.01%..... | 67 |
| everolimus tab for oral susp 2 mg, 5 mg..... | 19 | fluocinolone acetonide cream 0.01%, 0.025%..... | 48 |
| everolimus tab for oral susp 3 mg..... | 19 | fluocinolone acetonide oil 0.01% (body oil), 0.01% (scalp oil)..... | 48 |
| EVOTAZ..... | 30 | fluocinolone acetonide oint 0.025%..... | 48 |
| exemestane tab 25 mg..... | 19 | fluocinolone acetonide soln 0.01%..... | 48 |
| EXTENCILLINE..... | 7 | fluocinonide cream 0.05%..... | 48 |
| EYSUVIS..... | 66 | fluocinonide emulsified base cream 0.05%..... | 48 |
| ezetimibe-simvastatin tab 10-10 mg, 10-80 mg..... | 41 | fluocinonide gel 0.05%..... | 48 |
| ezetimibe-simvastatin tab 10-20 mg, 10-40 mg..... | 41 | fluocinonide oint 0.05%..... | 48 |
| ezetimibe tab 10 mg..... | 41 | fluocinonide soln 0.05%..... | 48 |
| F | | fluorometholone ophth susp 0.1%..... | 66 |
| famciclovir tab 125 mg, 250 mg, 500 mg..... | 30 | FLUOROURACIL..... | 48 |
| famotidine for susp 40 mg/5ml..... | 52 | fluorouracil cream 5%..... | 48 |
| famotidine tab 20 mg, 40 mg..... | 52 | fluorouracil iv soln 500 mg/10ml (50 mg/ml), 1 gm/20ml (50 mg/ml), 2.5 gm/50ml (50 mg/ml), 5 gm/100ml (50 mg/ml)..... | 19 |
| FANAPT..... | 26 | fluorouracil soln 5%..... | 48 |
| FANAPT TITRATION PACK..... | 26 | FLUOXETINE DR..... | 13 |
| FARXIGA..... | 33 | | |
| FASENRA..... | 69 | | |
| FASENRA PEN..... | 69 | | |
| felbamate susp 600 mg/5ml..... | 10 | | |
| felbamate tab 400 mg, 600 mg..... | 10 | | |
| felodipine tab er 24hr 2.5 mg, 5 mg, 10 mg..... | 41 | | |

| | | | |
|--|----|---|----|
| <i>fluoxetine hcl cap 10 mg</i> | 13 | <i>gabapentin cap 400 mg</i> | 10 |
| <i>fluoxetine hcl cap 20 mg</i> | 13 | <i>gabapentin oral soln 250 mg/5ml</i> | 10 |
| <i>fluoxetine hcl cap 40 mg</i> | 13 | <i>gabapentin tab 600 mg</i> | 10 |
| <i>fluoxetine hcl solution 20 mg/5ml</i> | 13 | <i>gabapentin tab 800 mg</i> | 10 |
| <i>fluoxetine hcl tab 10 mg</i> | 13 | GALANTAMINE HYDROBROMIDE..... | 12 |
| <i>fluoxetine hcl tab 20 mg</i> | 13 | <i>galantamine hydrobromide cap er 24hr 16</i> | |
| <i>fluphenazine decanoate inj 25 mg/ml</i> | 26 | <i>mg</i> | 12 |
| FLUPHENAZINE HCL..... | 27 | <i>galantamine hydrobromide cap er 24hr 8 mg, 24</i> | |
| <i>fluphenazine hcl tab 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10</i> | | <i>mg</i> | 12 |
| <i>mg</i> | 27 | <i>galantamine hydrobromide tab 4 mg, 8 mg, 12</i> | |
| FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE..... | 27 | <i>mg</i> | 12 |
| <i>flurbiprofen sodium ophth soln 0.03%</i> | 66 | GAMMAGARD LIQUID..... | 61 |
| <i>flurbiprofen tab 100 mg</i> | 1 | GAMMAGARD S/D IGA LESS THAN 1MCG/ | |
| FLUTICASONE PROPIONATE/ | | ML..... | 61 |
| SALMETEROL..... | 69 | GAMMAPLEX..... | 61 |
| <i>fluticasone propionate cream 0.05%</i> | 48 | GAMUNEX-C..... | 61 |
| FLUTICASONE PROPIONATE HFA..... | 69 | GARDASIL 9..... | 61 |
| <i>fluticasone propionate nasal susp 50 mcg/</i> | | GATTEX..... | 52 |
| <i>act</i> | 69 | GAUZE PADS 2" X 2"..... | 33 |
| <i>fluticasone propionate oint 0.005%</i> | 48 | GAVILYTE-C..... | 52 |
| <i>fluticasone-salmeterol aer powder ba 100-50 mcg/</i> | | GAVRETO..... | 19 |
| <i>act, 250-50 mcg/act, 500-50 mcg/act</i> | 69 | <i>gefitinib tab 250 mg</i> | 19 |
| <i>fluvastatin sodium cap 20 mg, 40 mg</i> | 41 | <i>gemfibrozil tab 600 mg</i> | 41 |
| <i>fluvoxamine maleate tab 100 mg</i> | 13 | <i>gentamicin in saline inj 1.2 mg/ml</i> | 7 |
| <i>fluvoxamine maleate tab 25 mg, 50</i> | | GENTAMICIN SULFATE/0.9% SODIUM | |
| <i>mg</i> | 13 | CHLORIDE..... | 7 |
| FOLOTYN..... | 19 | <i>gentamicin sulfate cream 0.1%</i> | 48 |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous inj 2.5</i> | | <i>gentamicin sulfate inj 10 mg/ml, 40 mg/</i> | |
| <i>mg/0.5ml</i> | 38 | <i>ml</i> | 7 |
| <i>fondaparinux sodium subcutaneous inj 5 mg/0.4ml,</i> | | <i>gentamicin sulfate oint 0.1%</i> | 48 |
| <i>7.5 mg/0.6ml, 10 mg/0.8ml</i> | 38 | <i>gentamicin sulfate ophth soln 0.3%</i> | 66 |
| FORTEO..... | 65 | GENVOYA..... | 30 |
| <i>fosamprenavir calcium tab 700 mg</i> | 30 | GILOTRIF..... | 19 |
| <i>fosinopril sodium & hydrochlorothiazide tab 10-12.5</i> | | <i>glatiramer acetate soln prefilled syringe 20 mg/</i> | |
| <i>mg, 20-12.5 mg</i> | 41 | <i>ml</i> | 46 |
| <i>fosinopril sodium tab 10 mg, 20 mg, 40</i> | | <i>glatiramer acetate soln prefilled syringe 40 mg/</i> | |
| <i>mg</i> | 41 | <i>ml</i> | 46 |
| FOSRENOL..... | 50 | GLEOSTINE..... | 19 |
| FOTIVDA..... | 19 | <i>glimepiride tab 1 mg</i> | 33 |
| FRUZAQLA..... | 19 | <i>glimepiride tab 2 mg</i> | 33 |
| FULPHILA..... | 38 | <i>glimepiride tab 4 mg</i> | 34 |
| <i>fulvestrant inj soln pref syr 250 mg/5ml</i> | 19 | <i>glipizide-metformin hcl tab 2.5-250 mg</i> | 34 |
| <i>furosemide inj 10 mg/ml</i> | 41 | <i>glipizide-metformin hcl tab 2.5-500 mg, 5-500</i> | |
| <i>furosemide oral soln 10 mg/ml</i> | 41 | <i>mg</i> | 34 |
| <i>furosemide oral soln 8 mg/ml</i> | 41 | <i>glipizide tab 10 mg</i> | 34 |
| <i>furosemide tab 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> | 41 | <i>glipizide tab 5 mg</i> | 34 |
| FUZEON..... | 30 | <i>glipizide tab er 24hr 10 mg</i> | 34 |
| FYCOMPA..... | 10 | <i>glipizide tab er 24hr 2.5 mg</i> | 34 |
| | | <i>glipizide tab er 24hr 5 mg</i> | 34 |
| G | | <i>glucagon (rdna) for inj kit 1 mg</i> | 34 |
| <i>gabapentin cap 100 mg</i> | 10 | GLUCAGON EMERGENCY KIT..... | 34 |
| <i>gabapentin cap 300 mg</i> | 10 | | |

| | | | |
|---|----|---|----|
| GLUCAGON EMERGENCY KIT FOR LOW BLOOD SUGAR..... | 34 | HEPLISAV-B..... | 61 |
| <i>glutamine (sickle cell) powd pack 5 gm.....</i> | 53 | HIBERIX..... | 61 |
| <i>glyburide-metformin tab 1.25-250 mg.....</i> | 34 | HUMALOG..... | 34 |
| <i>glyburide-metformin tab 2.5-500 mg, 5-500 mg.....</i> | 34 | HUMALOG JUNIOR KWIKPEN..... | 34 |
| <i>glyburide micronized tab 1.5 mg.....</i> | 34 | HUMALOG KWIKPEN..... | 34 |
| <i>glyburide micronized tab 3 mg.....</i> | 34 | HUMALOG MIX 50/50..... | 34 |
| <i>glyburide micronized tab 6 mg.....</i> | 34 | HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN..... | 34 |
| <i>glyburide tab 1.25 mg.....</i> | 34 | HUMALOG MIX 75/25..... | 34 |
| <i>glyburide tab 2.5 mg.....</i> | 34 | HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN..... | 35 |
| <i>glyburide tab 5 mg.....</i> | 34 | HUMALOG TEMPO PEN..... | 35 |
| <i>glycopyrrolate tab 1 mg, 2 mg.....</i> | 52 | HUMATIN..... | 7 |
| GLYXAMBI..... | 34 | HUMIRA..... | 61 |
| <i>granisetron hcl tab 1 mg.....</i> | 15 | HUMIRA PEN..... | 62 |
| GRANIX..... | 38 | HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER..... | 62 |
| <i>griseofulvin microsize susp 125 mg/5ml.....</i> | 15 | HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC STARTER PACK..... | 62 |
| <i>griseofulvin microsize tab 500 mg.....</i> | 15 | HUMIRA PEN-PS/UV STARTER..... | 62 |
| <i>griseofulvin ultramicrosize tab 125 mg, 250 mg.....</i> | 15 | HUMULIN 70/30..... | 35 |
| <i>guanfacine hcl tab 1 mg, 2 mg.....</i> | 41 | HUMULIN 70/30 KWIKPEN..... | 35 |
| <i>guanfacine hcl tab er 24hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg.....</i> | 46 | HUMULIN N..... | 35 |
| GVOKE HYOPEN 1-PACK..... | 34 | HUMULIN N KWIKPEN..... | 35 |
| GVOKE HYOPEN 2-PACK..... | 34 | HUMULIN R..... | 35 |
| GVOKE KIT..... | 34 | HUMULIN R U-500 (CONCENTRATE)..... | 35 |
| GVOKE PFS..... | 34 | HUMULIN R U-500 KWIKPEN..... | 35 |
| H | | <i>hydralazine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg.....</i> | 41 |
| HADLIMA..... | 61 | <i>hydrochlorothiazide cap 12.5 mg.....</i> | 41 |
| HADLIMA PUSHTOUCH..... | 61 | <i>hydrochlorothiazide tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg.....</i> | 42 |
| HAEGARDA..... | 61 | HYDROCODONE/IBUPROFEN..... | 2 |
| <i>halobetasol propionate cream 0.05%.....</i> | 48 | <i>hydrocodone-acetaminophen soln 7.5-325 mg/15ml.....</i> | 2 |
| <i>halobetasol propionate oint 0.05%.....</i> | 48 | <i>hydrocodone-acetaminophen tab 10-325 mg, 7.5-325 mg.....</i> | 2 |
| <i>haloperidol decanoate im soln 50 mg/ml, 100 mg/ml.....</i> | 27 | <i>hydrocodone-acetaminophen tab 5-300 mg.....</i> | 2 |
| <i>haloperidol lactate inj 5 mg/ml.....</i> | 27 | <i>hydrocodone-acetaminophen tab 5-325 mg.....</i> | 2 |
| <i>haloperidol lactate oral conc 2 mg/ml.....</i> | 27 | <i>hydrocodone-acetaminophen tab 7.5-300 mg, 10-300 mg.....</i> | 2 |
| <i>haloperidol tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg.....</i> | 27 | <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 10 mg.....</i> | 1 |
| HARVONI..... | 30 | <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 15 mg.....</i> | 1 |
| HAVRIX..... | 61 | <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 20 mg.....</i> | 1 |
| HEMADY..... | 54 | <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 30 mg.....</i> | 1 |
| <i>heparin sodium (porcine) inj 1000 unit/ml, 5000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml.....</i> | 38 | <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 40 mg.....</i> | 1 |
| <i>heparin sodium (porcine) inj soln pref syr 5000 unit/0.5ml.....</i> | 38 | <i>hydrocodone bitartrate cap er 12hr 50 mg.....</i> | 2 |
| <i>heparin sodium (porcine) pf inj 1000 unit/ml, 5000 unit/0.5ml.....</i> | 38 | | |
| <i>heparin sodium (porcine) pf inj 5000 unit/ml.....</i> | 38 | | |

| | | | |
|--|----|--|----|
| <i>hydrocodone-ibuprofen tab 10-200 mg</i> | 2 | IMIPENEM/CILASTATIN..... | 7 |
| <i>hydrocodone-ibuprofen tab 7.5-200 mg</i> | 2 | <i>imipenem-cilastatin intravenous for soln 500</i> | |
| <i>hydrocortisone butyrate cream 0.1%</i> | 48 | <i>mg</i> | 7 |
| <i>hydrocortisone butyrate oint 0.1%</i> | 48 | <i>imipramine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50</i> | |
| <i>hydrocortisone butyrate soln 0.1%</i> | 48 | <i>mg</i> | 13 |
| <i>hydrocortisone cream 1%</i> | 48 | <i>imiquimod cream 5%</i> | 49 |
| <i>hydrocortisone cream 2.5%</i> | 48 | IMOVAX RABIES (H.D.C.V.)..... | 62 |
| <i>hydrocortisone enema 100 mg/60ml</i> | 65 | IMPAVIDO..... | 7 |
| <i>hydrocortisone lotion 2.5%</i> | 48 | INBRIJA..... | 25 |
| <i>hydrocortisone oint 1%</i> | 48 | INCRELEX..... | 55 |
| <i>hydrocortisone oint 2.5%</i> | 48 | INCRUSE ELLIPTA..... | 69 |
| <i>hydrocortisone perianal cream 1%</i> | 65 | <i>indapamide tab 1.25 mg, 2.5 mg</i> | 42 |
| <i>hydrocortisone perianal cream 2.5%</i> | 65 | INFANRIX..... | 62 |
| <i>hydrocortisone tab 5 mg, 10 mg, 20</i> | | INLYTA..... | 19 |
| <i>mg</i> | 54 | INQOVI..... | 20 |
| <i>hydrocortisone valerate cream 0.2%</i> | 48 | INREBIC..... | 20 |
| <i>hydrocortisone valerate oint 0.2%</i> | 49 | INSULIN INJECTION DEVICE..... | 35 |
| <i>hydrocortisone w/ acetic acid otic soln</i> | | INSULIN SYRINGE/NEEDLE..... | 35 |
| <i>1-2%</i> | 67 | INTELENCE..... | 30 |
| <i>hydromorphone hcl inj 2 mg/ml</i> | 2 | INTRALIPID..... | 50 |
| <i>hydromorphone hcl liqd 1 mg/ml</i> | 2 | INVEGA HAFYERA..... | 27 |
| <i>hydromorphone hcl preservative free inj 10 mg/</i> | | INVEGA SUSTENNA..... | 27 |
| <i>ml</i> | 2 | INVEGA TRINZA..... | 27 |
| <i>hydromorphone hcl preservative free inj 2 mg/</i> | | INVELTYS..... | 66 |
| <i>ml</i> | 2 | IPOL INACTIVATED IPV..... | 62 |
| <i>hydromorphone hcl tab 2 mg, 4 mg, 8</i> | | <i>ipratropium-albuterol nebu soln 0.5-2.5(3)</i> | |
| <i>mg</i> | 2 | <i>mg/3ml</i> | 69 |
| <i>hydroxychloroquine sulfate tab 200 mg</i> | 24 | <i>ipratropium bromide inhal soln 0.02%</i> | 69 |
| <i>hydroxyurea cap 500 mg</i> | 19 | <i>ipratropium bromide nasal soln 0.03% (21 mcg/</i> | |
| <i>hydroxyzine hcl syrup 10 mg/5ml</i> | 33 | <i>spray)</i> | 69 |
| <i>hydroxyzine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50</i> | | <i>ipratropium bromide nasal soln 0.06% (42 mcg/</i> | |
| <i>mg</i> | 33 | <i>spray)</i> | 69 |
| I | | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide tab 150-12.5 mg,</i> | |
| <i>ibandronate sodium tab 150 mg</i> | 65 | <i>300-12.5 mg</i> | 42 |
| IBRANCE..... | 19 | <i>irbesartan tab 75 mg, 150 mg, 300 mg</i> | 42 |
| <i>ibuprofen susp 100 mg/5ml</i> | 2 | ISENTRESS..... | 30 |
| <i>ibuprofen tab 400 mg</i> | 2 | ISENTRESS HD..... | 30 |
| <i>ibuprofen tab 600 mg</i> | 2 | <i>isoniazid tab 100 mg</i> | 17 |
| <i>ibuprofen tab 800 mg</i> | 2 | <i>isoniazid tab 300 mg</i> | 17 |
| <i>icatibant acetate subcutaneous soln pref syr 30</i> | | <i>isosorbide dinitrate tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30</i> | |
| <i>mg/3ml</i> | 62 | <i>mg</i> | 42 |
| ICLUSIG..... | 19 | <i>isosorbide mononitrate tab 10 mg</i> | 42 |
| <i>icosapent ethyl cap 0.5 gm</i> | 42 | <i>isosorbide mononitrate tab 20 mg</i> | 42 |
| <i>icosapent ethyl cap 1 gm</i> | 42 | <i>isosorbide mononitrate tab er 24hr 120</i> | |
| IDHIFA..... | 19 | <i>mg</i> | 42 |
| <i>ifosfamide iv inj 1 gm/20ml (50 mg/ml), 3 gm/60ml</i> | | <i>isosorbide mononitrate tab er 24hr 30 mg, 60</i> | |
| <i>(50 mg/ml)</i> | 19 | <i>mg</i> | 42 |
| ILEVRO..... | 66 | ISOTONIC GENTAMICIN..... | 7 |
| <i>imatinib mesylate tab 100 mg</i> | 19 | <i>isotretinoin cap 10 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg,</i> | |
| <i>imatinib mesylate tab 400 mg</i> | 19 | <i>40 mg</i> | 49 |
| IMBRUVICA..... | 19 | <i>isradipine cap 2.5 mg, 5 mg</i> | 42 |
| | | <i>itraconazole cap 100 mg</i> | 15 |

| | |
|--|----|
| <i>ivabradine hcl tab 5 mg, 7.5 mg</i> | 42 |
| <i>ivermectin cream 1%</i> | 49 |
| <i>ivermectin tab 3 mg</i> | 24 |
| IWILFIN..... | 20 |
| IXCHIQ..... | 62 |
| IXIARO..... | 62 |

J

| | |
|-----------------|----|
| JAKAFI..... | 20 |
| JANUMET..... | 35 |
| JANUMET XR..... | 35 |
| JANUVIA..... | 35 |
| JARDIANCE..... | 35 |
| JAYPIRCA..... | 20 |
| JULUCA..... | 30 |
| JYNNEOS..... | 62 |

K

| | |
|--|----|
| KALYDECO..... | 69 |
| <i>kcl 10 meq/l (0.075%) in dextrose 5% & nacl 0.45%</i> <i>inj</i> | 50 |
| <i>kcl 20 meq/l (0.149%) in nacl 0.45%</i> <i>inj</i> | 50 |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.2%</i> <i>inj</i> | 50 |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.225%</i> <i>inj</i> | 50 |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% & nacl 0.45%</i> <i>inj</i> | 50 |
| <i>kcl 20 meq/l (0.15%) in nacl 0.45% inj</i> | 50 |
| <i>kcl 30 meq/l (0.224%) in dextrose 5% & nacl 0.45%</i> <i>inj</i> | 50 |
| <i>kcl 40 meq/l (0.3%) in dextrose 5% & nacl 0.45%</i> <i>inj</i> | 50 |
| KERENDIA..... | 42 |
| KESIMPTA..... | 46 |
| <i>ketoconazole cream 2%</i> | 15 |
| <i>ketoconazole shampoo 2%</i> | 16 |
| <i>ketoconazole tab 200 mg</i> | 16 |
| <i>ketorolac tromethamine ophth soln 0.4%, 0.5%</i> | 66 |
| KINRIX..... | 62 |
| KISQALI..... | 20 |
| KISQALI FEMARA 200 DOSE..... | 20 |
| KISQALI FEMARA 400 DOSE..... | 20 |
| KISQALI FEMARA 600 DOSE..... | 20 |
| KLOXXADO..... | 3 |
| KORLYM..... | 58 |
| KOSELUGO..... | 20 |
| KRAZATI..... | 20 |

L

| | |
|---|----|
| <i>labetalol hcl tab 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 42 |
| <i>lacosamide iv inj 200 mg/20ml (10 mg/ ml)</i> | 10 |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> | 10 |
| <i>lacosamide tab 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | 10 |
| <i>lactic acid (ammonium lactate) cream 12%</i> | 49 |
| <i>lactic acid (ammonium lactate) lotion 12%</i> | 49 |
| <i>lactulose (encephalopathy) solution 10 gm/15ml</i> | 52 |
| <i>lactulose solution 10 gm/15ml</i> | 52 |
| LAGEVRIO..... | 30 |
| <i>lamivudine oral soln 10 mg/ml</i> | 30 |
| <i>lamivudine tab 100 mg (hbv)</i> | 30 |
| <i>lamivudine tab 150 mg</i> | 31 |
| <i>lamivudine tab 300 mg</i> | 31 |
| <i>lamivudine-zidovudine tab 150-300 mg</i> | 31 |
| <i>lamotrigine tab 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | 10 |
| <i>lamotrigine tab chewable dispersible 5 mg, 25 mg</i> | 10 |
| <i>lamotrigine tab er 24hr 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 10 |
| <i>lansoprazole cap delayed release 15 mg, 30 mg</i> | 52 |
| <i>lanthanum carbonate chew tab 1000 mg (elemental)</i> | 50 |
| <i>lanthanum carbonate chew tab 500 mg (elemental)</i> | 50 |
| <i>lanthanum carbonate chew tab 750 mg (elemental)</i> | 50 |
| LANTUS..... | 35 |
| LANTUS SOLOSTAR..... | 35 |
| <i>lapatinib ditosylate tab 250 mg</i> | 20 |
| <i>latanoprost ophth soln 0.005%</i> | 66 |
| LAZCLUZE..... | 20 |
| LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR..... | 31 |
| <i>leflunomide tab 10 mg, 20 mg</i> | 62 |
| <i>lenalidomide cap 15 mg, 20 mg, 25 mg</i> | 20 |
| <i>lenalidomide cap 5 mg, 10 mg</i> | 20 |
| <i>lenalidomide caps 2.5 mg</i> | 20 |
| LENTOCILIN..... | 7 |
| LENVIMA 10 MG DAILY DOSE..... | 20 |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE..... | 20 |
| LENVIMA 14 MG DAILY DOSE..... | 20 |
| LENVIMA 18 MG DAILY DOSE..... | 20 |

| | | | |
|--|----|---|----|
| LENVIMA 20 MG DAILY DOSE..... | 20 | levothyroxine sodium tab 150 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 58 |
| LENVIMA 24 MG DAILY DOSE..... | 20 | levothyroxine sodium tab 175 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 58 |
| LENVIMA 4 MG DAILY DOSE..... | 20 | levothyroxine sodium tab 200 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 58 |
| LENVIMA 8 MG DAILY DOSE..... | 21 | levothyroxine sodium tab 25 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 |
| letrozole tab 2.5 mg..... | 21 | levothyroxine sodium tab 300 mcg (levo-t, unithroid)..... | 58 |
| leucovorin calcium tab 10 mg, 15 mg, 25 mg..... | 21 | levothyroxine sodium tab 50 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 |
| leucovorin calcium tab 5 mg..... | 21 | levothyroxine sodium tab 75 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 |
| LEUKERAN..... | 21 | levothyroxine sodium tab 88 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 |
| LEUKINE..... | 38 | LIBERVANT..... | 11 |
| LEUPROLIDE ACETATE..... | 58 | lidocaine hcl laryngotracheal soln 4%..... | 3 |
| leuprolide acetate inj kit 1 mg/0.2ml (5 mg/ml)..... | 58 | lidocaine hcl soln 4%..... | 3 |
| levetiracetam in sodium chloride iv soln 500 mg/100ml, 1000 mg/100ml, 1500 mg/100ml..... | 10 | lidocaine hcl viscous soln 2%..... | 3 |
| levetiracetam oral soln 100 mg/ml..... | 10 | lidocaine oint 5%..... | 3 |
| levetiracetam tab 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg..... | 11 | lidocaine patch 5%..... | 3 |
| levetiracetam tab er 24hr 500 mg, 750 mg..... | 10 | lidocaine-prilocaine cream 2.5-2.5%..... | 3 |
| levobunolol hcl ophth soln 0.5%..... | 66 | LILETTA..... | 54 |
| levocarnitine oral soln 1 gm/10ml (10%)..... | 53 | linezolid for susp 100 mg/5ml..... | 7 |
| levocarnitine tab 330 mg..... | 53 | linezolid in sodium chloride iv soln 600 mg/300ml-0.9%..... | 7 |
| levocetirizine dihydrochloride tab 5 mg..... | 69 | linezolid iv soln 600 mg/300ml (2 mg/ml)..... | 7 |
| levofloxacin in d5w iv soln 250 mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml..... | 7 | linezolid tab 600 mg..... | 7 |
| levofloxacin iv soln 25 mg/ml..... | 7 | LINZESS..... | 52 |
| levofloxacin oral soln 25 mg/ml..... | 7 | liothyronine sodium tab 5 mcg, 25 mcg, 50 mcg..... | 58 |
| levofloxacin tab 250 mg, 500 mg, 750 mg..... | 7 | lisdexamphetamine dimesylate cap 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg..... | 46 |
| levonorgestrel & ethinyl estradiol (91-day) tab 0.15-0.03 mg..... | 56 | lisinopril & hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg..... | 42 |
| levonorgestrel & ethinyl estradiol tab 0.1 mg-20 mcg, 0.15 mg-30 mcg..... | 56 | lisinopril tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg..... | 42 |
| levonorgestrel-eth estra tab 0.05-30/0.075-40/0.125-30mg-mcg..... | 56 | lithium carbonate cap 150 mg, 300 mg..... | 33 |
| levonorgestrel-ethinyl estradiol (continuous) tab 90-20 mcg..... | 56 | lithium carbonate cap 600 mg..... | 33 |
| levonorg-eth est tab 0.1-0.02mg(84) & eth est tab 0.01mg(7)..... | 56 | lithium carbonate tab 300 mg..... | 33 |
| levonorg-eth est tab 0.15-0.03mg(84) & eth est tab 0.01mg(7)..... | 56 | lithium carbonate tab er 300 mg, 450 mg..... | 33 |
| levothyroxine sodium tab 100 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 | lithium oral solution 8 meq/5ml..... | 33 |
| levothyroxine sodium tab 112 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 | LONSURF..... | 21 |
| levothyroxine sodium tab 125 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 57 | loperamide hcl cap 2 mg..... | 52 |
| levothyroxine sodium tab 137 mcg (euthyrox, levo-t, levoxyl, unithroid)..... | 58 | lopinavir-ritonavir soln 400-100 mg/5ml (80-20 mg/ml)..... | 31 |
| | | lopinavir-ritonavir tab 100-25 mg..... | 31 |
| | | lopinavir-ritonavir tab 200-50 mg..... | 31 |
| | | lorazepam conc 2 mg/ml..... | 33 |

| | | | |
|--|----|---|----|
| <i>lorazepam tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 33 | <i>medroxyprogesterone acetate tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 56 |
| <i>lorazepam tab 2 mg</i> | 33 | <i>mefloquine hcl tab 250 mg</i> | 24 |
| LORBRENA..... | 21 | <i>megestrol acetate susp 40 mg/ml</i> | 56 |
| <i>losartan potassium & hydrochlorothiazide tab 50-12.5 mg, 100-12.5 mg, 100-25 mg</i> | 42 | <i>megestrol acetate tab 20 mg, 40 mg</i> | 56 |
| <i>losartan potassium tab 100 mg</i> | 42 | MEKINIST..... | 21 |
| <i>losartan potassium tab 25 mg, 50 mg</i> | 42 | MEKTOVI..... | 21 |
| <i>lovastatin tab 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 42 | <i>meloxicam tab 15 mg</i> | 2 |
| <i>loxapine succinate cap 50 mg</i> | 27 | <i>meloxicam tab 7.5 mg</i> | 2 |
| <i>loxapine succinate cap 5 mg, 10 mg, 25 mg</i> | 27 | <i>memantine hcl cap er 24hr 7 mg, 14 mg, 21 mg, 28 mg</i> | 12 |
| <i>lubiprostone cap 24 mcg</i> | 52 | <i>memantine hcl oral solution 2 mg/ml</i> | 12 |
| <i>lubiprostone cap 8 mcg</i> | 52 | <i>memantine hcl tab 28 x 5 mg & 21 x 10 mg titration pack</i> | 12 |
| LUMAKRAS..... | 21 | <i>memantine hcl tab 5 mg, 10 mg</i> | 12 |
| LUMIGAN..... | 66 | MENACTRA..... | 62 |
| LUMRYZ..... | 71 | MENEST..... | 56 |
| LUMRYZ STARTER PACK..... | 71 | MENQUADFI..... | 62 |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH)..... | 58 | MENVEO..... | 62 |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH)..... | 58 | <i>mercaptopurine tab 50 mg</i> | 21 |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH)..... | 58 | <i>meropenem & sodium chloride 0.9% for iv soln 1 gm/50ml</i> | 8 |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH)..... | 58 | <i>meropenem & sodium chloride 0.9% for iv soln 500 mg/50ml</i> | 8 |
| LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH)..... | 58 | <i>meropenem iv for soln 500 mg, 1 gm</i> | 8 |
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH)..... | 58 | <i>mesalamine cap dr 400 mg</i> | 65 |
| LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH)..... | 59 | <i>mesalamine cap er 24hr 0.375 gm</i> | 65 |
| <i>lurasidone hcl tab 20 mg, 40 mg, 60 mg, 120 mg</i> | 27 | <i>mesalamine cap er 500 mg</i> | 65 |
| <i>lurasidone hcl tab 80 mg</i> | 27 | <i>mesalamine enema 4 gm</i> | 65 |
| LYBALVI..... | 27 | <i>mesalamine rectal enema 4 gm & cleanser wipe kit</i> | 65 |
| LYNPARZA..... | 21 | <i>mesalamine suppos 1000 mg</i> | 65 |
| LYSODREN..... | 58 | <i>mesalamine tab delayed release 1.2 gm</i> | 65 |
| LYTGOBI..... | 21 | <i>mesalamine tab delayed release 800 mg</i> | 65 |
| LYUMJEV..... | 35 | MESNEX..... | 21 |
| LYUMJEV KWIKPEN..... | 35 | <i>metformin hcl tab 1000 mg</i> | 36 |
| LYUMJEV TEMPO PEN..... | 35 | <i>metformin hcl tab 500 mg</i> | 35 |
| M | | <i>metformin hcl tab 850 mg</i> | 35 |
| <i>magnesium sulfate inj 50%</i> | 51 | <i>metformin hcl tab er 24hr 500 mg</i> | 35 |
| <i>malathion lotion 0.5%</i> | 49 | <i>metformin hcl tab er 24hr 750 mg</i> | 35 |
| <i>maraviroc tab 150 mg</i> | 31 | <i>methadone hcl tab 10 mg</i> | 2 |
| <i>maraviroc tab 300 mg</i> | 31 | <i>methadone hcl tab 5 mg</i> | 2 |
| MARGENZA..... | 21 | <i>methazolamide tab 25 mg, 50 mg</i> | 42 |
| MARPLAN..... | 13 | <i>methenamine hippurate tab 1 gm</i> | 8 |
| MATULANE..... | 21 | <i>methimazole tab 5 mg, 10 mg</i> | 59 |
| MAYZENT..... | 46 | <i>methocarbamol tab 500 mg, 750 mg</i> | 71 |
| MAYZENT STARTER PACK..... | 46 | <i>methotrexate sodium inj 250 mg/10ml (25 mg/ml)</i> | 62 |
| <i>meclizine hcl tab 12.5 mg, 25 mg</i> | 15 | <i>methotrexate sodium inj 50 mg/2ml (25 mg/ml)</i> | 62 |
| <i>medroxyprogesterone acetate im susp 150 mg/ml</i> | 56 | | |
| <i>medroxyprogesterone acetate im susp prefilled syr 150 mg/ml</i> | 56 | | |

| | | | |
|--|----|---|----|
| <i>methotrexate sodium inj pf 50 mg/2ml (25 mg/ml), 250 mg/10ml (25 mg/ml), 1000 mg/40ml (25 mg/ml)</i> | 62 | <i>mirtazapine orally disintegrating tab 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> | 13 |
| <i>methotrexate sodium tab 2.5 mg</i> | 62 | <i>mirtazapine tab 15 mg</i> | 13 |
| METHOXSALEN..... | 49 | <i>mirtazapine tab 7.5 mg, 30 mg, 45 mg</i> | 13 |
| <i>methscopolamine bromide tab 2.5 mg, 5 mg</i> | 52 | <i>misoprostol tab 100 mcg, 200 mcg</i> | 52 |
| <i>methsuximide cap 300 mg</i> | 11 | M-M-R II..... | 62 |
| <i>methylphenidate hcl soln 10 mg/5ml</i> | 46 | <i>modafinil tab 100 mg, 200 mg</i> | 71 |
| <i>methylphenidate hcl soln 5 mg/5ml</i> | 46 | <i>moexipril hcl tab 7.5 mg, 15 mg</i> | 42 |
| <i>methylphenidate hcl tab 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 46 | MOLINDONE HYDROCHLORIDE..... | 27 |
| <i>methylphenidate hcl tab er 10 mg</i> | 46 | <i>mometasone furoate cream 0.1%</i> | 49 |
| <i>methylphenidate hcl tab er 20 mg</i> | 46 | <i>mometasone furoate nasal susp 50 mcg/act</i> | 70 |
| <i>methylprednisolone tab 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg</i> | 54 | <i>mometasone furoate oint 0.1%</i> | 49 |
| <i>methylprednisolone tab therapy pack 4 mg (21)</i> | 54 | <i>mometasone furoate solution 0.1% (lotion)</i> | 49 |
| <i>methyltestosterone cap 10 mg</i> | 56 | <i>montelukast sodium chew tab 4 mg, 5 mg</i> | 70 |
| <i>metoclopramide hcl soln 5 mg/5ml (10 mg/10ml)</i> | 52 | <i>montelukast sodium oral granules packet 4 mg</i> | 70 |
| <i>metoclopramide hcl tab 5 mg, 10 mg</i> | 52 | <i>montelukast sodium tab 10 mg</i> | 70 |
| <i>metolazone tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 42 | <i>morphine sulfate oral soln 100 mg/5ml (20 mg/ml)</i> | 2 |
| <i>metoprolol & hydrochlorothiazide tab 50-25 mg, 100-25 mg, 100-50 mg</i> | 42 | <i>morphine sulfate oral soln 10 mg/5ml</i> | 2 |
| <i>metoprolol succinate tab er 24hr 25 mg (tartrate equiv), 50 mg (tartrate equiv), 100 mg (tartrate equiv), 200 mg (tartrate equiv)</i> | 42 | <i>morphine sulfate oral soln 20 mg/5ml</i> | 2 |
| <i>metoprolol tartrate tab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 42 | <i>morphine sulfate tab 15 mg</i> | 2 |
| <i>metoprolol tartrate tab 37.5 mg</i> | 42 | <i>morphine sulfate tab 30 mg</i> | 2 |
| <i>metronidazole cap 375 mg</i> | 8 | <i>morphine sulfate tab er 100 mg, 200 mg</i> | 2 |
| <i>metronidazole cream 0.75%</i> | 49 | <i>morphine sulfate tab er 15 mg, 30 mg, 60 mg</i> | 2 |
| <i>metronidazole gel 0.75%, 1%</i> | 49 | MOUNJARO..... | 36 |
| <i>metronidazole iv soln 500 mg/100ml</i> | 8 | MOVANTIK..... | 52 |
| <i>metronidazole lotion 0.75%</i> | 49 | <i>moxifloxacin hcl 400 mg/250ml in sodium chloride 0.8% inj</i> | 8 |
| <i>metronidazole tab 250 mg, 500 mg</i> | 8 | <i>moxifloxacin hcl iv solution 400 mg/250ml</i> | 8 |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75%</i> | 8 | <i>moxifloxacin hcl ophth soln 0.5% (2 times daily) (generic fo r Moxeza)</i> | 67 |
| <i>metyrosine cap 250 mg</i> | 42 | <i>moxifloxacin hcl ophth soln 0.5% (generic for Vigamox)</i> | 66 |
| <i>mexiletine hcl cap 150 mg, 200 mg, 250 mg</i> | 42 | <i>moxifloxacin hcl tab 400 mg</i> | 8 |
| MICAFUNGIN/SODIUM CHLORIDE..... | 16 | MRESVIA..... | 62 |
| <i>micafungin sodium for iv soln 100 mg</i> | 16 | MULTAQ..... | 42 |
| <i>micafungin sodium for iv soln 50 mg</i> | 16 | <i>mupirocin calcium cream 2%</i> | 49 |
| <i>midodrine hcl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 42 | <i>mupirocin oint 2%</i> | 49 |
| <i>mifepristone tab 300 mg</i> | 58 | MYALEPT..... | 52 |
| <i>miglustat cap 100 mg</i> | 53 | <i>mycophenolate mofetil cap 250 mg</i> | 62 |
| <i>minocycline hcl cap 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 8 | <i>mycophenolate mofetil for oral susp 200 mg/ml</i> | 62 |
| <i>minocycline hcl tab 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 8 | <i>mycophenolate mofetil tab 500 mg</i> | 62 |
| <i>minoxidil tab 2.5 mg, 10 mg</i> | 42 | <i>mycophenolate sodium tab dr 180 mg (mycophenolic acid equiv), 360 mg (mycophenolic acid equiv)</i> | 62 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| MYHIBBIN..... | 62 | niacin tab er 500 mg | |
| MYRBETRIQ..... | 54 | (antihyperlipidemic)..... | 43 |
| N | | niacin tab er 750 mg (antihyperlipidemic), 1000 mg | |
| nabumetone tab 500 mg..... | 2 | (antihyperlipidemic)..... | 43 |
| nabumetone tab 750 mg..... | 2 | nicardipine hcl cap 20 mg, 30 mg..... | 43 |
| nadolol tab 20 mg, 40 mg, 80 mg..... | 42 | NICOTROL INHALER..... | 4 |
| nafcillin sodium for inj 1 gm, 2 gm..... | 8 | NICOTROL NS..... | 4 |
| nafcillin sodium for iv soln 10 gm..... | 8 | nifedipine tab er 24hr 30 mg, 60 mg, 90 | |
| nafcillin sodium in dextrose inj 2 | | mg..... | 43 |
| gm/100ml..... | 8 | nifedipine tab er 24hr osmotic release 30 mg, 60 mg, | |
| naloxone hcl inj 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml..... | 3 | 90 mg..... | 43 |
| naloxone hcl nasal spray 4 mg/0.1ml..... | 3 | nilutamide tab 150 mg..... | 21 |
| naloxone hcl soln cartridge 0.4 mg/ml..... | 3 | nimodipine cap 30 mg..... | 43 |
| naloxone hcl soln prefilled syringe 2 | | NINLARO..... | 21 |
| mg/2ml..... | 4 | NISOLDIPINE ER..... | 43 |
| naltrexone hcl tab 50 mg..... | 4 | nisoldipine tab er 24hr 8.5 mg, 17 mg, 34 | |
| naproxen sodium tab 275 mg..... | 2 | mg..... | 43 |
| naproxen sodium tab 550 mg..... | 2 | nitazoxanide tab 500 mg..... | 24 |
| naproxen susp 125 mg/5ml..... | 2 | nitisinone cap 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 | |
| naproxen tab 250 mg..... | 2 | mg..... | 53 |
| naproxen tab 375 mg..... | 3 | NITRO-BID..... | 43 |
| naproxen tab 500 mg..... | 3 | nitrofurantoin macrocrystalline cap 50 mg, 100 | |
| naproxen tab ec 375 mg..... | 2 | mg..... | 8 |
| naproxen tab ec 500 mg..... | 2 | nitrofurantoin monohydrate macrocrystalline cap 100 | |
| naratriptan hcl tab 1 mg, 2.5 mg..... | 16 | mg..... | 8 |
| NATACYN..... | 67 | nitroglycerin oint 0.4%..... | 43 |
| nateglinide tab 120 mg..... | 36 | nitroglycerin sl tab 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 | |
| nateglinide tab 60 mg..... | 36 | mg..... | 43 |
| NAYZILAM..... | 11 | nitroglycerin td patch 24hr 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 | |
| nebivolol hcl tab 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 | | mg/hr, 0.6 mg/hr..... | 43 |
| mg..... | 42 | nitroglycerin tl soln 0.4 mg/spray (400 mcg/ | |
| NEFAZODONE HYDROCHLORIDE..... | 14 | spray)..... | 43 |
| nelarabine iv soln 5 mg/ml..... | 21 | NIVESTYM..... | 38 |
| NEOMYCIN/POLYMYXIN/ | | NIZATIDINE..... | 52 |
| GRAMICIDIN..... | 67 | nizatidine cap 300 mg..... | 52 |
| neomycin-bacitrac zn-polymyx | | norethindrone & ethinyl estradiol-fe chew tab 0.4 | |
| 5(3.5)mg-400unt-10000unt op oin..... | 67 | mg-35 mcg..... | 56 |
| neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth oint | | norethindrone & ethinyl estradiol-fe chew tab 0.8 | |
| 0.1%..... | 67 | mg-25 mcg..... | 56 |
| neomycin-polymyxin-dexamethasone ophth susp | | norethindrone & ethinyl estradiol tab 0.4 mg-35 mcg, | |
| 0.1%..... | 67 | 0.5 mg-35 mcg..... | 56 |
| neomycin-polymyxin-hc otic soln 1%..... | 67 | norethindrone & ethinyl estradiol tab 1 mg-35 | |
| neomycin-polymyxin-hc otic susp 3.5 mg/ml-10000 | | mcg..... | 56 |
| unit/ml-1%..... | 68 | norethindrone ace & ethinyl estradiol-fe tab 1 mg-20 | |
| neomycin sulfate tab 500 mg..... | 8 | mcg, 1.5 mg-30 mcg..... | 56 |
| NERLYNX..... | 21 | norethindrone ace & ethinyl estradiol tab 1 mg-20 | |
| NEUPRO..... | 25 | mcg, 1.5 mg-30 mcg..... | 56 |
| nevirapine susp 50 mg/5ml..... | 31 | norethindrone ace-ethinyl estradiol-fe cap 1 mg-20 | |
| nevirapine tab 200 mg..... | 31 | mcg (24)..... | 56 |
| nevirapine tab er 24hr 400 mg..... | 31 | norethindrone ace-ethinyl estradiol-fe tab 1 mg-20 | |
| | | mcg (24)..... | 56 |
| | | norethindrone acetate tab 5 mg..... | 56 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| <i>norethindrone ac-ethinyl estrad-fe tab 1-20/1-30/1-35 mg-mcg</i> | 56 | OGSIVEO..... | 21 |
| <i>norethindrone-eth estradiol tab 0.5-35/0.75-35/1-35 mg-mcg, 0.5-35/1-35/0.5-35 mg-mcg</i> | 56 | OJEMDA..... | 21 |
| <i>norethindrone tab 0.35 mg</i> | 56 | OJJAARA..... | 21 |
| <i>norgestimate & ethinyl estradiol tab 0.25 mg-35 mcg</i> | 56 | <i>olanzapine for im inj 10 mg</i> | 27 |
| <i>norgestimate-eth estrad tab 0.18-25/0.215-25/0.25-25 mg-mcg, 0.18-35/0.215-35/0.25-35 mg-mcg</i> | 57 | <i>olanzapine orally disintegrating tab 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg</i> | 27 |
| <i>norgestrel & ethinyl estradiol tab 0.3 mg-30 mcg</i> | 57 | <i>olanzapine tab 15 mg, 20 mg</i> | 27 |
| <i>nortriptyline hcl cap 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 14 | <i>olanzapine tab 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg</i> | 27 |
| <i>nortriptyline hcl soln 10 mg/5ml</i> | 14 | <i>olmesartan-amlodipine-hydrochlorothiazide tab 20-5-12.5 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg</i> | 43 |
| NORVIR..... | 31 | <i>olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide tab 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> | 43 |
| NOXAFIL..... | 16 | <i>olmesartan medoxomil tab 20 mg, 40 mg</i> | 43 |
| NUBEQA..... | 21 | <i>olmesartan medoxomil tab 5 mg</i> | 43 |
| NUDEXTA..... | 46 | <i>olopatadine hcl nasal soln 0.6%</i> | 70 |
| NUPLAZID..... | 27 | <i>olopatadine hcl ophth soln 0.2%</i> | 67 |
| NURTEC..... | 16 | <i>omega-3-acid ethyl esters cap 1 gm</i> | 43 |
| NUTRILIPID..... | 51 | <i>omeprazole cap delayed release 10 mg</i> | 52 |
| <i>nystatin cream 100000 unit/gm</i> | 16 | <i>omeprazole cap delayed release 20 mg, 40 mg</i> | 52 |
| <i>nystatin oint 100000 unit/gm</i> | 16 | OMNIPOD 5 DEXCOM G7G6 INTRO KIT (GEN 5)..... | 36 |
| <i>nystatin susp 100000 unit/ml</i> | 16 | OMNIPOD 5 DEXCOM G7G6 PODS (GEN 5)..... | 36 |
| <i>nystatin tab 500000 unit</i> | 16 | OMNIPOD 5 G7 INTRO KIT (GEN 5)..... | 36 |
| <i>nystatin topical powder 100000 unit/gm</i> | 16 | OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN 5)..... | 36 |
| <i>nystatin-triamcinolone cream 100000-0.1 unit/gm-%</i> | 49 | OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS G6..... | 36 |
| <i>nystatin-triamcinolone oint 100000-0.1 unit/gm-%</i> | 49 | OMNIPOD 5 LIBRE2 PLUS G6 PODS..... | 36 |
| O | | OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)..... | 36 |
| OCALIVA..... | 52 | OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4)..... | 36 |
| <i>octreotide acetate inj 500 mcg/ml (0.5 mg/ml)</i> | 59 | OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4)..... | 36 |
| <i>octreotide acetate inj 50 mcg/ml (0.05 mg/ml), 100 mcg/ml (0.1 mg/ml), 200 mcg/ml (0.2 mg/ml), 1000 mcg/ml (1 mg/ml)</i> | 59 | OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)..... | 36 |
| <i>octreotide acetate subcutaneous soln pref syr 100 mcg/ml</i> | 59 | OMNIPOD GO 10 UNITS/DAY..... | 36 |
| <i>octreotide acetate subcutaneous soln pref syr 500 mcg/ml</i> | 59 | OMNIPOD GO 15 UNITS/DAY..... | 36 |
| <i>octreotide acetate subcutaneous soln pref syr 50 mcg/ml</i> | 59 | OMNIPOD GO 20 UNITS/DAY..... | 36 |
| ODEFSEY..... | 31 | OMNIPOD GO 25 UNITS/DAY..... | 36 |
| ODOMZO..... | 21 | OMNIPOD GO 30 UNITS/DAY..... | 36 |
| OFEV..... | 70 | OMNIPOD GO 35 UNITS/DAY..... | 36 |
| <i>ofloxacin ophth soln 0.3%</i> | 67 | OMNIPOD GO 40 UNITS/DAY..... | 36 |
| <i>ofloxacin otic soln 0.3%</i> | 68 | OMNITROPE..... | 55 |
| <i>ofloxacin tab 400 mg</i> | 8 | <i>ondansetron hcl oral soln 4 mg/5ml</i> | 15 |
| | | <i>ondansetron hcl tab 24 mg</i> | 15 |
| | | <i>ondansetron hcl tab 4 mg, 8 mg</i> | 15 |
| | | <i>ondansetron orally disintegrating tab 4 mg, 8 mg</i> | 15 |
| | | ONTRUZANT..... | 21 |
| | | ONUREG..... | 21 |
| | | OPDIVO..... | 22 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| OPSUMIT..... | 70 | PAXLOVID..... | 31 |
| ORACEA..... | 49 | <i>pazopanib hcl tab 200 mg</i> | 22 |
| ORFADIN..... | 53 | PEDIARIX..... | 63 |
| ORGOVYX..... | 59 | PEDVAX HIB..... | 63 |
| ORKAMBI..... | 70 | <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl-na sulfate for soln 236</i> | |
| ORSERDU..... | 22 | <i>gm</i> | 52 |
| <i>oseltamivir phosphate cap 30 mg</i> | 31 | <i>peg 3350-kcl-nacl-na sulfate-na ascorbate-c for soln</i> | |
| <i>oseltamivir phosphate cap 45 mg, 75</i> | | <i>100 gm</i> | 52 |
| <i>mg</i> | 31 | <i>peg 3350-kcl-sod bicarb-nacl for soln 420</i> | |
| <i>oseltamivir phosphate for susp 6 mg/</i> | | <i>gm</i> | 52 |
| <i>ml</i> | 31 | PEGASYS..... | 63 |
| OTEZLA..... | 49 | PEMAZYRE..... | 22 |
| <i>oxaprozin tab 600 mg</i> | 3 | PENBRAYA..... | 63 |
| <i>oxazepam cap 10 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 33 | <i>penicillamine tab 250 mg</i> | 54 |
| <i>oxcarbazepine susp 300 mg/5ml (60 mg/</i> | | <i>penicillin g potassium for inj 5000000 unit, 20000000</i> | |
| <i>ml)</i> | 11 | <i>unit</i> | 8 |
| <i>oxcarbazepine tab 150 mg, 300 mg, 600</i> | | PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC | |
| <i>mg</i> | 11 | DEXTROSE..... | 8 |
| <i>oxybutynin chloride solution 5 mg/5ml</i> | 54 | PENICILLIN G SODIUM..... | 8 |
| <i>oxybutynin chloride tab 5 mg</i> | 54 | <i>penicillin v potassium for soln 125</i> | |
| <i>oxybutynin chloride tab er 24hr 10 mg</i> | 54 | <i>mg/5ml</i> | 8 |
| <i>oxybutynin chloride tab er 24hr 15 mg</i> | 54 | <i>penicillin v potassium for soln 250</i> | |
| <i>oxybutynin chloride tab er 24hr 5 mg</i> | 54 | <i>mg/5ml</i> | 8 |
| <i>oxycodone hcl tab 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30</i> | | <i>penicillin v potassium tab 250 mg, 500</i> | |
| <i>mg</i> | 3 | <i>mg</i> | 8 |
| <i>oxycodone hcl tab 5 mg</i> | 3 | PENTACEL..... | 63 |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 10-325</i> | | <i>pentamidine isethionate for inj soln 300</i> | |
| <i>mg</i> | 3 | <i>mg</i> | 24 |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 2.5-325</i> | | <i>pentamidine isethionate for nebulization soln 300</i> | |
| <i>mg</i> | 3 | <i>mg</i> | 24 |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 5-325</i> | | PENTASA..... | 65 |
| <i>mg</i> | 3 | <i>pentoxifylline tab er 400 mg</i> | 43 |
| <i>oxycodone w/ acetaminophen tab 7.5-325</i> | | <i>perindopril erbumine tab 2 mg, 4 mg</i> | 43 |
| <i>mg</i> | 3 | <i>perindopril erbumine tab 8 mg</i> | 43 |
| OZEMPIC..... | 36 | <i>permethrin cream 5%</i> | 49 |
| P | | <i>perphenazine tab 2 mg</i> | 15 |
| <i>paliperidone tab er 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9</i> | | <i>perphenazine tab 4 mg, 8 mg, 16 mg</i> | 15 |
| <i>mg</i> | 27 | PERSERIS..... | 28 |
| <i>paliperidone tab er 24hr 6 mg</i> | 27 | <i>phenelzine sulfate tab 15 mg</i> | 14 |
| PALYNZIQ..... | 53 | <i>phenobarbital elixir 20 mg/5ml</i> | 11 |
| PANRETIN..... | 22 | <i>phenobarbital tab 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg,</i> | |
| <i>pantoprazole sodium ec tab 20 mg</i> | 52 | <i>60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg, 100 mg</i> | 11 |
| <i>pantoprazole sodium ec tab 40 mg</i> | 52 | <i>phenoxybenzamine hcl cap 10 mg</i> | 43 |
| <i>paricalcitol cap 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg</i> | 65 | <i>phenytoin chew tab 50 mg</i> | 11 |
| <i>paroxetine hcl oral susp 10 mg/5ml</i> | 14 | <i>phenytoin sodium extended cap 100 mg, 200 mg,</i> | |
| <i>paroxetine hcl tab 10 mg, 40 mg</i> | 14 | <i>300 mg</i> | 11 |
| <i>paroxetine hcl tab 20 mg</i> | 14 | <i>phenytoin susp 125 mg/5ml</i> | 11 |
| <i>paroxetine hcl tab 30 mg</i> | 14 | PIFELTRO..... | 31 |
| <i>paroxetine hcl tab er 24hr 12.5 mg</i> | 14 | <i>pilocarpine hcl ophth soln 1%, 2%, 4%</i> | 67 |
| <i>paroxetine hcl tab er 24hr 25 mg, 37.5</i> | | <i>pilocarpine hcl tab 5 mg</i> | 47 |
| <i>mg</i> | 14 | <i>pilocarpine hcl tab 7.5 mg</i> | 47 |
| | | <i>pimecrolimus cream 1%</i> | 49 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| PIMOZIDE..... | 28 | prazosin hcl cap 1 mg, 2 mg, 5 mg..... | 43 |
| pindolol tab 5 mg, 10 mg..... | 43 | prednisolone acetate ophth susp 1%..... | 67 |
| pioglitazone hcl-glimepiride tab 30-2 mg, 30-4 mg..... | 37 | prednisolone sodium phosphate ophth soln 1%..... | 67 |
| pioglitazone hcl-metformin hcl tab 15-500 mg, 15-850 mg..... | 37 | prednisolone sodium phosphate oral soln 25 mg/5ml..... | 54 |
| pioglitazone hcl tab 15 mg..... | 36 | prednisolone sod phosphate oral soln 15 mg/5ml..... | 54 |
| pioglitazone hcl tab 30 mg, 45 mg..... | 37 | prednisolone sod phosph oral soln 6.7 mg/5ml (5 mg/5ml base)..... | 54 |
| piperacillin sod-tazobactam na for inj 3.375 gm (3-0.375 gm)..... | 8 | prednisolone soln 15 mg/5ml..... | 55 |
| piperacillin sod-tazobactam sod for inj 2.25 gm (2-0.25 gm), 4.5 gm (4-0.5 gm)..... | 8 | prednisone oral soln 5 mg/5ml..... | 55 |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE..... | 22 | prednisone tab 1 mg, 2.5 mg, 20 mg..... | 55 |
| PIQRAY 250MG DAILY DOSE..... | 22 | prednisone tab 5 mg, 10 mg, 50 mg..... | 55 |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE..... | 22 | prednisone tab therapy pack 5 mg (21), 5 mg (48), 10 mg (21), 10 mg (48)..... | 55 |
| pirfenidone cap 267 mg..... | 70 | pregabalin cap 225 mg, 300 mg..... | 11 |
| pirfenidone tab 267 mg..... | 70 | pregabalin cap 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg..... | 11 |
| pirfenidone tab 801 mg..... | 70 | pregabalin soln 20 mg/ml..... | 11 |
| piroxicam cap 10 mg..... | 3 | PREHEVBRIO..... | 63 |
| piroxicam cap 20 mg..... | 3 | PREMARIN..... | 57 |
| PLEGRIDY..... | 46 | PREMPHASE..... | 57 |
| PLEGRIDY STARTER PACK..... | 46 | PREMPRO..... | 57 |
| podofilox soln 0.5%..... | 49 | PREVYMIS..... | 31 |
| polymyxin b-trimethoprim ophth soln 10000 unit/ml-0.1%..... | 67 | PREZCOBIX..... | 31 |
| POMALYST..... | 22 | PREZISTA..... | 31 |
| posaconazole susp 40 mg/ml..... | 16 | PRIFTIN..... | 17 |
| posaconazole tab delayed release 100 mg..... | 16 | primaquine phosphate tab 26.3 mg (15 mg base)..... | 24 |
| POTASSIUM CHLORIDE/DEXTROSE/LACTATED RINGERS..... | 51 | PRIMIDONE..... | 11 |
| potassium chloride 20 meq/l (0.15%) in dextrose 5% inj..... | 51 | primidone tab 50 mg, 250 mg..... | 11 |
| potassium chloride cap er 8 meq, 10 meq..... | 51 | PRIORIX..... | 63 |
| potassium chloride inj 2 meq/ml..... | 51 | probenecid tab 500 mg..... | 16 |
| potassium chloride microencapsulated crys er tab 10 meq, 15 meq, 20 meq..... | 51 | prochlorperazine edisylate inj 10 mg/2ml..... | 15 |
| potassium chloride oral soln 10% (20 meq/15ml), 20% (40 meq/15ml)..... | 51 | prochlorperazine maleate tab 5 mg, 10 mg..... | 15 |
| potassium chloride tab er 8 meq (600 mg), 10 meq, 20 meq (1500 mg)..... | 51 | prochlorperazine suppos 25 mg..... | 15 |
| potassium citrate tab er 5 meq (540 mg), 10 meq (1080 mg), 15 meq (1620 mg)..... | 51 | PROCRIT..... | 39 |
| PRADAXA..... | 38 | progesterone cap 100 mg, 200 mg..... | 57 |
| pramipexole dihydrochloride tab 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg..... | 25 | PROGRAF..... | 63 |
| prasugrel hcl tab 5 mg, 10 mg..... | 38 | PROLASTIN-C..... | 53 |
| pravastatin sodium tab 10 mg, 20 mg, 40 mg..... | 43 | PROLENSA..... | 67 |
| pravastatin sodium tab 80 mg..... | 43 | PROLIA..... | 65 |
| praziquantel tab 600 mg..... | 24 | PROMACTA..... | 39 |
| | | promethazine hcl oral soln 6.25 mg/5ml..... | 15 |
| | | promethazine hcl suppos 12.5 mg, 25 mg..... | 15 |
| | | promethazine hcl tab 12.5 mg, 25 mg, 50 mg..... | 15 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| <i>propafenone hcl cap er 12hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> | 43 | RECOMBIVAX HB..... | 63 |
| <i>propafenone hcl tab 150 mg, 225 mg, 300 mg</i> | 43 | RECTIV..... | 44 |
| <i>propranolol hcl cap er 24hr 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg</i> | 43 | REGRANEX..... | 49 |
| <i>propranolol hcl oral soln 20 mg/5ml</i> | 43 | RELENZA DISKHALER..... | 31 |
| <i>propranolol hcl oral soln 40 mg/5ml</i> | 43 | <i>repaglinide tab 0.5 mg</i> | 37 |
| <i>propranolol hcl tab 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 43 | <i>repaglinide tab 1 mg</i> | 37 |
| <i>propylthiouracil tab 50 mg</i> | 59 | <i>repaglinide tab 2 mg</i> | 37 |
| PROQUAD..... | 63 | REPATHA..... | 44 |
| <i>protriptyline hcl tab 5 mg, 10 mg</i> | 14 | REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM..... | 44 |
| PULMOZYME..... | 70 | REPATHA SURECLICK..... | 44 |
| PURIXAN..... | 22 | RESTASIS..... | 67 |
| <i>pyrazinamide tab 500 mg</i> | 17 | RESTASIS MULTIDOSE..... | 67 |
| <i>pyridostigmine bromide oral soln 60 mg/5ml</i> | 17 | RETACRIT..... | 39 |
| <i>pyridostigmine bromide tab 60 mg</i> | 17 | RETEVMO..... | 22 |
| <i>pyridostigmine bromide tab er 180 mg</i> | 17 | REVCОВI..... | 53 |
| <i>pyrimethamine tab 25 mg</i> | 24 | REVLIMID..... | 22 |
| Q | | REXULTI..... | 28 |
| QINLOCK..... | 22 | REYATAZ..... | 31 |
| QUADRACEL..... | 63 | REZLIDHIA..... | 22 |
| QUETIAPINE FUMARATE..... | 28 | RHOPRESSA..... | 67 |
| <i>quetiapine fumarate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg</i> | 28 | <i>ribavirin cap 200 mg</i> | 31 |
| <i>quetiapine fumarate tab 300 mg, 400 mg</i> | 28 | <i>ribavirin tab 200 mg</i> | 31 |
| <i>quetiapine fumarate tab er 24hr 150 mg, 200 mg</i> | 28 | RIDAURA..... | 63 |
| <i>quetiapine fumarate tab er 24hr 50 mg, 300 mg, 400 mg</i> | 28 | <i>rifabutin cap 150 mg</i> | 17 |
| <i>quinapril hcl tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 43 | <i>rifampin cap 150 mg, 300 mg</i> | 17 |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide tab 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> | 44 | <i>rifampin for inj 600 mg</i> | 17 |
| <i>quinidine gluconate tab er 324 mg</i> | 44 | <i>riluzole tab 50 mg</i> | 46 |
| <i>quinidine sulfate tab 200 mg</i> | 44 | RINVOQ..... | 63 |
| <i>quinidine sulfate tab 300 mg</i> | 44 | RINVOQ LQ..... | 63 |
| <i>quinine sulfate cap 324 mg</i> | 25 | <i>risedronate sodium tab 150 mg</i> | 65 |
| R | | <i>risedronate sodium tab 35 mg</i> | 65 |
| RABAVERT..... | 63 | <i>risedronate sodium tab 5 mg, 30 mg</i> | 65 |
| <i>rabeprazole sodium ec tab 20 mg</i> | 52 | <i>risedronate sodium tab delayed release 35 mg</i> | 65 |
| <i>raloxifene hcl tab 60 mg</i> | 57 | RISPERDAL CONSTA..... | 28 |
| <i>ramelteon tab 8 mg</i> | 71 | <i>risperidone microspheres for im extended rel susp 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i> | 28 |
| <i>ramipril cap 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg</i> | 44 | <i>risperidone microspheres for im extended rel susp 50 mg</i> | 28 |
| <i>ranolazine tab er 12hr 500 mg, 1000 mg</i> | 44 | RISPERIDONE ODT..... | 28 |
| <i>rasagiline mesylate tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 25 | <i>risperidone orally disintegrating tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> | 28 |
| | | <i>risperidone orally disintegrating tab 4 mg</i> | 28 |
| | | <i>risperidone soln 1 mg/ml</i> | 28 |
| | | <i>risperidone tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> | 28 |
| | | <i>risperidone tab 4 mg</i> | 28 |
| | | <i>ritonavir tab 100 mg</i> | 31 |
| | | <i>rivastigmine tartrate cap 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i> | 12 |

| | |
|---|----|
| <i>rivastigmine td patch 24hr 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr, 13.3 mg/24hr</i> | 12 |
| <i>rizatriptan benzoate oral disintegrating tab 5 mg, 10 mg</i> | 17 |
| <i>rizatriptan benzoate tab 5 mg, 10 mg</i> | 17 |
| ROCKLATAN..... | 67 |
| <i>roflumilast tab 250 mcg, 500 mcg</i> | 70 |
| <i>ropinirole hydrochloride tab 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> | 25 |
| <i>ropinirole hydrochloride tab er 24hr 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 12 mg</i> | 25 |
| <i>rosuvastatin calcium tab 40 mg</i> | 44 |
| <i>rosuvastatin calcium tab 5 mg, 10 mg, 20 mg</i> | 44 |
| ROTARIX..... | 63 |
| ROTATEQ..... | 63 |
| ROZLYTREK..... | 22 |
| RUBRACA..... | 22 |
| <i>rufinamide susp 40 mg/ml</i> | 11 |
| <i>rufinamide tab 200 mg</i> | 11 |
| <i>rufinamide tab 400 mg</i> | 11 |
| RUKOBIA..... | 31 |
| RYBELSUS..... | 37 |
| RYDAPT..... | 22 |
| RYTARY..... | 25 |
| S | |
| SANTYL..... | 49 |
| <i>sapropterin dihydrochloride powder packet 100 mg, 500 mg</i> | 53 |
| <i>sapropterin dihydrochloride tab 100 mg</i> | 53 |
| SCSEMBLIX..... | 22 |
| <i>scopolamine td patch 72hr 1 mg/3days</i> | 15 |
| SECUADO..... | 28 |
| <i>selegiline hcl cap 5 mg</i> | 25 |
| <i>selegiline hcl tab 5 mg</i> | 25 |
| <i>selenium sulfide lotion 2.5%</i> | 49 |
| SELZENTRY..... | 31 |
| SEREVENT DISKUS..... | 70 |
| <i>sertraline hcl oral concentrate for solution 20 mg/ml</i> | 14 |
| <i>sertraline hcl tab 100 mg</i> | 14 |
| <i>sertraline hcl tab 25 mg, 50 mg</i> | 14 |
| <i>sevelamer carbonate packet 0.8 gm</i> | 51 |
| <i>sevelamer carbonate packet 2.4 gm</i> | 51 |
| <i>sevelamer carbonate tab 800 mg</i> | 51 |
| SHINGRIX..... | 63 |
| SIGNIFOR..... | 59 |
| <i>sildenafil citrate tab 20 mg</i> | 70 |
| <i>silodosin cap 4 mg, 8 mg</i> | 54 |
| <i>silver sulfadiazine cream 1%</i> | 49 |
| SIMBRINZA..... | 67 |
| SIMULECT..... | 63 |
| <i>simvastatin tab 20 mg</i> | 44 |
| <i>simvastatin tab 5 mg, 10 mg, 40 mg</i> | 44 |
| <i>simvastatin tab 80 mg</i> | 44 |
| <i>sirolimus oral soln 1 mg/ml</i> | 63 |
| <i>sirolimus tab 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 63 |
| SIRTURO..... | 17 |
| SIVEXTRO..... | 8 |
| SKYLA..... | 54 |
| SKYRIZI..... | 63 |
| SKYRIZI PEN..... | 64 |
| <i>sodium chloride irrigation soln 0.9%</i> | 51 |
| <i>sodium chloride iv soln 0.45%, 0.9%</i> | 51 |
| <i>sodium chloride preservative free inj 0.9%</i> | 51 |
| SODIUM OXYBATE..... | 71 |
| <i>sodium phenylbutyrate oral powder 3 gm/teaspoonful</i> | 53 |
| <i>sodium phenylbutyrate tab 500 mg</i> | 53 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate powder</i> | 51 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate susp 15 gm/60ml</i> | 51 |
| <i>sod sulfate-pot sulf-mg sulf oral sol 17.5-3.13-1.6 gm/177ml</i> | 52 |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR..... | 31 |
| <i>solifenacin succinate tab 5 mg, 10 mg</i> | 54 |
| SOLTAMOX..... | 22 |
| SOMAVERT..... | 59 |
| <i>sorafenib tosylate tab 200 mg</i> | 22 |
| <i>sotalol hcl (afib/afI) tab 80 mg, 120 mg, 160 mg</i> | 44 |
| <i>sotalol hcl tab 80 mg, 120 mg, 160 mg, 240 mg</i> | 44 |
| SOVALDI..... | 32 |
| SPIRIVA HANDIHALER..... | 70 |
| SPIRIVA RESPIMAT..... | 70 |
| <i>spironolactone & hydrochlorothiazide tab 25-25 mg</i> | 44 |
| <i>spironolactone tab 25 mg, 50 mg, 100 mg</i> | 44 |
| SPRITAM..... | 11 |
| SPRYCEL..... | 22 |
| SPS..... | 51 |
| STAMARIL..... | 64 |
| STELARA..... | 64 |
| STIOLTO RESPIMAT..... | 70 |
| STIVARGA..... | 22 |
| STREPTOMYCIN SULFATE..... | 8 |
| STRIBILD..... | 32 |
| <i>sucralfate susp 1 gm/10ml</i> | 52 |
| <i>sucralfate tab 1 gm</i> | 52 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| SULFACETAMIDE SODIUM..... | 67 | tamoxifen citrate tab 10 mg, 20 mg..... | 23 |
| sulfacetamide sodium lotion 10% (acne)..... | 49 | tamsulosin hcl cap 0.4 mg..... | 54 |
| sulfacetamide sodium ophth soln 10%..... | 67 | TASIGNA..... | 23 |
| sulfacetamide sodium-prednisolone ophth soln 10-0.23(0.25)%..... | 67 | tasimelteon capsule 20 mg..... | 71 |
| sulfadiazine tab 500 mg..... | 8 | tazarotene cream 0.05%..... | 49 |
| sulfamethoxazole-trimethoprim susp 200-40 mg/5ml..... | 8 | tazarotene cream 0.1%..... | 49 |
| sulfamethoxazole-trimethoprim tab 400-80 mg, 800-160 mg..... | 8 | tazarotene gel 0.05%, 0.1%..... | 49 |
| sulfasalazine tab 500 mg..... | 65 | TAZICEF..... | 8 |
| sulfasalazine tab delayed release 500 mg..... | 65 | TAZORAC..... | 49 |
| sulindac tab 150 mg, 200 mg..... | 3 | TAZVERIK..... | 23 |
| sumatriptan nasal spray 5 mg/act, 20 mg/ act..... | 17 | TDVAX..... | 64 |
| sumatriptan succinate inj 6 mg/0.5ml..... | 17 | TEFLARO..... | 9 |
| sumatriptan succinate solution auto-injector 4 mg/0.5ml, 6 mg/0.5ml..... | 17 | telmisartan-amlodipine tab 40-10 mg..... | 44 |
| sumatriptan succinate solution cartridge 4 mg/0.5ml..... | 17 | telmisartan-amlodipine tab 40-5 mg..... | 44 |
| sumatriptan succinate solution cartridge 6 mg/0.5ml..... | 17 | telmisartan-amlodipine tab 80-10 mg..... | 44 |
| sumatriptan succinate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg..... | 17 | telmisartan-amlodipine tab 80-5 mg..... | 44 |
| sunitinib malate cap 12.5 mg..... | 22 | telmisartan-hydrochlorothiazide tab 40-12.5 mg, 80-25 mg..... | 44 |
| sunitinib malate cap 25 mg, 37.5 mg, 50 mg..... | 22 | telmisartan-hydrochlorothiazide tab 80-12.5 mg..... | 44 |
| SUNLENCA..... | 32 | telmisartan tab 20 mg, 40 mg, 80 mg..... | 44 |
| SUPREP BOWEL PREP KIT..... | 52 | temazepam cap 15 mg, 30 mg..... | 71 |
| SUTAB..... | 53 | temazepam cap 7.5 mg..... | 71 |
| SYMLINPEN 120..... | 37 | TENCON..... | 3 |
| SYMLINPEN 60..... | 37 | TENIVAC..... | 64 |
| SYMPAZAN..... | 11 | tenofovir disoproxil fumarate tab 300 mg..... | 32 |
| SYMTUZA..... | 32 | TEPMETKO..... | 23 |
| SYNAREL..... | 59 | terazosin hcl cap 1 mg..... | 44 |
| SYNJARDY..... | 37 | terazosin hcl cap 2 mg, 5 mg, 10 mg..... | 44 |
| SYNJARDY XR..... | 37 | terbinafine hcl tab 250 mg..... | 16 |
| SYNRIBO..... | 23 | terbutaline sulfate tab 2.5 mg, 5 mg..... | 70 |
| SYNTHROID..... | 58 | terconazole vaginal cream 0.4%, 0.8%..... | 16 |
| T | | terconazole vaginal suppos 80 mg..... | 16 |
| TABLOID..... | 23 | TERIPARATIDE..... | 65 |
| TABRECTA..... | 23 | teriparatide soln pen-inj 600 mcg/2.4ml..... | 65 |
| tacrolimus cap 0.5 mg, 1 mg..... | 64 | testosterone cypionate im inj in oil 100 mg/ml, 200 mg/ml..... | 57 |
| tacrolimus cap 5 mg..... | 64 | TESTOSTERONE ENANTHATE..... | 57 |
| tacrolimus oint 0.03%, 0.1%..... | 49 | testosterone td gel 12.5 mg/act (1%)..... | 57 |
| tadalafil tab 20 mg (pah)..... | 70 | testosterone td gel 20.25 mg/1.25gm (1.62%)..... | 57 |
| TAFINLAR..... | 23 | testosterone td gel 20.25 mg/act (1.62%)..... | 57 |
| TAGRISSE..... | 23 | testosterone td gel 25 mg/2.5gm (1%)..... | 57 |
| TALZENNA..... | 23 | testosterone td gel 40.5 mg/2.5gm (1.62%)..... | 57 |
| | | testosterone td gel 50 mg/5gm (1%)..... | 57 |
| | | testosterone td soln 30 mg/act..... | 57 |
| | | tetrabenazine tab 12.5 mg..... | 46 |
| | | tetrabenazine tab 25 mg..... | 47 |

| | | | |
|--|----|---|----|
| tetracycline hcl cap 250 mg, 500 mg..... | 9 | tramadol-acetaminophen tab 37.5-325 | |
| THALOMID..... | 23 | mg..... | 3 |
| THEO-24..... | 70 | tramadol hcl tab 50 mg..... | 3 |
| theophylline tab er 12hr 300 mg, 450 | | tramadol hcl tab er 24hr 100 mg, 200 mg, 300 | |
| mg..... | 70 | mg..... | 3 |
| theophylline tab er 24hr 400 mg, 600 | | trandolapril tab 1 mg, 2 mg, 4 mg..... | 44 |
| mg..... | 70 | trandolapril-verapamil hcl tab er 1-240 | |
| thioridazine hcl tab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 | | mg..... | 44 |
| mg..... | 28 | trandolapril-verapamil hcl tab er 2-180 | |
| thiothixene cap 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 | | mg..... | 44 |
| mg..... | 28 | trandolapril-verapamil hcl tab er 2-240 | |
| tiagabine hcl tab 2 mg, 4 mg, 12 mg, 16 | | mg..... | 44 |
| mg..... | 11 | trandolapril-verapamil hcl tab er 4-240 | |
| TIBSOVO..... | 23 | mg..... | 44 |
| TICOVAC..... | 64 | tranexamic acid tab 650 mg..... | 39 |
| tigecycline for iv soln 50 mg..... | 9 | tranylcypromine sulfate tab 10 mg..... | 14 |
| timolol maleate ophth gel forming soln 0.25%, | | TRAVASOL..... | 51 |
| 0.5%..... | 67 | travoprost ophth soln 0.004% (benzalkonium free) | |
| timolol maleate ophth soln 0.25%, | | (bak free)..... | 67 |
| 0.5%..... | 67 | trazodone hcl tab 300 mg..... | 14 |
| timolol maleate ophth soln 0.5% (once- | | trazodone hcl tab 50 mg, 100 mg, 150 | |
| daily)..... | 67 | mg..... | 14 |
| timolol maleate tab 5 mg, 10 mg, 20 | | TRECTOR..... | 17 |
| mg..... | 44 | TRELEGY ELLIPTA..... | 70 |
| TIVICAY..... | 32 | TRELSTAR MIXJECT..... | 59 |
| TIVICAY PD..... | 32 | tretinoin cap 10 mg..... | 23 |
| tizanidine hcl tab 2 mg, 4 mg..... | 29 | tretinoin cream 0.025%, 0.05%, 0.1%..... | 50 |
| TOBRADEX..... | 67 | tretinoin gel 0.01%..... | 50 |
| tobramycin-dexamethasone ophth susp | | tretinoin gel 0.025%..... | 50 |
| 0.3-0.1%..... | 67 | triamcinolone acetonide cream 0.025%, 0.1%, | |
| tobramycin nebu soln 300 mg/5ml..... | 70 | 0.5%..... | 50 |
| tobramycin ophth soln 0.3%..... | 67 | triamcinolone acetonide dental paste | |
| TOBRAMYCIN SULFATE..... | 9 | 0.1%..... | 47 |
| tobramycin sulfate for inj 1.2 gm..... | 9 | triamcinolone acetonide lotion 0.025%, | |
| tobramycin sulfate inj 2 gm/50ml (40 mg/ | | 0.1%..... | 50 |
| ml)..... | 9 | triamcinolone acetonide oint 0.025%, | |
| tobramycin sulfate inj 80 mg/2ml (40 mg/ml), 1.2 | | 0.1%..... | 50 |
| gm/30ml (40 mg/ml)..... | 9 | triamcinolone acetonide oint 0.5%..... | 50 |
| tolcapone tab 100 mg..... | 25 | triamterene & hydrochlorothiazide cap 37.5-25 | |
| tolterodine tartrate cap er 24hr 2 mg, 4 | | mg..... | 45 |
| mg..... | 54 | triamterene & hydrochlorothiazide tab 37.5-25 mg, | |
| tolterodine tartrate tab 1 mg, 2 mg..... | 54 | 75-50 mg..... | 45 |
| tolvaptan tab 15 mg, 30 mg..... | 51 | trientine hcl cap 250 mg..... | 51 |
| topiramate sprinkle cap 15 mg, 25 mg..... | 11 | trifluoperazine hcl tab 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 | |
| topiramate tab 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 | | mg..... | 28 |
| mg..... | 11 | TRIFLURIDINE..... | 67 |
| toremifene citrate tab 60 mg..... | 23 | TRIKAFTA..... | 70 |
| toremide tab 5 mg, 10 mg, 20 mg, 100 | | trimethoprim tab 100 mg..... | 9 |
| mg..... | 44 | trimipramine maleate cap 25 mg..... | 14 |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR..... | 37 | trimipramine maleate cap 50 mg, 100 | |
| TOUJEO SOLOSTAR..... | 37 | mg..... | 14 |
| TRACLEER..... | 70 | TRINTELLIX..... | 14 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| TRIUMEQ..... | 32 | varenicline tartrate tab 11 x 0.5 mg & 42 x 1 mg start pack..... | 4 |
| TRIUMEQ PD..... | 32 | VARIVAX..... | 64 |
| TROPHAMINE..... | 51 | VASCEPA..... | 45 |
| <i>tropium chloride tab 20 mg</i> | 54 | VAXCHORA..... | 64 |
| TRULICITY..... | 37 | VELIVET..... | 57 |
| TRUMENBA..... | 64 | VELPHORO..... | 51 |
| TRUQAP..... | 23 | VELTASSA..... | 51 |
| TUKYSA..... | 23 | VENCLEXTA..... | 23 |
| TURALIO..... | 23 | VENCLEXTA STARTING PACK..... | 23 |
| TWINRIX..... | 64 | VENLAFAXINE BESYLATE ER..... | 14 |
| TYBOST..... | 32 | <i>venlafaxine hcl cap er 24hr 150 mg</i> | 14 |
| TYMLOS..... | 65 | <i>venlafaxine hcl cap er 24hr 37.5 mg</i> | 14 |
| TYPHIM VI..... | 64 | <i>venlafaxine hcl cap er 24hr 75 mg</i> | 14 |
| U | | <i>venlafaxine hcl tab 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg</i> | 14 |
| UBRELVY..... | 17 | VENTAVIS..... | 71 |
| UDENYCA..... | 39 | VENTOLIN HFA..... | 71 |
| UDENYCA ONBODY..... | 39 | <i>verapamil hcl cap er 24hr 100 mg</i> | 45 |
| <i>ursodiol cap 300 mg</i> | 53 | <i>verapamil hcl cap er 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 45 |
| <i>ursodiol tab 250 mg, 500 mg</i> | 53 | <i>verapamil hcl cap er 24hr 200 mg</i> | 45 |
| UZEDY..... | 28 | <i>verapamil hcl cap er 24hr 300 mg</i> | 45 |
| V | | <i>verapamil hcl cap er 24hr 360 mg</i> | 45 |
| <i>valacyclovir hcl tab 500 mg, 1 gm</i> | 32 | <i>verapamil hcl tab 40 mg, 80 mg, 120 mg</i> | 45 |
| VALCHLOR..... | 23 | <i>verapamil hcl tab er 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 45 |
| <i>valganciclovir hcl for soln 50 mg/ml</i> | 32 | VERQUVO..... | 45 |
| <i>valganciclovir hcl tab 450 mg</i> | 32 | VERSACLOZ..... | 29 |
| <i>valproate sodium inj 100 mg/ml</i> | 11 | VERZENIO..... | 23 |
| <i>valproate sodium oral soln 250 mg/5ml</i> | 11 | V-GO 20..... | 37 |
| <i>valproic acid cap 250 mg</i> | 11 | V-GO 30..... | 37 |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide tab 80-12.5 mg, 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg</i> | 45 | V-GO 40..... | 37 |
| <i>valsartan tab 320 mg</i> | 45 | VIBERZI..... | 53 |
| <i>valsartan tab 40 mg, 80 mg, 160 mg</i> | 45 | VICTOZA..... | 37 |
| VALTOCO 10 MG DOSE..... | 11 | <i>vigabatrin powd pack 500 mg</i> | 11 |
| VALTOCO 15 MG DOSE..... | 11 | <i>vigabatrin tab 500 mg</i> | 12 |
| VALTOCO 20 MG DOSE..... | 11 | VIGAFYDE..... | 12 |
| VALTOCO 5 MG DOSE..... | 11 | <i>vilazodone hcl tab 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 14 |
| VANCOMYCIN..... | 9 | VIRACEPT..... | 32 |
| VANCOMYCIN HCL..... | 9 | VIREAD..... | 32 |
| <i>vancomycin hcl cap 125 mg</i> | 9 | VITRAKVI..... | 23 |
| <i>vancomycin hcl cap 250 mg</i> | 9 | VIVITROL..... | 4 |
| <i>vancomycin hcl for iv soln 100 gm</i> | 9 | VIZIMPRO..... | 23 |
| <i>vancomycin hcl for iv soln 500 mg, 750 mg, 1 gm, 1.25 gm, 1.5 gm, 5 gm, 10 gm</i> | 9 | VONJO..... | 23 |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE..... | 9 | VORANIGO..... | 23 |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/ DEXTROSE..... | 9 | <i>voriconazole for inj 200 mg</i> | 16 |
| VANDAZOLE..... | 9 | <i>voriconazole for susp 40 mg/ml</i> | 16 |
| VANFLYTA..... | 23 | <i>voriconazole tab 50 mg, 200 mg</i> | 16 |
| VAQTA..... | 64 | VOSEVI..... | 32 |
| <i>varenicline tartrate tab 0.5 mg, 1 mg</i> | 4 | | |

| | | | |
|--|----|---|----|
| VOTRIENT..... | 24 | <i>zoledronic acid inj conc for iv infusion 4</i> | |
| VRAYLAR..... | 29 | <i>mg/5ml.....</i> | 65 |
| VUMERITY..... | 47 | ZOLINZA..... | 24 |
| VYNDAMAX..... | 53 | <i>zolpidem tartrate tab 5 mg, 10 mg.....</i> | 71 |
| VYNDAQEL..... | 53 | ZONISADE..... | 12 |
| W | | <i>zonisamide cap 25 mg, 50 mg, 100</i> | |
| <i>warfarin sodium tab 1 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg,</i> | | <i>mg.....</i> | 12 |
| <i>5 mg, 6 mg, 7.5 mg, 10 mg.....</i> | 39 | ZONTIVITY..... | 39 |
| WELIREG..... | 24 | ZOSYN..... | 9 |
| X | | ZTALMY..... | 12 |
| XALKORI..... | 24 | ZTLIDO..... | 3 |
| XARELTO..... | 39 | ZURZUVAE..... | 14 |
| XARELTO STARTER PACK..... | 39 | ZYDELIG..... | 24 |
| XATMEP..... | 64 | ZYKADIA..... | 24 |
| XCOPRI..... | 12 | ZYPREXA RELPREVV..... | 29 |
| XELJANZ..... | 64 | | |
| XELJANZ XR..... | 64 | | |
| XERMELO..... | 53 | | |
| XGEVA..... | 65 | | |
| XHANCE..... | 71 | | |
| XIFAXAN..... | 53 | | |
| XIGDUO XR..... | 37 | | |
| XOFLUZA..... | 32 | | |
| XOLAIR..... | 64 | | |
| XOPENEX HFA..... | 71 | | |
| XOSPATA..... | 24 | | |
| XPOVIO..... | 24 | | |
| XPOVIO 60 MG TWICE WEEKLY..... | 24 | | |
| XPOVIO 80 MG TWICE WEEKLY..... | 24 | | |
| XTANDI..... | 24 | | |
| Y | | | |
| YF-VAX..... | 64 | | |
| Z | | | |
| <i>zafirlukast tab 10 mg, 20 mg.....</i> | 71 | | |
| <i>zaleplon cap 10 mg.....</i> | 71 | | |
| <i>zaleplon cap 5 mg.....</i> | 71 | | |
| ZEJULA..... | 24 | | |
| ZELBORAF..... | 24 | | |
| ZENPEP..... | 53 | | |
| ZEPATIER..... | 32 | | |
| <i>zidovudine cap 100 mg.....</i> | 32 | | |
| <i>zidovudine syrup 10 mg/ml.....</i> | 32 | | |
| <i>zidovudine tab 300 mg.....</i> | 32 | | |
| ZIEXTENZO..... | 39 | | |
| <i>ziprasidone hcl cap 20 mg, 40 mg.....</i> | 29 | | |
| <i>ziprasidone hcl cap 60 mg, 80 mg.....</i> | 29 | | |
| <i>ziprasidone mesylate for inj 20 mg.....</i> | 29 | | |
| ZOKINVY..... | 53 | | |



BlueCross BlueShield of Oklahoma

Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross and Blue Shield of Illinois no excluye a las personas ni las trata de manera diferente según su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.

Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma:

- Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
 - intérpretes capacitados en lenguaje de señas;
 - información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
- Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no sea el inglés, como los siguientes:
 - intérpretes capacitados;
 - información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con un coordinador de derechos civiles.

Si cree que Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma no le proporcionó estos servicios o que le discriminó de alguna otra manera por su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar su inconformidad ante: Civil Rights Coordinator, Office of Civil Rights Coordinator, 300 E. Randolph St., 35th floor, Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965, Fax: 1-855-661-6960. Puede presentar una inconformidad por teléfono, correo o fax. Si necesita ayuda para presentar una inconformidad, un coordinador de derechos civiles está a su disposición.

También puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de forma electrónica a través del Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o por correo postal o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularios para presentar quejas disponibles en

<https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html>.

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-888-285-2249. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

Spanish: Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-888-285-2249. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 1-888-285-2249。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 1-888-285-2249。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

Tagalog: Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-888-285-2249. Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

French: Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-888-285-2249. Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-888-285-2249 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

German: Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-888-285-2249. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 대해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-888-285-2249 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

Russian: Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-888-285-2249. Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

Arabic: إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-888-285-2249. سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं. एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-888-285-2249 पर फोन करें. कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है. यह एक मुफ्त सेवा है.

Italian: È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-888-285-2249. Un nostro incaricato che parla Italiano vi fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portuguese: Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-888-285-2249. Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole: Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal ouwa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-888-285-2249. Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish: Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 1-888-285-2249. Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするために、無料の通訳サービスがあります。通訳をご用命になるには、1-888-285-2249 にお電話ください。日本語を話す人 者が支援いたします。これは無料のサービスです。



BlueCross BlueShield of Oklahoma

Esta lista de medicamentos se actualizó el 11/13/2024 Para obtener información más reciente o si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente de Blue Cross MedicareRx al 1-888-285-2249 o, para los usuarios de TTY, al 711, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 30 de septiembre durante los fines de semana y días feriados, se usarán tecnologías alternativas (por ejemplo, correo de voz); o bien, visite www.getblueok.com/pdp/druglist.

HCSC Insurance Services Company (HISC), licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, ofrece la cobertura para medicamentos con receta. Patrocinadora aprobada por Medicare de la Parte D. La posibilidad de solicitar cobertura de las pólizas de HISC depende de la renovación del contrato.